

# Encuesta Nacional de Adicciones 2002



[www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx)



[www.ssa.gob.mx](http://www.ssa.gob.mx)



[www.conadic.gob.mx](http://www.conadic.gob.mx)



[www.inprf.org.mx](http://www.inprf.org.mx)

DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
EPIDEMIOLOGÍA

DR © 2004, **Instituto Nacional de Estadística,**  
**Geografía e Informática**  
Edificio Sede  
Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301  
Fracc. Jardines del Parque, CP 20270  
Aguascalientes, Ags.

[www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx)  
[atencion.usuarios@inegi.gob.mx](mailto:atencion.usuarios@inegi.gob.mx)

**Encuesta Nacional de Adicciones**  
**ENA-2002**

Impreso en México  
ISBN: 970-13-3652-6

## Presentación

---

La **Encuesta Nacional de Adicciones 2002 (ENA-2002)** constituye un esfuerzo conjunto realizado por la **Secretaría de Salud** por medio del Consejo Nacional contra las Adicciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz y la Dirección General de Epidemiología, en coordinación con el **Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)**.

Entre las atribuciones de la Secretaría de Salud se encuentra el establecimiento y la conducción de la política nacional en materia de salud. En el campo de las adicciones, esta institución define las estrategias de los programas de acción contra el tabaquismo, el alcoholismo y la farmacodependencia, ya que estos fenómenos constituyen un problema de salud pública de atención prioritaria. Los resultados de esta encuesta, en conjunto con otros elementos, posibilitarán el diseño y la ejecución de acciones específicas que permitan apoyar el abordaje y la prevención de los fenómenos antes mencionados.

Esta encuesta tiene como objetivo principal generar información epidemiológica que facilite el estudio del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, y permita conocer la magnitud del problema entre la población de 12 a 65 años. Los resultados son representativos a nivel nacional.

La ENA-2002 tiene su antecedente más temprano en la Encuesta sobre Adicciones realizada en 1974 por el Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia (CEMEF). Además, la Secretaría de Salud ha realizado encuestas similares quinquenalmente desde 1988. Esto conforma un importante acervo de información sobre el tema que, sin duda, servirá como apoyo para incrementar el conocimiento sobre este problema.

Este documento integra dos secciones: la primera resume los aspectos generales de la encuesta, su metodología y organización; la segunda presenta los indicadores más importantes, así como los tabulados con la información específica sobre tabaco, alcohol y drogas.

Para facilitar al usuario la interpretación de las cifras presentadas, se incluyen como anexos un glosario, la tarjeta de registro de hogares y el cuestionario utilizado en el levantamiento, así como las definiciones operacionales de las variables más importantes de la encuesta.

# Índice general

---

## 1. Aspectos generales de la encuesta

- 1.1 Antecedentes
- 1.2 Objetivo general
- 1.3 Objetivos específicos
- 1.4 Diseño de la muestra
- 1.5 Levantamiento
- 1.6 Periodo de referencia
- 1.7 Operativo de campo
- 1.8 Instrumentos de captación
- 1.9 Plan de tabulaciones
- 1.10 Nota metodológica

## 2. Tabaco

- 2.1 Principales indicadores sobre consumo de tabaco por sexo y tipo de localidad
- 2.2 Tabulados

## 3. Alcohol

- 3.1 Principales indicadores sobre consumo de alcohol por sexo y tipo de localidad
- 3.2 Tabulados

## 4. Drogas

- 4.1 Principales indicadores sobre consumo de drogas por sexo y tipo de localidad
- 4.2 Tabulados

## Glosario

## Anexos

- A. Tarjeta de registro de hogares
- B. Cuestionario de adicciones
- C. Definiciones operacionales de la encuesta
  - C.1 Consumo de tabaco
  - C.2 Consumo de alcohol
  - C.3 Consumo de drogas

# 1. Aspectos generales de la encuesta

# 1. Aspectos generales de la encuesta

---

## 1.1 ANTECEDENTES

La Encuesta Nacional de Adicciones 2002 es un proyecto conjunto de la **Secretaría de Salud (SSA)** y el **Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)**, cuya finalidad es generar información estadística a nivel nacional acerca del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, entre la población de 12 a 65 años. Adicionalmente, busca identificar los patrones de consumo de las sustancias referidas entre las personas entrevistadas, relacionando este fenómeno con algunos factores como son: el sexo, la edad, el nivel de escolaridad y tipo de localidad, entre otros.

Dentro de la temática que cubre la ENA 2002 destaca:

- El consumo de tabaco, alcohol, drogas médicas (opiáceos, tranquilizantes, anfetaminas, sedantes y barbitúricos) y drogas ilegales (mariguana, cocaína, heroína, alucinógenos, inhalables, metanfetaminas).
- Identifica además algunas situaciones por las que ha pasado la población consumidora, y su opinión acerca del tema.

La información se presenta relacionada con las variables sociodemográficas más comunes (sexo, edad y escolaridad); los tabulados se presentan por tamaño de localidad: áreas urbanas (localidades con 2 500 habitantes o más) y áreas rurales (localidades con menos de 2 500 personas). Las características mencionadas se captaron mediante la aplicación de una tarjeta de registro de hogares (TRH), la cual contiene, además de las variables señaladas, información sobre las características más sobresalientes de la vivienda y el área geográfica donde está ubicada, la tipología del hogar y algunas variables contextualizadoras: estado civil, el número de hijos nacidos vivos, la condición de residencia y religión.

## 1.2 OBJETIVO GENERAL

- El objetivo de la encuesta es contar con una base de información estadística sobre las características del uso de diversas sustancias entre la población de 12 a 65 años a nivel nacional, así como lo concerniente a los patrones de consumo predominantes entre la población

entrevistada, relacionando esas condiciones con los factores sociodemográficos y económicos de las personas.

## 1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar el consumo de tabaco y alcohol, así como el patrón observado y su uso en los últimos 12 meses, haciendo énfasis en la cantidad y la frecuencia.
- Conocer los problemas derivados del consumo de alcohol.
- Determinar el consumo de las siguientes sustancias: drogas médicas, drogas ilegales (mariguana, cocaína e inhalables) y otras drogas.
- Investigar respecto a las sustancias mencionadas en el párrafo anterior la edad que se tenía al primer consumo, número de veces que se ha(n) utilizado y lugar o fuente de obtención, así como frecuencia del uso a lo largo de la vida, en el último mes y en el último año.
- Conocer respecto a las drogas médicas si se utilizaron fuera de prescripción médica, en relación con el tiempo de uso, a las dosis indicadas o con una finalidad diferente a la prescrita.
- Investigar qué problemas se han experimentado debido al uso de las sustancias referidas.
- Obtener información acerca de la ayuda solicitada en relación con los problemas surgidos por el consumo de tabaco, drogas y/o bebidas alcohólicas.

## 1.4 DISEÑO DE LA MUESTRA

El diseño de la muestra es probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados.

### Marco muestral

Para realizar la ENA 2002 se contó con el marco muestral de propósitos múltiples del INEGI, constituido por la información demográfica y cartográfica obtenida a partir

del levantamiento del Censo de Población y Vivienda de 1995, cuya organización se presenta a continuación.

Al interior de cada entidad federativa se conforman zonas que agrupan a las localidades de la siguiente manera:

#### Formación de unidades de muestreo

#### Unidad primaria de muestreo (UPM)

Las unidades primarias de muestreo (UPM) están constituidas por una o parte de un Área geoestadística básica (Ageb),<sup>1</sup> o de varias colindantes; esto aplica cuando no se completa el mínimo de viviendas requeridas para formar la UPM. Dependiendo de la zona de referencia, su constitución es la siguiente:

ZONA	DESCRIPCIÓN
Urbano alto	Ciudades y áreas metropolitanas objeto de estudio de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU).
	Resto de las ciudades de 100 000 y más habitantes y/o capitales de estado.
Complemento urbano de alta densidad	Localidades de 15 000 a 99 999 habitantes.
Complemento urbano de baja densidad	Localidades de 2 500 a 14 999 habitantes.
Rural	Localidades con menos de 2 500 habitantes.

#### UPM en urbano alto:

- Un Ageb con un mínimo de 480 viviendas.
- La unión de dos o más Ageb colindantes y del mismo estrato, con un mínimo de 480 viviendas en conjunto.

#### UPM en el resto de las zonas:

#### Un Ageb o la unión de dos o más Ageb que contengan:

- De 100 a 1 000 viviendas en localidades urbanas.
- De 50 a 850 viviendas en localidades rurales.

Cabe aclarar que en la zona rural, por lo regular, una Ageb está conformada por varias localidades con población menor a 2 500 habitantes, por lo tanto la dispersión de la población en el área geográfica puede ser muy grande, en este caso se clasifican en UPM con población no dispersa o de fácil acceso y UPM con población dispersa o de difícil acceso.

Dependiendo del tipo de situación que tenga la UPM, se le aplicó el tratamiento correspondiente en el momento de la selección de la última etapa.

#### Unidad secundaria de muestreo (USM)

#### USM en urbano alto:

La formación de la USM o área de listado se realiza únicamente en las ciudades ENEU y está conformada por la agrupación de viviendas con las siguientes condiciones:

- Puede estar formada por una manzana que tenga un mínimo de 40 viviendas habitadas.
- Puede estar formada por dos o más manzanas contiguas con al menos 40 viviendas habitadas.

#### USM en el resto de las zonas:

En las zonas definidas como no ENEU, la unidad secundaria de muestreo está constituida por las viviendas particulares habitadas permanentemente o aptas para habitarse.

#### Unidad terciaria de muestreo (UTM)

Las unidades terciarias de muestreo se definen solamente en la zona denominada ciudades ENEU y se conforman por las viviendas particulares, habitadas permanentemente o aptas para habitarse.

#### Esquema de muestreo

La ENA 2002 fue diseñada con base en un esquema de muestreo probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados:

#### a) Probabilístico

Esto significa que las unidades de selección tienen una probabilidad conocida, y distinta de cero, de entrar en la muestra para cada miembro de la población, lo cual permite conocer la precisión de los resultados muestrales.

#### b) Estratificado

Porque las unidades de selección son agrupadas por características similares de tipo geográficas y socioeconómicas.

<sup>1</sup> Áreas geoestadísticas básicas definidas por el INEGI de acuerdo con características afines, tamaño y tiempo de recorrido similares.

c) Polietápico

Porque la unidad última de selección (vivienda) es seleccionada después de varias etapas.

d) Por conglomerados

Porque previamente se conforman conjuntos de unidades muestrales de los cuales se obtiene la muestra.

### Tamaño de muestra

El tamaño de la muestra fue calculado para dar estimaciones a nivel nacional, tomando como variable pivote la proporción de personas que, según el levantamiento de 1998, manifestaron haber consumido alguna vez drogas ilegales, para lo cual se empleó la siguiente expresión:

$$n = \frac{z^2 q \text{ DEFF}}{r^2 p (1 - \text{TNR}) (\text{PHV})}$$

Donde:

- n = Tamaño de la muestra.  
p = Estimación de la proporción.  
q = (1-p).  
r = Error relativo máximo aceptable.  
z = Valor asentado en las tablas estadísticas de la distribución normal para una confianza pre-fijada.  
DEFF = Cociente de la varianza del diseño utilizado entre la varianza del muestreo aleatorio simple para un mismo tamaño de muestra.  
TNR = Tasa de no respuesta esperada.  
PHV = Promedio de habitantes por vivienda.

Con base en un nivel de confianza de 90%, un efecto de diseño de 2.183, un error relativo máximo esperado de 5.45%, una tasa de no respuesta máxima esperada de 15%, un promedio de habitantes por vivienda de tres, para una proporción de 5.27%, se obtuvo un tamaño de muestra de 14 019, el cual se ajustó a 14 020 viviendas a nivel nacional.

### Afijación de la muestra

La afijación de la muestra se realiza dentro de cada entidad entre los diferentes estratos de manera proporcional a su tamaño, para lo cual se emplea la siguiente expresión:

$$m_{eh} = \frac{M_{he}}{M_e} m_e$$

$m_{eh}$  = Número de viviendas en muestra para el h-ésimo estrato en la e-ésima entidad.

$m_e$  = Número total de viviendas en muestra para la e-ésima entidad.

$M_{he}$  = Número total de viviendas en el e-ésimo estrato en la e-ésima entidad.

$M_e$  = Número total de viviendas en la e-ésima entidad.

### Selección de la muestra

La selección de la muestra para la ENA 2002 se realizó de forma independiente en cada entidad y estrato con el siguiente procedimiento.

*Urbano alto (ciudades ENEU)*

1. De las  $k$  áreas de listado seleccionadas por UPM de la ENEU, se seleccionaron  $k^*$  áreas de listado para la ENA 2002, empleando muestreo sistemático con arranque aleatorio.

De estas áreas de listado se seleccionaron cinco viviendas empleando muestreo sistemático con arranque aleatorio; en consecuencia, la probabilidad de seleccionar una vivienda es:

$$P\{v_{ehijs}\} = \frac{n_{eh} m_{ehi}}{m_{eh}} \cdot \frac{6 m_{ehij}}{m_{ehi}} \cdot \frac{k}{6} \cdot \frac{k^*}{k} \cdot \frac{5}{m_{ehij}^*} = \frac{5k^* n_{eh} m_{ehij}}{m_{eh} m_{ehij}^*}$$

Donde:

- $n_{eh}$  = Número de UPM a seleccionar en el h-ésimo estrato en la e-ésima entidad.  
 $m_{ehi}$  = Número de viviendas de la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.  
 $m_{eh}$  = Número de viviendas en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.  
 $m_{ehij}$  = Número total de viviendas en la j-ésima USM de la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.  
 $k^*$  = Número total de USM seleccionadas para la ENA 2002.  
 $m_{ehij}^*$  = Número total de viviendas en la j-ésima UPM en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad al momento del levantamiento de la ENA 2002.

Su factor de expansión está dado por:

$$F_{ehijs} = \frac{m_{eh} \cdot m_{ehij}^*}{5 \cdot n_{eh} m_{ehij}}$$

### Urbano alto (ciudades no ENEU) y complemento urbano

1. Entre las  $n_{eh}$  UPM que se seleccionaron en el marco con probabilidad proporcional a su tamaño, se seleccionaron  $n^*_{eh}$  UPM con igual probabilidad.
2. En cada UPM seleccionada, se seleccionaron 20 viviendas con muestreo sistemático y arranque aleatorio.

Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una vivienda es:

$$P\{V_{ehis}\} = \frac{n_{eh} m_{ehi}}{m_{eh}} \cdot \frac{n^*_{eh}}{n_{eh}} \cdot \frac{20}{m^*_{ehi}} = \frac{20 m_{ehi} n^*_{eh}}{m_{eh} m^*_{ehi}}$$

Donde:

- $n_{eh}$  = Número de UPM seleccionadas en el h-ésimo estrato en la e-ésima entidad.
- $m_{ehi}$  = Número de viviendas de la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.
- $m_{eh}$  = Número de viviendas en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.
- $m^*_{ehi}$  = Número total de viviendas en la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad al momento del levantamiento de la ENA 2002.
- $n^*_{eh}$  = Número de UPM seleccionadas para la ENA 2002 en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad.

Su factor de expansión está dado por:

$$F_{ehis} = \frac{m_{eh} \cdot m^*_{ehi}}{20 m_{ehi} n^*_{eh}}$$

### Rural

1. Entre las  $n_{eh}$  UPM que se seleccionaron en el marco con probabilidad proporcional a su tamaño, se seleccionaron  $n^*_{eh}$  UPM con igual probabilidad.
2. En cada UPM seleccionada se seleccionaron dos segmentos de diez viviendas aproximadamente, con igual probabilidad.

Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una vivienda está dada por:

$$P\{V_{ehis}\} = \frac{n_{eh} m_{ehi}}{m_{eh}} \cdot \frac{n^*_{eh}}{n_{eh}} \cdot \frac{2 \cdot 10}{m^*_{ehi}} = \frac{20 m_{ehi} n^*_{eh}}{m_{eh} m^*_{ehi}}$$

Donde:

- $n_{eh}$  = Número de UPM seleccionadas en el h-ésimo estrato en la e-ésima entidad.
- $m_{ehi}$  = Número de viviendas de la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.
- $m_{eh}$  = Número de viviendas en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.
- $m^*_{ehi}$  = Número total de viviendas en la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad al momento del levantamiento de la ENA 2002.
- $n^*_{eh}$  = Número de UPM seleccionadas para la ENA 2002 en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad.

Su factor de expansión está dado por:

$$F_{ehis} = \frac{m_{eh} \cdot m^*_{ehi}}{5 \cdot n_{eh} \cdot m_{ehi}}$$

### Estimadores

El estimador del total de la característica X:

A nivel nacional es:

$$\hat{X}_{NAL} = \sum_h \sum_i \sum_j \sum_s F_{ehijs}^{ENEU} \left( \sum_k X_{ehijsl}^{ENEU} \right) + \sum_h \sum_i \sum_s F_{ehis}^R \left( \sum_l X_{ehisl}^R \right) + \sum_h \sum_i \sum_s F_{ehis}^{CU} \left( \sum_l X_{ehisl}^{CU} \right)$$

Donde:

- $F_{ehijs}^{ENEU}$  = Factor de expansión de la s-ésima vivienda en la j-ésima UPM de la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad.
- $X_{ehijsl}^{ENEU}$  = Valor observado de la característica de interés X en la l-ésima entrevista de la s-ésima vivienda en la j-ésima UPM de la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad.
- $F_{ehis}^R$  = Factor de expansión de la s-ésima vivienda en la i-ésima UPM del h-ésimo estrato en la e-ésima entidad del área rural.
- $X_{ehisl}^R$  = Valor observado de la característica X en la l-ésima entrevista de la s-ésima vivienda en la j-ésima UPM del h-ésimo estrato para la e-ésima entidad del área rural.
- $F_{ehis}^{CU}$  = Factor de expansión de la s-ésima vivienda en la i-ésima UPM del h-ésimo estrato en la e-ésima entidad del área complemento urbano.
- $X_{ehisl}^{CU}$  = Valor observado de la característica X en la l-ésima entrevista de la s-ésima vivienda en la i-ésima UPM del h-ésimo estrato para la e-ésima entidad del área complemento urbano.

Para la estimación de proporciones, tasas y promedios se utiliza al estimador de razón:

$$\hat{R}_{NAL} = \frac{\hat{X}_{NAL}}{\hat{Y}_{NAL}}$$

Donde la variable  $\hat{Y}_{NAL}$  es definida en forma análoga a  $\hat{X}_{NAL}$ .

### Estimación de las precisiones

En la evaluación de los errores de muestreo de las principales estimaciones nacionales proporcionadas por la ENA-2002 se utilizó el método de conglomerados últimos. El término conglomerados últimos se utiliza para denotar el total de unidades en muestra de una Unidad Primaria de Muestreo.<sup>2</sup> En consecuencia, la UPM de la primera etapa de muestreo, es una parte importante en el cálculo de la varianza de estimadores lineales (p. ej. totales). Así, el método de conglomerados últimos, conjuntamente con el de series de Taylor, son aplicados a los estadísticos no lineales para estimar las precisiones de estos últimos.

La fórmula empleada para calcular la precisión de  $\hat{R}_{NAL}$  es la siguiente:

$$\hat{V}(\hat{R}_{NAL}) = \frac{1}{\hat{Y}_{NAL}^2} \sum_h^{32} \left\{ \sum_h^{L_e} \frac{n_{eh}}{n_{eh}-1} \sum_{i=1}^{n_{eh}} \left[ \hat{X}_{ehi} - \frac{1}{n_{eh}} \hat{X}_{eh} \right] - \hat{R}_{NAL} \left( \hat{Y}_{ehi} - \frac{1}{n_{eh}} \hat{Y}_{eh} \right) \right\}^2$$

$\hat{X}_{ehi}$  = Total ponderado de la variable de estudio X para la i-ésima UPM en el h-ésimo estrato de la e-ésima entidad.

$\hat{Y}_{eh}$  = Total ponderado de la variable de estudio X para el h-ésimo estrato en la e-ésima entidad.

$n_{eh}$  = Número de UPM en el h-ésimo estrato para la e-ésima entidad.

Estas definiciones son análogas para la variable de estudio "Y".

La estimación de la precisión del estimador del total, se calcula con la fórmula siguiente:

$$\hat{V}(\hat{X}_{NAL}) = \sum_{e=1}^{32} \sum_{h=1}^{L_e} \frac{n_{eh}}{n_{eh}-1} \sum_{i=1}^{n_{eh}} \left( \hat{X}_{ehi} - \frac{1}{n_{eh}} \hat{X}_{eh} \right)^2$$

Las estimaciones de la desviación estándar (D.E.), coeficiente de variación (C.V.) y DEFF se calculan mediante las siguientes expresiones:

$$D.E. = \sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}$$

$$C.V. = \frac{\sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}}{\hat{\theta}}$$

$$DEFF = \frac{\sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}}{\sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})_{mas}}}$$

Donde:

$\hat{\theta}$  = Estimador del parámetro poblacional  $\theta$ .

$\hat{V}(\hat{\theta})_{mas}$  = Estimador de la varianza de bajo muestreo aleatorio simple.

Finalmente, el intervalo de confianza a 90% está construido de la siguiente forma:

$$I_{1-\alpha} = \left( \hat{\theta} - 1.645 \sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}, \hat{\theta} + 1.645 \sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})} \right)$$

Donde el nivel de significancia es de  $\alpha=0.10$ .

<sup>2</sup> Véase: Hansen, M.H., Horwitz, W. N. y Madow, W. G., *Sample Survey Methods and Theory*, (1953), vol. 1, p. 242.

Clave	Entidad	Viviendas seleccionadas			
		Urbano		Rural	Total
		ENEU	Complemento urbano		
01	Aguascalientes	170	80	100	350
02	Baja California	370	80	100	550
03	Baja California Sur	170	80	100	350
04	Campeche	210	40	100	350
05	Coahuila de Zaragoza	260	40	100	400
06	Colima	210	40	100	350
07	Chiapas	210	100	140	450
08	Chihuahua	380	80	140	600
09	Distrito Federal	560	0	40	600
10	Durango	240	60	100	400
11	Guanajuato	230	60	160	450
12	Guerrero	210	120	120	450
13	Hidalgo	200	80	120	400
14	Jalisco	450	80	120	650
15	México	340	60	100	500
16	Michoacán de Ocampo	270	160	120	550
17	Morelos	190	60	100	350
18	Nayarit	170	80	100	350
19	Nuevo León	490	60	100	650
20	Oaxaca	200	80	120	400
21	Puebla	210	100	140	450
22	Querétaro de Arteaga	210	40	100	350
23	Quintana Roo	170	80	100	350
24	San Luis Potosí	180	100	120	400
25	Sinaloa	150	80	120	350
26	Sonora	140	140	120	400
27	Tabasco	170	60	120	350
28	Tamaulipas	410	60	100	570
29	Tlaxcala	170	60	120	350
30	Veracruz de Ignacio de la Llave	300	80	120	500
31	Yucatán	170	80	100	350
32	Zacatecas	210	80	160	450
<b>Total</b>		<b>8 020</b>	<b>2 400</b>	<b>3 600</b>	<b>14 020</b>

## Errores esperados

En los siguientes cuadros se muestran los errores esperados por dominio de interés considerando una confianza de 90%, una tasa de no respuesta esperada de 15%, un promedio de habitantes entre 12 y 65 años por vivienda de tres y un efecto de diseño de 2.183.

Como se puede observar en el cuadro 2, los errores esperados para las proporciones de consumo de marihuana y consumo de drogas alguna vez son menores a 10%, mientras que para las proporciones de consumo de inhalables y cocaína los errores son mayores a 10%.

## Errores esperados para proporciones de algunas de las variables de interés dado un tamaño de muestra

Cuadro 2

Variable	$p^3$	$z(90\%)$	deff	TNR	PHV	$n=14,020$ r(%)
Mariguana	0.047	1.645	2.183	0.15	3	5.79
Inhalables	0.008	1.645	2.183	0.15	3	14.31
Cocaína	0.0145	1.645	2.183	0.15	3	10.60
Consumió alguna vez drogas	0.0527	1.645	2.183	0.15	3	5.45

FUENTE: Encuesta de Adicciones 1998.

## Errores esperados para diferentes proporciones dados los parámetros y el tamaño de muestra de 14 020 viviendas a nivel nacional

Cuadro 3

p	$z(90\%)$	deff	TNR	PHV	$n=14,020$ r(%)
0.01	1.645	2.183	0.15	3	12.79
0.02	1.645	2.183	0.15	3	9.00
0.03	1.645	2.183	0.15	3	7.31
0.04	1.645	2.183	0.15	3	6.30
0.05	1.645	2.183	0.15	3	5.60
0.06	1.645	2.183	0.15	3	5.09
0.07	1.645	2.183	0.15	3	4.69
0.08	1.645	2.183	0.15	3	4.36
0.09	1.645	2.183	0.15	3	4.09
0.10	1.645	2.183	0.15	3	3.86
0.12	1.645	2.183	0.15	3	3.48
0.13	1.645	2.183	0.15	3	3.33
0.14	1.645	2.183	0.15	3	3.19
0.15	1.645	2.183	0.15	3	3.06
0.18	1.645	2.183	0.15	3	2.74
0.20	1.645	2.183	0.15	3	2.57
0.25	1.645	2.183	0.15	3	2.23
0.30	1.645	2.183	0.15	3	1.96
0.35	1.645	2.183	0.15	3	1.75
0.40	1.645	2.183	0.15	3	1.57
0.45	1.645	2.183	0.15	3	1.42
0.50	1.645	2.183	0.15	3	1.29

Como se puede observar en el cuadro 3, los errores esperados que se obtienen para proporciones menores a 1% son mayores a 10% y para proporciones mayores a 2% son menores a 10%.

## 1.5 LEVANTAMIENTO

El levantamiento de la ENA-2002 se realizó de febrero a mayo de ese año, con una infraestructura de personal específicamente capacitado para el levantamiento de esta encuesta. La ENA se aplicó utilizando una tarjeta de registro de hogares, e inmediatamente después del llenado de ésta, se seleccionaba una persona cuya edad estuviera entre 12 y 65 años, para que en forma privada respondiera las preguntas contenidas en el cuestionario básico correspondiente.

Como se mencionó, el material utilizado consistió en una tarjeta de registro de hogares (TRH), comúnmente aplicada en las encuestas de ese tipo realizadas por el INEGI, así como un cuestionario específico sobre el tema, en el cual se recogieron las respuestas de la población de 12 a 65 años seleccionados en los hogares que se visitaron. La riqueza de la ENA consiste no solamente en las cifras y prevalencias que se pueden obtener de las preguntas del cuestionario utilizado, sino que éstas pueden relacionarse con las características de la población entrevistada: edad, sexo, estado civil, escolaridad, etc., particularidades que son captadas mediante la aplicación de la TRH, y que permiten vincular algunas variables importantes con los comportamientos referidos por las personas entrevistadas.

## 1.6 PERIODO DE REFERENCIA

La tarjeta de registro de hogares capta los datos requeridos en ella con una temporalidad específica; así las características de la vivienda y la zona donde está ubicada se obtienen al momento de la entrevista, lo mismo ocurre con los servicios de la vivienda y la tipología del hogar que la habita; los datos sociodemográficos de los miembros del hogar se establecen tomando como referencia el día de la entrevista. Con la finalidad de determinar claramente la caracterización laboral de las personas que son residentes habituales de la vivienda, la condición de residencia se pregunta utilizando como referencia la semana anterior a la entrevista.

La mayor parte de las preguntas con algunas excepciones, se plantean en forma intemporal, inquiriendo inicialmente sobre el consumo de determinadas sustancias, sin importar la temporalidad del hecho, tal como se puede apreciar en el cuestionario anexo a esta publicación. Sin embargo, buscando establecer patrones de consumo consuetudinario o habitual, para cada una de las sustancias de interés, se pregunta sobre la edad a la que se utilizó por primera

vez, cuántas veces se ha empleado, la última vez que se usó y cuántos días se consumió en el mes anterior a la entrevista.

## 1.7 OPERATIVO DE CAMPO

Previo al operativo se llevó a cabo la capacitación del personal que participaría en el levantamiento, para lo cual se concentró al personal en la ciudad de Aguascalientes, donde un equipo especializado de instructores impartió la capacitación tanto para la TRH como para el cuestionario. En ese evento se enfatizó sobre todo la caracterización de las diferentes sustancias y sus usos, con la finalidad de familiarizar a los capacitados con los diversos tipos de drogas y las formas habituales de consumo, las unidades de medida a utilizar para determinar los consumos de alcohol, así como prevenirlos sobre algunas situaciones que se podían presentar cuando se tocan los temas relativos al consumo de drogas, tales como suspicacia, búsqueda de consejo, desahogos emocionales, etcétera.

El operativo de campo propiamente dicho comprendió las siguientes etapas:

- a) Levantamiento de entrevistas.
- b) Supervisión del trabajo de campo:
  - b.1) Observación: consistió en la observación directa de la aplicación de un número determinado de entrevistas, acompañando a los entrevistadores en algunas viviendas seleccionadas, con el fin de detectar eventuales errores en el transcurso de la recolección de la información.
  - b.2) Verificación de visita: se seleccionó una entrevista completa por cada listado de viviendas, acudiendo a ella para verificar que se había visitado y que la persona seleccionada hubiera respondido directamente el cuestionario.
  - b.3) Supervisión de la no entrevista: en las viviendas que por cualquier causa no se pudo lograr la entrevista, se acudió a corroborar o rectificar la causa de esa situación, recuperando, si era el caso, la información en las viviendas habitadas.
- c) Crítica y codificación de la información, así como control de calidad de la totalidad del proceso.

Los resultados definitivos obtenidos en el levantamiento se resumen en el siguiente cuadro:

Concepto	Absoluto	Relativo
Viviendas seleccionadas	14 043	100.00
Viviendas de entrevista	11 252	80.13
Viviendas de no entrevista	2 791	19.87
Tipo "A" (Viviendas ocupadas)	298	2.12
Tipo "B" (Viviendas desocupadas)	1 588	11.31
Tipo "C" (Viviendas no localizadas)	201	1.43
Tipo "D" (Seleccionado sin información)	704	5.01

Cabe señalar que en 536 viviendas, que representan 3.8% de las seleccionadas, se aplicó únicamente la tarjeta de registro de hogares, ya que carecían de residentes habituales dentro del rango de edad requerido por la encuesta. La población de las viviendas referidas, forma parte de la población total obtenida por la expansión de la muestra de la ENA 2002, no así en lo que respecta al cuestionario básico utilizado, debido a que no hubo respuesta en éste.

## 1.8 INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN

Como se mencionó para captar la información de la Encuesta Nacional sobre Adicciones, se utilizó la tarjeta de registro de hogares y el cuestionario básico.

A continuación se especifica cual fue el objetivo de cada uno de estos instrumentos de captación:

### a) Tarjeta de registro de hogares

La TRH es un formato en el que se registran los datos básicos de cada unidad en muestra, que es útil para recolectar las características de la vivienda y la zona en que está ubicada, así como los datos sociodemográficos del hogar albergado en ella. Adicionalmente, permite identificar a la persona seleccionada que responderá el cuestionario de adicciones y determinar el tipo de no entrevista observado para su posterior supervisión. Las preguntas de esta tarjeta en particular, podían ser respondidas por cualquier residente de la vivienda que contara con 15 o más años y que conociera los datos que se solicitarían; no así el cuestionario básico, el cual debía ser respondido específicamente por la persona que hubiera resultado seleccionada, de acuerdo con el método que se describirá más adelante. Fue aplicada en todos los hogares entrevistados y permitió:

- Obtener información sobre las características generales de la vivienda, como: tipo, condición de propiedad de la misma, número de cuartos, material de construcción, servicios en la vivienda y equipamiento con que cuenta el hogar.
- Determinar la clasificación del tipo de hogar que conforman los residentes habituales.
- Investigar las características predominantes de la zona donde se ubica la vivienda seleccionada.
- Determinar el tipo de no entrevista observado, clasificándolo de acuerdo con su causa como tipo A (viviendas ocupadas), B (viviendas desocupadas), C (situaciones muestrales) y D (situaciones relacionadas con el informante).
- Obtener información sociodemográfica de todas las personas que cumplieran con los criterios de residentes habituales del hogar, tales como: parentesco, sexo, día y mes de nacimiento, edad, estado civil, fecundidad, escolaridad, condición de residencia, elegibilidad, filiación a servicios médicos, religión profesada y caracterización laboral.
- Identificar a la persona del rango de edad determinado que respondería el cuestionario de adicciones.

### b) Cuestionario básico

Una vez llenada la TRH, por medio de los datos de día y mes de nacimiento, se identificaba a la persona más próxima a cumplir años, cuya edad estuviera entre los 12 y 65. Este método, ya utilizado con anterioridad, al ser rigurosamente aplicado reproduce la distribución por grupos de edad y sexo de la población objetivo, dada su calidad de aleatoriedad.

Cabe hacer mención que debido a las preguntas que se aplicarían y al carácter mismo de la encuesta, en varias ocasiones durante la capacitación se enfatizó la necesidad de que el cuestionario básico se levantara bajo estrictas normas de confidencialidad, evitando en todo momento que durante la entrevista estuviera presente una tercera persona. Esto permitiría obtener respuestas directas que no estuvieran sesgadas por la actitud del informante, posiblemente inhibido ante la presencia de otros miembros del hogar.

Mediante el cuestionario básico, se indagó entre los seleccionados el uso de diversas sustancias, además de las particularidades de los patrones de su

consumo. De acuerdo con las diferentes variables y drogas que interesaban para el estudio, el cuestionario se dividió en dieciocho capítulos o secciones:

- Historia migratoria.
- Consumo de tabaco.
- Uso de alcohol.
- Opiáceos.
- Tranquilizantes.
- Sedantes y barbitúricos.
- Anfetaminas.
- Marihuana.
- Cocaína.
- Pasta de cocaína.
- *Crack*.
- Alucinógenos.
- Inhalables.
- Heroína.
- Metanfetaminas.
- Problemas relacionados con el consumo de drogas.
- Utilización de servicios de asistencia contra adicciones.

- Opinión sobre la gravedad del uso de drogas, información sobre su consumo y asistencia a cursos sobre el tema.

## **1.9 PLAN DE TABULACIONES**

Los tabulados desarrollados tomaron en cuenta el tipo de pregunta, es decir cuantitativa o de opinión, relacionando la respuesta dada con las características sociodemográficas de las personas. En los casos de las preguntas específicas sobre el consumo de las sustancias de interés para el estudio, se utilizó la clasificación de las mismas proporcionada por la Secretaría de Salud.

## **1.10 NOTA METODOLÓGICA**

Es importante señalar que esta encuesta se realizó con una metodología relativamente diferente a la utilizada en las encuestas anteriores. Entre otros aspectos, se incluyó por primera vez el componente rural, además no se realizó sobremuestreo de las ciudades, ni de adolescentes que se hizo en la encuesta de 1998. Por ello, es importante señalar que al analizar las tendencias del consumo entre las diversas encuestas, se considere que en sentido estricto, esta encuesta no es totalmente comparable con las anteriores.

## 2. Tabaco

## 2.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE TABACO POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

1a. Parte

INDICADOR	2002		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>69 767 067</b>	<b>31 393 657</b>	<b>38 373 410</b>
Nunca ha fumado tabaco	41 240 234	12 674 050	28 566 184
Alguna vez ha fumado tabaco	28 526 833	18 719 607	9 807 226
<b>2. Población de 12 a 65 años que alguna vez ha fumado tabaco por edad de inicio:</b>	<b>28 526 833</b>	<b>18 719 607</b>	<b>9 807 226</b>
De 5 a 9 años	359 240	269 544	89 696
De 10 a 14 años	5 509 716	4 068 247	1 441 469
De 15 a 19 años	16 319 411	11 133 513	5 185 898
De 20 a 24 años	4 192 925	2 405 180	1 787 745
De 25 a 29 años	1 064 055	455 962	608 093
De 30 a 34 años	544 447	144 147	400 300
De 35 años y más	500 586	208 481	292 105
No especificado	36 453	34 533	1 920
<b>3. Población de 12 a 65 años por patrón de consumo:</b>	<b>28 526 833</b>	<b>18 719 607</b>	<b>9 807 226</b>
Fumador	16 371 601	11 359 627	5 011 974
Ex fumador	12 155 232	7 359 980	4 795 252
<b>4. Población de 12 a 65 años que fuma por:</b>			
<b>Cigarrillos fumados diariamente:</b>	<b>16 371 601</b>	<b>11 359 627</b>	<b>5 011 974</b>
No fuma diario <sup>a</sup>	7 722 599	5 204 058	2 518 541
De 1 a 5	5 513 258	3 930 886	1 582 372
De 6 a 10	1 668 638	1 153 762	514 876
De 11 a 20	906 336	709 774	196 562
Más de 20	560 770	361 147	199 623
<b>Dificultad para abstenerse de fumar en lugares públicos:</b>	<b>16 371 601</b>	<b>11 359 627</b>	<b>5 011 974</b>
Tiene dificultad	925 275	568 225	357 050
No tiene dificultad	15 446 326	10 791 402	4 654 924
<b>Cigarrillo más difícil de dejar:</b>	<b>16 371 601</b>	<b>11 359 627</b>	<b>5 011 974</b>
El primero de la mañana	1 213 599	771 662	441 937
El de después de comer	2 552 894	1 956 276	596 618
Cuando está bajo tensión	2 660 020	1 807 196	852 824
El de antes de dormir	1 629 382	1 191 863	437 519
Algún otro	1 402 183	953 793	448 390
Todos	585 201	386 256	198 945
No fuma diario <sup>b</sup>	6 262 357	4 247 092	2 015 265
No especificado	65 965	45 489	20 476
<b>Intentó dejar de fumar:</b>	<b>16 371 601</b>	<b>11 359 627</b>	<b>5 011 974</b>
Intentó	6 851 935	4 708 704	2 143 231
No intentó	9 519 666	6 650 923	2 868 743

## 2.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE TABACO POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

2a. Parte

INDICADOR	2002		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Nunca ha fumado tabaco	59.11	40.37	74.44
Alguna vez ha fumado tabaco	40.89	59.63	25.56
<b>2. Población de 12 a 65 años que alguna vez ha fumado tabaco por edad de inicio:</b>	<b>40.89</b>	<b>59.63</b>	<b>25.56</b>
De 5 a 9 años	0.51	0.86	0.23
De 10 a 14 años	7.90	12.96	3.76
De 15 a 19 años	23.39	35.46	13.51
De 20 a 24 años	6.01	7.66	4.66
De 25 a 29 años	1.53	1.45	1.58
De 30 a 34 años	0.78	0.46	1.04
De 35 años y más	0.72	0.66	0.76
No especificado	0.05	0.11	0.01
<b>3. Población de 12 a 65 años por patrón de consumo:</b>	<b>40.89</b>	<b>59.63</b>	<b>25.56</b>
Fumador	23.47	36.18	13.06
Ex fumador	17.42	23.44	12.50
<b>4. Población de 12 a 65 años que fuma por:</b>			
<b>Cigarrillos fumados diariamente:</b>	<b>23.47</b>	<b>36.18</b>	<b>13.06</b>
No fuma diario <sup>a</sup>	11.07	16.58	6.56
De 1 a 5	7.90	12.52	4.12
De 6 a 10	2.39	3.68	1.34
De 11 a 20	1.30	2.26	0.51
Más de 20	0.80	1.15	0.52
<b>Dificultad para abstenerse de fumar en lugares públicos:</b>	<b>23.47</b>	<b>36.18</b>	<b>13.06</b>
Tiene dificultad	1.33	1.81	0.93
No tiene dificultad	22.14	34.37	12.13
<b>Cigarrillo más difícil de dejar:</b>	<b>23.47</b>	<b>36.18</b>	<b>13.06</b>
El primero de la mañana	1.74	2.46	1.15
El de después de comer	3.66	6.23	1.55
Cuando está bajo tensión	3.81	5.76	2.22
El de antes de dormir	2.34	3.80	1.14
Algún otro	2.01	3.04	1.17
Todos	0.84	1.23	0.52
No fuma diario <sup>b</sup>	8.98	13.53	5.25
No especificado	0.09	0.14	0.05
<b>Intentó dejar de fumar:</b>	<b>23.47</b>	<b>36.18</b>	<b>13.06</b>
Intentó	9.82	15.00	5.59
No intentó	13.64	21.19	7.48

**2.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE TABACO POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD**

3a. Parte

INDICADOR	2002		
	TOTAL	URBANO	RURAL
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>69 767 067</b>	<b>52 887 532</b>	<b>16 879 535</b>
Nunca ha fumado tabaco	41 240 234	29 306 164	11 934 070
Alguna vez ha fumado tabaco	28 526 833	23 581 368	4 945 465
<b>2. Población de 12 a 65 años que alguna vez ha fumado tabaco por edad de inicio:</b>	<b>28 526 833</b>	<b>23 581 368</b>	<b>4 945 465</b>
De 5 a 9 años	359 240	198 762	160 478
De 10 a 14 años	5 509 716	4 563 794	945 922
De 15 a 19 años	16 319 411	13 802 039	2 517 372
De 20 a 24 años	4 192 925	3 325 237	867 688
De 25 a 29 años	1 064 055	815 388	248 667
De 30 a 34 años	544 447	463 960	80 487
De 35 años y más	500 586	376 871	123 715
No especificado	36 453	35 317	1 136
<b>3. Población de 12 a 65 años por patrón de consumo:</b>	<b>28 526 833</b>	<b>23 581 368</b>	<b>4 945 465</b>
Fumador	16 371 601	13 963 261	2 408 340
Ex fumador	12 155 232	9 618 107	2 537 125
<b>4. Población de 12 a 65 años que fuma por:</b>			
<b>Cigarrillos fumados diariamente:</b>	<b>16 371 601</b>	<b>13 963 261</b>	<b>2 408 340</b>
No fuma diario <sup>a</sup>	7 722 599	6 435 521	1 287 078
De 1 a 5	5 513 258	4 917 434	595 824
De 6 a 10	1 668 638	1 374 358	294 280
De 11 a 20	906 336	775 995	130 341
Más de 20	560 770	459 953	100 817
<b>Dificultad para abstenerse de fumar en lugares públicos:</b>	<b>16 371 601</b>	<b>13 963 261</b>	<b>2 408 340</b>
Tiene dificultad	925 275	738 777	186 498
No tiene dificultad	15 446 326	13 224 484	2 221 842
<b>Cigarrillo más difícil de dejar:</b>	<b>16 371 601</b>	<b>13 963 261</b>	<b>2 408 340</b>
El primero de la mañana	1 213 599	1 051 230	162 369
El de después de comer	2 552 894	2 131 626	421 268
Cuando está bajo tensión	2 660 020	2 537 711	122 309
El de antes de dormir	1 629 382	1 398 271	231 111
Algún otro	1 402 183	1 151 687	250 496
Todos	585 201	451 156	134 045
No fuma diario <sup>b</sup>	6 262 357	5 175 615	1 086 742
No especificado	65 965	65 965	0
<b>Intentó dejar de fumar:</b>	<b>16 371 601</b>	<b>13 963 261</b>	<b>2 408 340</b>
Intentó	6 851 935	5 634 308	1 217 627
No intentó	9 519 666	8 328 953	1 190 713

## 2.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE TABACO POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

4a. Parte y última

INDICADOR	2002		
	TOTAL	URBANO	RURAL
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Nunca ha fumado tabaco	59.11	55.41	70.70
Alguna vez ha fumado tabaco	40.89	44.59	29.30
<b>2. Población de 12 a 65 años que alguna vez ha fumado tabaco por edad de inicio:</b>	<b>40.89</b>	<b>44.59</b>	<b>29.30</b>
De 5 a 9 años	0.51	0.38	0.95
De 10 a 14 años	7.90	8.63	5.60
De 15 a 19 años	23.39	26.10	14.91
De 20 a 24 años	6.01	6.29	5.14
De 25 a 29 años	1.53	1.54	1.47
De 30 a 34 años	0.78	0.88	0.48
De 35 años y más	0.72	0.71	0.73
No especificado	0.05	0.07	0.01
<b>3. Población de 12 a 65 años por patrón de consumo:</b>	<b>40.89</b>	<b>44.59</b>	<b>29.30</b>
Fumador	23.47	26.40	14.27
Ex fumador	17.42	18.19	15.03
<b>4. Población de 12 a 65 años que fuma por:</b>			
<b>Cigarrillos fumados diariamente:</b>	<b>23.47</b>	<b>26.40</b>	<b>14.27</b>
No fuma diario <sup>a</sup>	11.07	12.17	7.63
De 1 a 5	7.90	9.30	3.53
De 6 a 10	2.39	2.60	1.74
De 11 a 20	1.30	1.47	0.77
Más de 20	0.80	0.87	0.60
<b>Dificultad para abstenerse de fumar en lugares públicos:</b>	<b>23.47</b>	<b>26.40</b>	<b>14.27</b>
Tiene dificultad	1.33	1.40	1.10
No tiene dificultad	22.14	25.00	13.16
<b>Cigarrillo más difícil de dejar:</b>	<b>23.47</b>	<b>26.40</b>	<b>14.27</b>
El primero de la mañana	1.74	1.99	0.96
El de después de comer	3.66	4.03	2.50
Cuando está bajo tensión	3.81	4.80	0.72
El de antes de dormir	2.34	2.64	1.37
Algún otro	2.01	2.18	1.48
Todos	0.84	0.85	0.79
No fuma diario <sup>b</sup>	8.98	9.79	6.44
No especificado	0.09	0.12	0.00
<b>Intentó dejar de fumar:</b>	<b>23.47</b>	<b>26.40</b>	<b>14.27</b>
Intentó	9.82	10.65	7.21
No intentó	13.64	15.75	7.05

<sup>a</sup> Incluye a la población que no fumó en los últimos treinta días.

<sup>b</sup> Excluye a la población que dejó de fumar en un lapso menor a 30 días.

## 2.2 Índice de tabulados

---

- 2.2.1 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrones de consumo de tabaco, según sexo
- 2.2.2 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y grupos de edad, según patrones de consumo de tabaco
- 2.2.3 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y nivel de escolaridad, según patrones de consumo de tabaco
- 2.2.4 Fumadores pasivos de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad, según sexo
- 2.2.5 Fumadores pasivos de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y grupos de edad, según sexo
- 2.2.6 Población de 12 a 17 años de edad por tipo de localidad y patrones de consumo de tabaco, según sexo
- 2.2.7 Fumadores pasivos de 12 a 17 años de edad por tipo de localidad, según sexo
- 2.2.8 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrones de consumo de tabaco, según sexo
- 2.2.9 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y grupos de edad, según patrones de consumo de tabaco
- 2.2.10 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y nivel de instrucción, según patrones de consumo de tabaco
- 2.2.11 Población de 18 a 65 años de edad que fuma diariamente por nivel de instrucción, según grupos de edad
- 2.2.12 Población de 18 a 65 años de edad que fuma diariamente por tipo de localidad y número diario de cigarrillos fumados, según sexo

- 2.2.13 Población de 18 a 65 años de edad que fuma diariamente por tipo de localidad y dependencia al hábito tabáquico, según sexo
- 2.2.14 Fumadores pasivos de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad, según sexo
- 2.2.15 Población de 18 a 65 años de edad que fuma diariamente por dependencia al hábito tabáquico, según grupos de edad
- 2.2.16 Población de 18 a 65 años de edad que fuma diariamente por sexo y dependencia al hábito tabáquico, según grupos de edad

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y PATRONES DE CONSUMO DE TABACO, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.1

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>69 767 067</b>	<b>100.00</b>	<b>31 393 657</b>	<b>100.00</b>	<b>38 373 410</b>	<b>100.00</b>
FUMADOR	16 371 601	23.47	11 359 627	36.18	5 011 974	13.06
EX FUMADOR	12 155 232	17.42	7 359 980	23.44	4 795 252	12.50
NO FUMADOR	41 240 234	59.11	12 674 050	40.37	28 566 184	74.44
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>52 887 532</b>	<b>100.00</b>	<b>23 715 545</b>	<b>100.00</b>	<b>29 171 987</b>	<b>100.00</b>
FUMADOR	13 963 261	26.40	9 276 517	39.12	4 686 744	16.07
EX FUMADOR	9 618 107	18.19	5 453 417	23.00	4 164 690	14.28
NO FUMADOR	29 306 164	55.41	8 985 611	37.89	20 320 553	69.66
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>16 879 535</b>	<b>100.00</b>	<b>7 678 112</b>	<b>100.00</b>	<b>9 201 423</b>	<b>100.00</b>
FUMADOR	2 408 340	14.27	2 083 110	27.13	325 230	3.53
EX FUMADOR	2 537 125	15.03	1 906 563	24.83	630 562	6.85
NO FUMADOR	11 934 070	70.70	3 688 439	48.04	8 245 631	89.61

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PATRONES DE CONSUMO DE TABACO**

Cuadro 2.2.2

TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		PATRÓN DE CONSUMO					
			FUMADOR		EX FUMADOR		NO FUMADOR	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>69 767 067</b>	<b>100.00</b>	<b>16 371 601</b>	<b>100.00</b>	<b>12 155 232</b>	<b>100.00</b>	<b>41 240 234</b>	<b>100.00</b>
DE 12 A 17 AÑOS	13 685 359	19.62	1 230 758	7.52	971 634	7.99	11 482 967	27.84
DE 18 A 29 AÑOS	20 178 586	28.92	5 919 830	36.16	3 187 272	26.22	11 071 484	26.85
DE 30 A 39 AÑOS	14 038 071	20.12	3 683 776	22.50	2 815 734	23.16	7 538 561	18.28
DE 40 A 49 AÑOS	11 552 872	16.56	3 300 915	20.16	2 558 723	21.05	5 693 234	13.81
DE 50 A 65 AÑOS	10 312 179	14.78	2 236 322	13.66	2 621 869	21.57	5 453 988	13.22
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>52 887 532</b>	<b>100.00</b>	<b>13 963 261</b>	<b>100.00</b>	<b>9 618 107</b>	<b>100.00</b>	<b>29 306 164</b>	<b>100.00</b>
DE 12 A 17 AÑOS	9 915 026	18.75	999 081	7.16	705 963	7.34	8 209 982	28.01
DE 18 A 29 AÑOS	16 021 998	30.29	5 293 142	37.91	2 685 831	27.92	8 043 025	27.44
DE 30 A 39 AÑOS	10 792 042	20.41	3 258 923	23.34	2 331 339	24.24	5 201 780	17.75
DE 40 A 49 AÑOS	8 854 363	16.74	2 764 706	19.80	2 030 845	21.11	4 058 812	13.85
DE 50 A 65 AÑOS	7 304 103	13.81	1 647 409	11.80	1 864 129	19.38	3 792 565	12.94
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>16 879 535</b>	<b>100.00</b>	<b>2 408 340</b>	<b>100.00</b>	<b>2 537 125</b>	<b>100.00</b>	<b>11 934 070</b>	<b>100.00</b>
DE 12 A 17 AÑOS	3 770 333	22.34	231 677	9.62	265 671	10.47	3 272 985	27.43
DE 18 A 29 AÑOS	4 156 588	24.63	626 688	26.02	501 441	19.76	3 028 459	25.38
DE 30 A 39 AÑOS	3 246 029	19.23	424 853	17.64	484 395	19.09	2 336 781	19.58
DE 40 A 49 AÑOS	2 698 509	15.99	536 209	22.26	527 878	20.81	1 634 422	13.70
DE 50 A 65 AÑOS	3 008 076	17.82	588 913	24.45	757 740	29.87	1 661 423	13.92

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y NIVEL DE ESCOLARIDAD, SEGÚN PATRONES DE CONSUMO DE TABACO**

Cuadro 2.2.3

TIPO DE LOCALIDAD Y NIVEL DE ESCOLARIDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		PATRÓN DE CONSUMO					
			FUMADOR		EX FUMADOR		NO FUMADOR	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>69 767 067</b>	<b>100.00</b>	<b>16 371 601</b>	<b>100.00</b>	<b>12 155 232</b>	<b>100.00</b>	<b>41 240 234</b>	<b>100.00</b>
SIN INSTRUCCIÓN	5 202 793	7.46	846 320	5.17	776 223	6.39	3 580 250	8.68
PRIMARIA	26 293 176	37.69	4 801 783	29.33	4 489 587	36.94	17 001 806	41.23
SECUNDARIA	20 467 955	29.34	4 818 437	29.43	3 311 934	27.25	12 337 584	29.92
PREPARATORIA	9 348 936	13.40	3 023 747	18.47	1 657 721	13.64	4 667 468	11.32
UNIVERSIDAD	7 932 733	11.37	2 733 155	16.69	1 705 785	14.03	3 493 793	8.47
POSGRADO	521 474	0.75	148 159	0.90	213 982	1.76	159 333	0.39
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>52 887 532</b>	<b>100.00</b>	<b>13 963 261</b>	<b>100.00</b>	<b>9 618 107</b>	<b>100.00</b>	<b>29 306 164</b>	<b>100.00</b>
SIN INSTRUCCIÓN	2 350 882	4.45	480 541	3.44	361 960	3.76	1 508 381	5.15
PRIMARIA	17 275 559	32.66	3 524 926	25.24	3 110 599	32.34	10 640 034	36.31
SECUNDARIA	16 665 799	31.51	4 320 135	30.94	2 856 906	29.70	9 488 758	32.38
PREPARATORIA	8 563 046	16.19	2 868 270	20.54	1 470 735	15.29	4 224 041	14.41
UNIVERSIDAD	7 512 143	14.20	2 621 230	18.77	1 603 925	16.68	3 286 988	11.22
POSGRADO	520 103	0.98	148 159	1.06	213 982	2.22	157 962	0.54
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>16 879 535</b>	<b>100.00</b>	<b>2 408 340</b>	<b>100.00</b>	<b>2 537 125</b>	<b>100.00</b>	<b>11 934 070</b>	<b>100.00</b>
SIN INSTRUCCIÓN	2 851 911	16.90	365 779	15.19	414 263	16.33	2 071 869	17.36
PRIMARIA	9 018 981	53.43	1 276 857	53.02	1 378 988	54.35	6 363 136	53.32
SECUNDARIA	3 800 792	22.52	498 302	20.69	455 028	17.93	2 847 462	23.86
PREPARATORIA	785 890	4.66	155 477	6.46	186 986	7.37	443 427	3.72
UNIVERSIDAD	420 590	2.49	111 925	4.65	101 860	4.01	206 805	1.73
POSGRADO	1 371	0.01	0	0.00	0	0.00	1 371	0.01

**FUMADORES PASIVOS DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD  
POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.4

TIPO DE LOCALIDAD	FUMADORES PASIVOS DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>17 860 537</b>	<b>100.00</b>	<b>5 265 231</b>	<b>100.00</b>	<b>12 595 306</b>	<b>100.00</b>
ÁREAS URBANAS	14 070 264	78.78	4 091 890	77.72	9 978 374	79.22
ÁREAS RURALES	3 790 273	21.22	1 173 341	22.28	2 616 932	20.78

**FUMADORES PASIVOS DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.5

TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD	FUMADORES PASIVOS DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>17 860 537</b>	<b>100.00</b>	<b>5 265 231</b>	<b>29.48</b>	<b>12 595 306</b>	<b>70.52</b>
DE 12 A 17 AÑOS	5 235 696	29.31	2 306 969	43.82	2 928 727	23.25
DE 18 A 29 AÑOS	4 954 660	27.74	1 409 212	26.76	3 545 448	28.15
DE 30 A 39 AÑOS	2 674 560	14.97	391 189	7.43	2 283 371	18.13
DE 40 A 49 AÑOS	2 643 757	14.80	565 309	10.74	2 078 448	16.50
DE 50 A 65 AÑOS	2 351 864	13.17	592 552	11.25	1 759 312	13.97
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>14 070 264</b>	<b>100.00</b>	<b>4 091 890</b>	<b>29.08</b>	<b>9 978 374</b>	<b>70.92</b>
DE 12 A 17 AÑOS	4 108 960	29.20	1 798 444	43.95	2 310 516	23.16
DE 18 A 29 AÑOS	3 974 093	28.24	1 126 844	27.54	2 847 249	28.53
DE 30 A 39 AÑOS	2 022 682	14.38	296 625	7.25	1 726 057	17.30
DE 40 A 49 AÑOS	2 136 852	15.19	484 087	11.83	1 652 765	16.56
DE 50 A 65 AÑOS	1 827 677	12.99	385 890	9.43	1 441 787	14.45
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>3 790 273</b>	<b>100.00</b>	<b>1 173 341</b>	<b>30.96</b>	<b>2 616 932</b>	<b>69.04</b>
DE 12 A 17 AÑOS	1 126 736	29.73	508 525	43.34	618 211	23.62
DE 18 A 29 AÑOS	980 567	25.87	282 368	24.07	698 199	26.68
DE 30 A 39 AÑOS	651 878	17.20	94 564	8.06	557 314	21.30
DE 40 A 49 AÑOS	506 905	13.37	81 222	6.92	425 683	16.27
DE 50 A 65 AÑOS	524 187	13.83	206 662	17.61	317 525	12.13

**POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO DE TABACO, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.6

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO DE TABACO	POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>13 685 359</b>	<b>100.00</b>	<b>6 807 951</b>	<b>100.00</b>	<b>6 877 408</b>	<b>100.00</b>
FUMADOR	1 230 758	8.99	970 669	14.26	260 089	3.78
EX FUMADOR	971 634	7.10	561 248	8.24	410 386	5.97
NO FUMADOR	11 482 967	83.91	5 276 034	77.50	6 206 933	90.25
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>9 915 026</b>	<b>100.00</b>	<b>4 915 246</b>	<b>100.00</b>	<b>4 999 780</b>	<b>100.00</b>
FUMADOR	999 081	10.08	757 017	15.40	242 064	4.84
EX FUMADOR	705 963	7.12	355 785	7.24	350 178	7.00
NO FUMADOR	8 209 982	82.80	3 802 444	77.36	4 407 538	88.15
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>3 770 333</b>	<b>100.00</b>	<b>1 892 705</b>	<b>100.00</b>	<b>1 877 628</b>	<b>100.00</b>
FUMADOR	231 677	6.14	213 652	11.29	18 025	0.96
EX FUMADOR	265 671	7.05	205 463	10.86	60 208	3.21
NO FUMADOR	3 272 985	86.81	1 473 590	77.86	1 799 395	95.83

**FUMADORES PASIVOS DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD  
POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.7

TIPO DE LOCALIDAD	FUMADORES PASIVOS DE 12 A 17 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>5 235 696</b>	<b>100.00</b>	<b>2 306 969</b>	<b>100.00</b>	<b>2 928 727</b>	<b>100.00</b>
ÁREAS URBANAS	4 108 960	78.48	1 798 444	77.96	2 310 516	78.89
ÁREAS RURALES	1 126 736	21.52	508 525	22.04	618 211	21.11

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO DE TABACO, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.8

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRONES DE CONSUMO DE TABACO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>56 081 708</b>	<b>100.00</b>	<b>24 585 706</b>	<b>100.00</b>	<b>31 496 002</b>	<b>100.00</b>
FUMADOR	15 140 843	27.00	10 388 958	42.26	4 751 885	15.09
EX FUMADOR	11 183 598	19.94	6 798 732	27.65	4 384 866	13.92
NO FUMADOR	29 757 267	53.06	7 398 016	30.09	22 359 251	70.99
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>42 972 506</b>	<b>100.00</b>	<b>18 800 299</b>	<b>100.00</b>	<b>24 172 207</b>	<b>100.00</b>
FUMADOR	12 964 180	30.17	8 519 500	45.32	4 444 680	18.39
EX FUMADOR	8 912 144	20.74	5 097 632	27.11	3 814 512	15.78
NO FUMADOR	21 096 182	49.09	5 183 167	27.57	15 913 015	65.83
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>13 109 202</b>	<b>100.00</b>	<b>5 785 407</b>	<b>100.00</b>	<b>7 323 795</b>	<b>100.00</b>
FUMADOR	2 176 663	16.60	1 869 458	32.31	307 205	4.19
EX FUMADOR	2 271 454	17.33	1 701 100	29.40	570 354	7.79
NO FUMADOR	8 661 085	66.07	2 214 849	38.28	6 446 236	88.02

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PATRONES DE CONSUMO DE TABACO**

Cuadro 2.2.9

TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		PATRÓN DE CONSUMO					
			FUMADOR		EX FUMADOR		NO FUMADOR	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>56 081 708</b>	<b>100.00</b>	<b>15 140 843</b>	<b>100.00</b>	<b>11 183 598</b>	<b>100.00</b>	<b>29 757 267</b>	<b>100.00</b>
DE 18 A 29 AÑOS	20 178 586	35.98	5 919 830	39.10	3 187 272	28.50	11 071 484	37.21
DE 30 A 39 AÑOS	14 038 071	25.03	3 683 776	24.33	2 815 734	25.18	7 538 561	25.33
DE 40 A 49 AÑOS	11 552 872	20.60	3 300 915	21.80	2 558 723	22.88	5 693 234	19.13
DE 50 A 65 AÑOS	10 312 179	18.39	2 236 322	14.77	2 621 869	23.44	5 453 988	18.33
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>42 972 506</b>	<b>100.00</b>	<b>12 964 180</b>	<b>100.00</b>	<b>8 912 144</b>	<b>100.00</b>	<b>21 096 182</b>	<b>100.00</b>
DE 18 A 29 AÑOS	16 021 998	37.28	5 293 142	40.83	2 685 831	30.14	8 043 025	38.13
DE 30 A 39 AÑOS	10 792 042	25.11	3 258 923	25.14	2 331 339	26.16	5 201 780	24.66
DE 40 A 49 AÑOS	8 854 363	20.60	2 764 706	21.33	2 030 845	22.79	4 058 812	19.24
DE 50 A 65 AÑOS	7 304 103	17.00	1 647 409	12.71	1 864 129	20.92	3 792 565	17.98
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>13 109 202</b>	<b>100.00</b>	<b>2 176 663</b>	<b>100.00</b>	<b>2 271 454</b>	<b>100.00</b>	<b>8 661 085</b>	<b>100.00</b>
DE 18 A 29 AÑOS	4 156 588	31.71	626 688	28.79	501 441	22.08	3 028 459	34.97
DE 30 A 39 AÑOS	3 246 029	24.76	424 853	19.52	484 395	21.33	2 336 781	26.98
DE 40 A 49 AÑOS	2 698 509	20.58	536 209	24.63	527 878	23.24	1 634 422	18.87
DE 50 A 65 AÑOS	3 008 076	22.95	588 913	27.06	757 740	33.36	1 661 423	19.18

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN PATRONES DE CONSUMO DE TABACO**

Cuadro 2.2.10

TIPO DE LOCALIDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		PATRÓN DE CONSUMO					
			FUMADOR		EX FUMADOR		NO FUMADOR	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>56 081 708</b>	<b>100.00</b>	<b>15 140 843</b>	<b>100.00</b>	<b>11 183 598</b>	<b>100.00</b>	<b>29 757 267</b>	<b>100.00</b>
SIN INSTRUCCIÓN	5 048 672	9.00	844 630	5.58	767 549	6.86	3 436 493	11.55
PRIMARIA	21 776 191	38.83	4 432 449	29.27	4 344 874	38.85	12 998 868	43.68
SECUNDARIA	13 575 050	24.21	4 312 787	28.48	2 684 954	24.01	6 577 309	22.10
PREPARATORIA	7 253 394	12.93	2 669 663	17.63	1 473 863	13.18	3 109 868	10.45
UNIVERSIDAD	7 906 927	14.10	2 733 155	18.05	1 698 376	15.19	3 475 396	11.68
POSGRADO	521 474	0.93	148 159	0.98	213 982	1.91	159 333	0.54
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>42 972 506</b>	<b>100.00</b>	<b>12 964 180</b>	<b>100.00</b>	<b>8 912 144</b>	<b>100.00</b>	<b>21 096 182</b>	<b>100.00</b>
SIN INSTRUCCIÓN	2 272 271	5.29	478 851	3.69	361 960	4.06	1 431 460	6.79
PRIMARIA	14 458 182	33.65	3 283 420	25.33	3 015 450	33.84	8 159 312	38.68
SECUNDARIA	11 657 442	27.13	3 915 020	30.20	2 417 111	27.12	5 325 311	25.24
PREPARATORIA	6 573 211	15.30	2 517 500	19.42	1 307 125	14.67	2 748 586	13.03
UNIVERSIDAD	7 491 297	17.43	2 621 230	20.22	1 596 516	17.91	3 273 551	15.52
POSGRADO	520 103	1.21	148 159	1.14	213 982	2.40	157 962	0.75
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>13 109 202</b>	<b>100.00</b>	<b>2 176 663</b>	<b>100.00</b>	<b>2 271 454</b>	<b>100.00</b>	<b>8 661 085</b>	<b>100.00</b>
SIN INSTRUCCIÓN	2 776 401	21.18	365 779	16.80	405 589	17.86	2 005 033	23.15
PRIMARIA	7 318 009	55.82	1 149 029	52.79	1 329 424	58.53	4 839 556	55.88
SECUNDARIA	1 917 608	14.63	397 767	18.27	267 843	11.79	1 251 998	14.46
PREPARATORIA	680 183	5.19	152 163	6.99	166 738	7.34	361 282	4.17
UNIVERSIDAD	415 630	3.17	111 925	5.14	101 860	4.48	201 845	2.33
POSGRADO	1 371	0.01	0	0.00	0	0.00	1 371	0.02

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE  
POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 2.2.11  
1a. Parte

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	QUE FUMA DIARIAMENTE		DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>	<b>8 190 964</b>	<b>100.00</b>	<b>2 862 448</b>	<b>100.00</b>	<b>2 090 548</b>	<b>100.00</b>
SIN INSTRUCCIÓN	486 507	5.94	14 199	0.50	67 954	3.25
PRIMARIA	2 303 660	28.12	461 823	16.13	512 232	24.50
SECUNDARIA	2 317 326	28.29	1 006 544	35.16	652 141	31.19
PREPARATORIA	1 416 592	17.29	606 910	21.20	462 460	22.12
UNIVERSIDAD	1 556 169	19.00	772 260	26.98	351 360	16.81
POSGRADO	110 710	1.35	712	0.02	44 401	2.12

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE  
POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 2.2.11  
2a. Parte y última

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>	<b>1 893 286</b>	<b>100.00</b>	<b>1 344 682</b>	<b>100.00</b>
SIN INSTRUCCIÓN	141 867	7.49	262 487	19.52
PRIMARIA	719 687	38.01	609 918	45.36
SECUNDARIA	444 449	23.48	214 192	15.93
PREPARATORIA	257 090	13.58	90 132	6.70
UNIVERSIDAD	275 972	14.58	156 577	11.64
POSGRADO	54 221	2.86	11 376	0.85

<sup>a</sup> Muestra el total a nivel nacional, sin desglose por tipo de localidad.

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO DIARIO DE CIGARRILLOS  
FUMADOS, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.12

TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO DE CIGARRILLOS FUMADOS DIARIAMENTE	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>8 190 964</b>	<b>100.00</b>	<b>5 816 528</b>	<b>100.00</b>	<b>2 374 436</b>	<b>100.00</b>
DE 1 A 5	5 115 476	62.45	3 652 101	62.79	1 463 375	61.63
DE 6 A 10	1 638 290	20.00	1 123 414	19.31	514 876	21.68
DE 11 A 20	889 116	10.85	692 554	11.91	196 562	8.28
MÁS DE 20	548 082	6.69	348 459	5.99	199 623	8.41
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>7 081 681</b>	<b>100.00</b>	<b>4 870 991</b>	<b>100.00</b>	<b>2 210 690</b>	<b>100.00</b>
DE 1 A 5	4 531 631	63.99	3 133 454	64.33	1 398 177	63.25
DE 6 A 10	1 344 010	18.98	870 267	17.87	473 743	21.43
DE 11 A 20	758 775	10.71	577 926	11.86	180 849	8.18
MÁS DE 20	447 265	6.32	289 344	5.94	157 921	7.14
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>1 109 283</b>	<b>100.00</b>	<b>945 537</b>	<b>100.00</b>	<b>163 746</b>	<b>100.00</b>
DE 1 A 5	583 845	52.63	518 647	54.85	65 198	39.82
DE 6 A 10	294 280	26.53	253 147	26.77	41 133	25.12
DE 11 A 20	130 341	11.75	114 628	12.12	15 713	9.60
MÁS DE 20	100 817	9.09	59 115	6.25	41 702	25.47

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO  
TABÁQUICO, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.13

TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>						
<b>TIEMPO TRANSCURRIDO DESPUÉS DE LEVANTARSE QUE FUMA EL PRIMER CIGARRILLO</b>	<b>8 190 964</b>	<b>100.00</b>	<b>5 816 528</b>	<b>100.00</b>	<b>2 374 436</b>	<b>100.00</b>
PRIMEROS 5 MINUTOS	479 472	5.85	330 814	5.69	148 658	6.26
ENTRE 6 Y 30 MINUTOS	490 306	5.99	355 725	6.12	134 581	5.67
ENTRE 31 Y 60 MINUTOS	721 093	8.80	517 266	8.89	203 827	8.58
MÁS DE 1 HORA	6 500 093	79.36	4 612 723	79.30	1 887 370	79.49
<b>FUMA MÁS EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍA QUE DURANTE EL RESTO<sup>a</sup></b>	<b>8 182 045</b>	<b>100.00</b>	<b>5 812 730</b>	<b>100.00</b>	<b>2 369 315</b>	<b>100.00</b>
SÍ	1 353 025	16.54	929 660	15.99	423 365	17.87
NO	6 829 020	83.46	4 883 070	84.01	1 945 950	82.13
<b>SERÍA DIFÍCIL ABSTENERSE DE FUMAR EN LUGARES DONDE ESTÁ PROHIBIDO<sup>a</sup></b>	<b>8 182 045</b>	<b>100.00</b>	<b>5 812 730</b>	<b>100.00</b>	<b>2 369 315</b>	<b>100.00</b>
SÍ	750 995	9.18	482 186	8.30	268 809	11.35
NO	7 431 050	90.82	5 330 544	91.70	2 100 506	88.65
<b>DE LOS CIGARRILLOS QUE FUMA DURANTE EL DÍA, EL MÁS DIFÍCIL DE DEJAR ES:<sup>a</sup></b>	<b>8 182 045</b>	<b>100.00</b>	<b>5 812 730</b>	<b>100.00</b>	<b>2 369 315</b>	<b>100.00</b>
EL PRIMERO DE LA MAÑANA	1 028 017	12.56	693 458	11.93	334 559	14.12
EL DE DESPUÉS DE COMER	2 116 413	25.87	1 587 706	27.31	528 707	22.31
CUANDO ESTÁ BAJO TENSIÓN	2 098 295	25.65	1 463 696	25.18	634 599	26.78
EL DEL BAÑO	207 044	2.53	124 607	2.14	82 437	3.48
EL DE ANTES DE DORMIR	1 309 660	16.01	969 084	16.67	340 576	14.37
ALGÚN OTRO	626 349	7.66	403 944	6.95	222 405	9.39
TODOS	516 160	6.31	329 532	5.67	186 628	7.88
NO SABE/NO RESPONDE	280 107	3.42	240 703	4.14	39 404	1.66
<b>FUMA CUANDO SE ENFERMA Y TIENE QUE PERMANECER EN CAMA<sup>a</sup></b>	<b>8 182 045</b>	<b>100.00</b>	<b>5 812 730</b>	<b>100.00</b>	<b>2 369 315</b>	<b>100.00</b>
SÍ	797 402	9.75	472 871	8.14	324 531	13.70
NO	7 379 776	90.19	5 334 992	91.78	2 044 784	86.30
NO SABE/NO RESPONDE	4 867	0.06	4 867	0.08	0	0.00
<b>HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR ALGUNA VEZ<sup>a</sup></b>	<b>8 182 045</b>	<b>100.00</b>	<b>5 812 730</b>	<b>100.00</b>	<b>2 369 315</b>	<b>100.00</b>
SÍ	4 299 415	52.55	2 939 728	50.57	1 359 687	57.39
NO	3 877 763	47.39	2 868 135	49.34	1 009 628	42.61
NO SABE/NO RESPONDE	4 867	0.06	4 867	0.08	0	0.00

(Continúa)

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO  
TABÁQUICO, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.13

TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>ÁREAS URBANAS</b>						
<b>TIEMPO TRANSCURRIDO DESPUÉS DE LEVANTARSE QUE FUMA EL PRIMER CIGARRILLO</b>						
	<b>7 081 681</b>	<b>100.00</b>	<b>4 870 991</b>	<b>100.00</b>	<b>2 210 690</b>	<b>100.00</b>
PRIMEROS 5 MINUTOS	419 617	5.93	279 148	5.73	140 469	6.35
ENTRE 6 Y 30 MINUTOS	423 915	5.99	304 443	6.25	119 472	5.40
ENTRE 31 Y 60 MINUTOS	611 773	8.64	412 603	8.47	199 170	9.01
MÁS DE 1 HORA	5 626 376	79.45	3 874 797	79.55	1 751 579	79.23
<b>FUMA MÁS EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍA QUE DURANTE EL RESTO<sup>a</sup></b>						
	<b>7 072 762</b>	<b>100.00</b>	<b>4 867 193</b>	<b>100.00</b>	<b>2 205 569</b>	<b>100.00</b>
SÍ	1 096 118	15.50	709 715	14.58	386 403	17.52
NO	5 976 644	84.50	4 157 478	85.42	1 819 166	82.48
<b>SERÍA DIFÍCIL ABSTENERSE DE FUMAR EN LUGARES DONDE ESTÁ PROHIBIDO<sup>a</sup></b>						
	<b>7 072 762</b>	<b>100.00</b>	<b>4 867 193</b>	<b>100.00</b>	<b>2 205 569</b>	<b>100.00</b>
SÍ	584 050	8.26	357 132	7.34	226 918	10.29
NO	6 488 712	91.74	4 510 061	92.66	1 978 651	89.71
<b>DE LOS CIGARRILLOS QUE FUMA DURANTE EL DÍA, EL MÁS DIFÍCIL DE DEJAR ES:<sup>a</sup></b>						
	<b>7 072 762</b>	<b>100.00</b>	<b>4 867 193</b>	<b>100.00</b>	<b>2 205 569</b>	<b>100.00</b>
EL PRIMERO DE LA MAÑANA	884 599	12.51	579 264	11.90	305 335	13.84
EL DE DESPUÉS DE COMER	1 769 361	25.02	1 250 772	25.70	518 589	23.51
CUANDO ESTÁ BAJO TENSIÓN	2 010 804	28.43	1 388 858	28.54	621 946	28.20
EL DEL BAÑO	176 951	2.50	100 685	2.07	76 266	3.46
EL DE ANTES DE DORMIR	1 129 735	15.97	864 231	17.76	265 504	12.04
ALGÚN OTRO	501 499	7.09	279 094	5.73	222 405	10.08
TODOS	394 194	5.57	235 060	4.83	159 134	7.22
NO SABE/NO RESPONDE	205 619	2.91	169 229	3.48	36 390	1.65
<b>FUMA CUANDO SE ENFERMA Y TIENE QUE PERMANECER EN CAMA<sup>a</sup></b>						
	<b>7 072 762</b>	<b>100.00</b>	<b>4 867 193</b>	<b>100.00</b>	<b>2 205 569</b>	<b>100.00</b>
SÍ	730 836	10.33	421 167	8.65	309 669	14.04
NO	6 337 059	89.60	4 441 159	91.25	1 895 900	85.96
NO SABE/NO RESPONDE	4 867	0.07	4 867	0.10	0	0.00
<b>HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR ALGUNA VEZ<sup>a</sup></b>						
	<b>7 072 762</b>	<b>100.00</b>	<b>4 867 193</b>	<b>100.00</b>	<b>2 205 569</b>	<b>100.00</b>
SÍ	3 600 956	50.91	2 328 317	47.84	1 272 639	57.70
NO	3 466 939	49.02	2 534 009	52.06	932 930	42.30
NO SABE/NO RESPONDE	4 867	0.07	4 867	0.10	0	0.00

(Continuación)

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO  
TABÁQUICO, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.13

TIPO DE LOCALIDAD Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>ÁREAS RURALES</b>						
<b>TIEMPO TRANSCURRIDO DESPUÉS DE LEVANTARSE QUE FUMA EL PRIMER CIGARRILLO</b>						
	<b>1 109 283</b>	<b>100.00</b>	<b>945 537</b>	<b>100.00</b>	<b>163 746</b>	<b>100.00</b>
PRIMEROS 5 MINUTOS	59 855	5.40	51 666	5.46	8 189	5.00
ENTRE 6 Y 30 MINUTOS	66 391	5.99	51 282	5.42	15 109	9.23
ENTRE 31 Y 60 MINUTOS	109 320	9.86	104 663	11.07	4 657	2.84
MÁS DE 1 HORA	873 717	78.76	737 926	78.04	135 791	82.93
<b>FUMA MÁS EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍA QUE DURANTE EL RESTO<sup>a</sup></b>						
	<b>1 109 283</b>	<b>100.00</b>	<b>945 537</b>	<b>100.00</b>	<b>163 746</b>	<b>100.00</b>
SÍ	256 907	23.16	219 945	23.26	36 962	22.57
NO	852 376	76.84	725 592	76.74	126 784	77.43
<b>SERÍA DIFÍCIL ABSTENERSE DE FUMAR EN LUGARES DONDE ESTÁ PROHIBIDO<sup>a</sup></b>						
	<b>1 109 283</b>	<b>100.00</b>	<b>945 537</b>	<b>100.00</b>	<b>163 746</b>	<b>100.00</b>
SÍ	166 945	15.05	125 054	13.23	41 891	25.58
NO	942 338	84.95	820 483	86.77	121 855	74.42
<b>DE LOS CIGARRILLOS QUE FUMA DURANTE EL DÍA, EL MÁS DIFÍCIL DE DEJAR ES:<sup>a</sup></b>						
	<b>1 109 283</b>	<b>100.00</b>	<b>945 537</b>	<b>100.00</b>	<b>163 746</b>	<b>100.00</b>
EL PRIMERO DE LA MAÑANA	143 418	12.93	114 194	12.08	29 224	17.85
EL DE DESPUÉS DE COMER	347 052	31.29	336 934	35.63	10 118	6.18
CUANDO ESTÁ BAJO TENSIÓN	87 491	7.89	74 838	7.91	12 653	7.73
EL DEL BAÑO	30 093	2.71	23 922	2.53	6 171	3.77
EL DE ANTES DE DORMIR	179 925	16.22	104 853	11.09	75 072	45.85
ALGÚN OTRO	124 850	11.26	124 850	13.20	0	0.00
TODOS	121 966	11.00	94 472	9.99	27 494	16.79
NO SABE/NO RESPONDE	74 488	6.71	71 474	7.56	3 014	1.84
<b>FUMA CUANDO SE ENFERMA Y TIENE QUE PERMANECER EN CAMA<sup>a</sup></b>						
	<b>1 109 283</b>	<b>100.00</b>	<b>945 537</b>	<b>100.00</b>	<b>163 746</b>	<b>100.00</b>
SÍ	66 566	6.00	51 704	5.47	14 862	9.08
NO	1 042 717	94.00	893 833	94.53	148 884	90.92
NO SABE/NO RESPONDE	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR ALGUNA VEZ<sup>a</sup></b>						
	<b>1 109 283</b>	<b>100.00</b>	<b>945 537</b>	<b>100.00</b>	<b>163 746</b>	<b>100.00</b>
SÍ	698 459	62.96	611 411	64.66	87 048	53.16
NO	410 824	37.04	334 126	35.34	76 698	46.84
NO SABE/NO RESPONDE	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>(Conclusión)</b>						

<sup>a</sup> Excluye a las personas que fumaron durante los 12 meses previos, pero que mencionaron ya no fumar al momento de la entrevista.

**FUMADORES PASIVOS DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD  
POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO**

Cuadro 2.2.14

TIPO DE LOCALIDAD	FUMADORES PASIVOS DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>12 624 841</b>	<b>100.00</b>	<b>2 958 262</b>	<b>100.00</b>	<b>9 666 579</b>	<b>100.00</b>
ÁREAS URBANAS	9 961 304	78.90	2 293 446	77.53	7 667 858	79.32
ÁREAS RURALES	2 663 537	21.10	664 816	22.47	1 998 721	20.68

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 2.2.15  
1a. Parte

NIVEL DE DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>						
<b>TIEMPO TRANSCURRIDO DESPUÉS DE LEVANTARSE QUE FUMA EL PRIMER CIGARRILLO</b>	<b>8 190 964</b>	<b>100.00</b>	<b>2 862 448</b>	<b>100.00</b>	<b>2 090 548</b>	<b>100.00</b>
PRIMEROS 5 MINUTOS	479 472	5.85	67 704	2.37	140 238	6.71
ENTRE 6 Y 30 MINUTOS	490 306	5.99	61 032	2.13	84 718	4.05
ENTRE 31 Y 60 MINUTOS	721 093	8.80	171 120	5.98	254 895	12.19
MÁS DE 1 HORA	6 500 093	79.36	2 562 592	89.52	1 610 697	77.05
<b>FUMA MÁS EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍA QUE DURANTE EL RESTO<sup>b</sup></b>	<b>8 182 045</b>	<b>100.00</b>	<b>2 857 327</b>	<b>100.00</b>	<b>2 090 067</b>	<b>100.00</b>
SÍ	1 353 025	16.54	293 190	10.26	308 713	14.77
NO	6 829 020	83.46	2 564 137	89.74	1 781 354	85.23
<b>SERÍA DIFÍCIL ABSTENERSE DE FUMAR EN LUGARES DONDE ESTÁ PROHIBIDO<sup>b</sup></b>	<b>8 182 045</b>	<b>100.00</b>	<b>2 857 327</b>	<b>100.00</b>	<b>2 090 067</b>	<b>100.00</b>
SÍ	750 995	9.18	183 841	6.43	190 153	9.10
NO	7 431 050	90.82	2 673 486	93.57	1 899 914	90.90

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE POR DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 2.2.15  
2a. Parte y última

NIVEL DE DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>				
<b>TIEMPO TRANSCURRIDO DESPUÉS DE LEVANTARSE QUE FUMA EL PRIMER CIGARRILLO</b>	<b>1 893 286</b>	<b>100.00</b>	<b>1 344 682</b>	<b>100.00</b>
PRIMEROS 5 MINUTOS	113 991	6.02	157 539	11.72
ENTRE 6 Y 30 MINUTOS	206 991	10.93	137 565	10.23
ENTRE 31 Y 60 MINUTOS	136 558	7.21	158 520	11.79
MÁS DE 1 HORA	1 435 746	75.83	891 058	66.27
<b>FUMA MÁS EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍA QUE DURANTE EL RESTO<sup>b</sup></b>	<b>1 893 286</b>	<b>100.00</b>	<b>1 341 365</b>	<b>100.00</b>
SÍ	392 404	20.73	358 718	26.74
NO	1 500 882	79.27	982 647	73.26
<b>SERÍA DIFÍCIL ABSTENERSE DE FUMAR EN LUGARES DONDE ESTÁ PROHIBIDO<sup>b</sup></b>	<b>1 893 286</b>	<b>100.00</b>	<b>1 341 365</b>	<b>100.00</b>
SÍ	165 520	8.74	211 481	15.77
NO	1 727 766	91.26	1 129 884	84.23

<sup>a</sup> Muestra el total a nivel nacional, sin desglose por tipo de localidad.

<sup>b</sup> Excluye a las personas que fumaron durante los 12 meses previos, pero que mencionaron ya no fumar al momento de la entrevista.

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE<sup>a</sup> POR SEXO Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 2.2.16  
1a. Parte

SEXO Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE FUMA DIARIAMENTE		EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>b</sup></b>						
<b><i>FUMA CUANDO SE ENFERMA Y TIENE QUE PERMANECER EN CAMA</i></b>	<b>8 182 045</b>	<b>100.00</b>	<b>2 857 327</b>	<b>100.00</b>	<b>2 090 067</b>	<b>100.00</b>
SÍ	797 402	9.75	297 833	10.42	164 764	7.88
NO	7 379 776	90.19	2 554 627	89.41	1 925 303	92.12
NO SABE/NO RESPONDE	4 867	0.06	4 867	0.17	0	0.00
<b><i>¿ALGUNA VEZ HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR?</i></b>	<b>8 182 045</b>	<b>100.00</b>	<b>2 857 327</b>	<b>100.00</b>	<b>2 090 067</b>	<b>100.00</b>
SÍ	4 299 415	52.55	1 509 650	52.83	1 061 966	50.81
NO	3 877 763	47.39	1 342 810	47.00	1 028 101	49.19
NO SABE/NO RESPONDE	4 867	0.06	4 867	0.17	0	0.00
<b>HOMBRES</b>						
<b><i>FUMA CUANDO SE ENFERMA Y TIENE QUE PERMANECER EN CAMA</i></b>	<b>5 812 730</b>	<b>100.00</b>	<b>1 983 308</b>	<b>100.00</b>	<b>1 550 788</b>	<b>100.00</b>
SÍ	472 871	8.14	149 406	7.53	67 577	4.36
NO	5 334 992	91.78	1 829 035	92.22	1 483 211	95.64
NO SABE/NO RESPONDE	4 867	0.08	4 867	0.25	0	0.00
<b><i>¿ALGUNA VEZ HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR?</i></b>	<b>5 812 730</b>	<b>100.00</b>	<b>1 983 308</b>	<b>100.00</b>	<b>1 550 788</b>	<b>100.00</b>
SÍ	2 939 728	50.57	978 880	49.36	685 702	44.22
NO	2 868 135	49.34	999 561	50.40	865 086	55.78
NO SABE/NO RESPONDE	4 867	0.08	4 867	0.25	0	0.00
<b>MUJERES</b>						
<b><i>FUMA CUANDO SE ENFERMA Y TIENE QUE PERMANECER EN CAMA</i></b>	<b>2 369 315</b>	<b>100.00</b>	<b>874 019</b>	<b>100.00</b>	<b>539 279</b>	<b>100.00</b>
SÍ	324 531	13.70	148 427	16.98	97 187	18.02
NO	2 044 784	86.30	725 592	83.02	442 092	81.98
NO SABE/NO RESPONDE	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b><i>¿ALGUNA VEZ HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR?</i></b>	<b>2 369 315</b>	<b>100.00</b>	<b>874 019</b>	<b>100.00</b>	<b>539 279</b>	<b>100.00</b>
SÍ	1 359 687	57.39	530 770	60.73	376 264	69.77
NO	1 009 628	42.61	343 249	39.27	163 015	30.23
NO SABE/NO RESPONDE	0	0.00	0	0.00	0	0.00

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE FUMA DIARIAMENTE<sup>a</sup> POR SEXO Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 2.2.16  
2a. Parte y última

SEXO Y DEPENDENCIA AL HÁBITO TABÁQUICO	EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>b</sup></b>				
<b><i>FUMA CUANDO SE ENFERMA Y TIENE QUE PERMANECER EN CAMA</i></b>	<b>1 893 286</b>	<b>100.00</b>	<b>1 341 365</b>	<b>100.00</b>
SÍ	194 154	10.25	140 651	10.49
NO	1 699 132	89.75	1 200 714	89.51
NO SABE/NO RESPONDE	0	0.00	0	0.00
<b><i>¿ALGUNA VEZ HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR?</i></b>	<b>1 893 286</b>	<b>100.00</b>	<b>1 341 365</b>	<b>100.00</b>
SÍ	962 955	50.86	764 844	57.02
NO	930 331	49.14	576 521	42.98
NO SABE/NO RESPONDE	0	0.00	0	0.00
<b>HOMBRES</b>				
<b><i>FUMA CUANDO SE ENFERMA Y TIENE QUE PERMANECER EN CAMA</i></b>	<b>1 372 140</b>	<b>100.00</b>	<b>906 494</b>	<b>100.00</b>
SÍ	150 778	10.99	105 110	11.60
NO	1 221 362	89.01	801 384	88.40
NO SABE/NO RESPONDE	0	0.00	0	0.00
<b><i>¿ALGUNA VEZ HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR?</i></b>	<b>1 372 140</b>	<b>100.00</b>	<b>906 494</b>	<b>100.00</b>
SÍ	713 815	52.02	561 331	61.92
NO	658 325	47.98	345 163	38.08
NO SABE/NO RESPONDE	0	0.00	0	0.00
<b>MUJERES</b>				
<b><i>FUMA CUANDO SE ENFERMA Y TIENE QUE PERMANECER EN CAMA</i></b>	<b>521 146</b>	<b>100.00</b>	<b>434 871</b>	<b>100.00</b>
SÍ	43 376	8.32	35 541	8.17
NO	477 770	91.68	399 330	91.83
NO SABE/NO RESPONDE	0	0.00	0	0.00
<b><i>¿ALGUNA VEZ HA INTENTADO DEJAR DE FUMAR?</i></b>	<b>521 146</b>	<b>100.00</b>	<b>434 871</b>	<b>100.00</b>
SÍ	249 140	47.81	203 513	46.80
NO	272 006	52.19	231 358	53.20
NO SABE/NO RESPONDE	0	0.00	0	0.00

<sup>a</sup> Excluye a las personas que fumaron durante los 12 meses previos, pero que mencionaron ya no fumar al momento de la entrevista.

<sup>b</sup> Muestra el total a nivel nacional, sin desglose por tipo de localidad.

## 3. Alcohol

### 3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

1a. Parte

INDICADOR	2002		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>69 767 067</b>	<b>31 393 657</b>	<b>38 373 410</b>
Alguna vez ha consumido alcohol	45 254 439	24 685 159	20 569 280
Nunca ha consumido alcohol	24 512 628	6 708 498	17 804 130
<b>2. Razón por la que nunca consumió alcohol:</b>	<b>24 512 628</b>	<b>6 708 498</b>	<b>17 804 130</b>
Porque no se acostumbraba en casa	2 833 360	634 323	2 199 037
Por religión	1 383 773	437 700	946 073
Por miedo a tener un problema	1 387 367	509 569	877 798
Porque no le llama la atención	17 637 493	4 704 821	12 932 672
Otro	1 270 635	422 085	848 550
<b>3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:</b>	<b>45 254 439</b>	<b>24 685 159</b>	<b>20 569 280</b>
Ex bebedor	12 938 679	5 507 246	7 431 433
Bebedor actual	32 315 760	19 177 913	13 137 847
<b>4. Frecuencia de consumo:</b>	<b>32 315 760</b>	<b>19 177 913</b>	<b>13 137 847</b>
Diario o casi diario	947 099	774 523	172 576
De 1 a 4 veces por semana	4 914 166	4 139 868	774 298
De 1 a 3 veces por mes	8 380 994	6 123 557	2 257 437
De 3 a 11 veces al año	6 715 576	3 814 532	2 901 044
De 1 a 2 veces al año	11 357 925	4 325 433	7 032 492
<b>5. Consumo por tipo de bebida: <sup>a</sup></b>			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	2 456 257	2 048 043	408 214
Cerveza	22 735 729	15 276 487	7 459 242
Vino de mesa	7 365 433	3 411 611	3 953 822
Destilados	14 743 214	8 539 999	6 203 215
Coolers	3 863 053	2 111 962	1 751 091
<b>6. Mayor número de copas:</b>	<b>32 315 760</b>	<b>19 177 913</b>	<b>13 137 847</b>
24 y más copas en un solo día	294 898	281 117	13 781
De 12 a 23 copas en un solo día	1 546 515	1 517 884	28 631
De 8 a 11 copas en un solo día	3 770 512	3 304 603	465 909
De 5 a 7 copas en un solo día	5 573 720	4 633 837	939 883
De 3 a 4 copas en un solo día	9 092 096	5 224 721	3 867 375
De 1 a 2 copas en un solo día	12 032 346	4 215 751	7 816 595
No sabe	5 673	0	5 673
<b>7. Experiencias causadas por el consumo: <sup>a</sup></b>			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1 512 704	1 448 842	63 862
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	562 098	551 544	10 554
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	2 343 719	2 141 429	202 290
<b>8. Síntomas de dependencia: <sup>a</sup></b>			
Tolerancia	3 404 351	2 793 179	611 172
Abstinencia	5 661 446	4 665 837	995 609
Incapacidad de control	7 395 283	6 214 104	1 181 179
Deseo persistente	1 645 046	1 477 356	167 690
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	951 720	906 925	44 795
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1 134 180	1 069 146	65 034
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1 113 809	1 018 740	95 069
Población que cumple el criterio de dependencia <sup>b</sup>	2 841 303	2 595 300	246 003
<b>9. Lugar de consumo <sup>a</sup></b>			
Casa	24 335 281	14 592 965	9 742 316
Casa de otras personas	18 784 077	12 008 724	6 775 353
Restaurantes	7 652 294	4 939 422	2 712 872
Bares o antros con licencia para expender alcohol	8 082 228	6 097 319	1 984 909
Lugares sin licencia para expender alcohol	1 973 109	1 763 555	209 554
En la calle	4 222 555	3 933 706	288 849
En el trabajo	1 670 607	1 470 106	200 501

### 3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

2a. Parte

INDICADOR	2002		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Alguna vez ha consumido alcohol	64.87	78.63	53.60
Nunca ha consumido alcohol	35.13	21.37	46.40
<b>2. Razón por la que nunca consumió alcohol:</b>	<b>35.13</b>	<b>21.37</b>	<b>46.40</b>
Porque no se acostumbraba en casa	4.06	2.02	5.73
Por religión	1.98	1.39	2.47
Por miedo a tener un problema	1.99	1.62	2.29
Porque no le llama la atención	25.28	14.99	33.70
Otro	1.82	1.34	2.21
<b>3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:</b>	<b>64.87</b>	<b>78.63</b>	<b>53.60</b>
Ex bebedor	18.55	17.54	19.37
Bebedor actual	46.32	61.09	34.24
<b>4. Frecuencia de consumo:</b>	<b>46.32</b>	<b>61.09</b>	<b>34.24</b>
Diario o casi diario	1.36	2.47	0.45
De 1 a 4 veces por semana	7.04	13.19	2.02
De 1 a 3 veces por mes	12.01	19.51	5.88
De 3 a 11 veces al año	9.63	12.15	7.56
De 1 a 2 veces al año	16.28	13.78	18.33
<b>5. Consumo por tipo de bebida: <sup>a</sup></b>			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	3.52	6.52	1.06
Cerveza	32.59	48.66	19.44
Vino de mesa	10.56	10.87	10.30
Destilados	21.13	27.20	16.17
Coolers	5.54	6.73	4.56
<b>6. Mayor número de copas:</b>	<b>46.32</b>	<b>61.09</b>	<b>34.24</b>
24 y más copas en un solo día	0.42	0.90	0.04
De 12 a 23 copas en un solo día	2.22	4.84	0.07
De 8 a 11 copas en un solo día	5.40	10.53	1.21
De 5 a 7 copas en un solo día	7.99	14.76	2.45
De 3 a 4 copas en un solo día	13.03	16.64	10.08
De 1 a 2 copas en un solo día	17.25	13.43	20.37
No sabe	0.01	0.00	0.01
<b>7. Experiencias causadas por el consumo: <sup>a</sup></b>			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	2.17	4.62	0.17
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	0.81	1.76	0.03
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	3.36	6.82	0.53
<b>8. Síntomas de dependencia: <sup>a</sup></b>			
Tolerancia	4.88	8.90	1.59
Abstinencia	8.11	14.86	2.59
Incapacidad de control	10.60	19.79	3.08
Deseo persistente	2.36	4.71	0.44
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	1.36	2.89	0.12
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1.63	3.41	0.17
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1.60	3.25	0.25
Población que cumple el criterio de dependencia <sup>b</sup>	4.07	8.27	0.64
<b>9. Lugar de consumo <sup>a</sup></b>			
Casa	34.88	46.48	25.39
Casa de otras personas	26.92	38.25	17.66
Restaurantes	10.97	15.73	7.07
Bares o antros con licencia para expender alcohol	11.58	19.42	5.17
Lugares sin licencia para expender alcohol	2.83	5.62	0.55
En la calle	6.05	12.53	0.75
En el trabajo	2.39	4.68	0.52

### 3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

3a. Parte

INDICADOR	2002		
	TOTAL	URBANO	RURAL
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>69 767 067</b>	<b>52 887 532</b>	<b>16 879 535</b>
Alguna vez ha consumido alcohol	45 254 439	36 729 470	8 524 969
Nunca ha consumido alcohol	24 512 628	16 158 062	8 354 566
<b>2. Razón por la que nunca consumió alcohol:</b>	<b>24 512 628</b>	<b>16 158 062</b>	<b>8 354 566</b>
Porque no se acostumbraba en casa	2 833 360	1 718 408	1 114 952
Por religión	1 383 773	810 842	572 931
Por miedo a tener un problema	1 387 367	854 152	533 215
Porque no le llama la atención	17 637 493	11 839 812	5 797 681
Otro	1 270 635	934 848	335 787
<b>3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:</b>	<b>45 254 439</b>	<b>36 729 470</b>	<b>8 524 969</b>
Ex bebedor	12 938 679	9 854 808	3 083 871
Bebedor actual	32 315 760	26 874 662	5 441 098
<b>4. Frecuencia de consumo:</b>	<b>32 315 760</b>	<b>26 874 662</b>	<b>5 441 098</b>
Diario o casi diario	947 099	777 014	170 085
De 1 a 4 veces por semana	4 914 166	4 087 922	826 244
De 1 a 3 veces por mes	8 380 994	6 759 318	1 621 676
De 3 a 11 veces al año	6 715 576	5 544 632	1 170 944
De 1 a 2 veces al año	11 357 925	9 705 776	1 652 149
<b>5. Consumo por tipo de bebida: <sup>a</sup></b>			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	2 456 257	1 456 329	999 928
Cerveza	22 735 729	18 200 036	4 535 693
Vino de mesa	7 365 433	6 707 748	657 685
Destilados	14 743 214	13 175 437	1 567 777
Coolers	3 863 053	3 557 785	305 268
<b>6. Mayor número de copas:</b>	<b>32 315 760</b>	<b>26 874 662</b>	<b>5 441 098</b>
24 y más copas en un solo día	294 898	228 210	66 688
De 12 a 23 copas en un solo día	1 546 515	1 085 290	461 225
De 8 a 11 copas en un solo día	3 770 512	3 025 378	745 134
De 5 a 7 copas en un solo día	5 573 720	4 278 682	1 295 038
De 3 a 4 copas en un solo día	9 092 096	7 896 258	1 195 838
De 1 a 2 copas en un solo día	12 032 346	10 355 171	1 677 175
No sabe	5 673	5 673	0
<b>7. Experiencias causadas por el consumo: <sup>a</sup></b>			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	1 512 704	1 367 380	145 324
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	562 098	459 737	102 361
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	2 343 719	1 798 295	545 424
<b>8. Síntomas de dependencia: <sup>a</sup></b>			
Tolerancia	3 404 351	2 650 345	754 006
Abstinencia	5 661 446	4 418 414	1 243 032
Incapacidad de control	7 395 283	5 754 843	1 640 440
Deseo persistente	1 645 046	1 219 149	425 897
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	951 720	737 238	214 482
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1 134 180	875 314	258 866
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1 113 809	871 321	242 488
Población que cumple el criterio de dependencia <sup>b</sup>	2 841 303	2 133 499	707 804
<b>9. Lugar de consumo <sup>a</sup></b>			
Casa	24 335 281	20 429 092	3 906 189
Casa de otras personas	18 784 077	15 650 217	3 133 860
Restaurantes	7 652 294	6 922 138	730 156
Bares o antros con licencia para expender alcohol	8 082 228	6 997 182	1 085 046
Lugares sin licencia para expender alcohol	1 973 109	1 435 003	538 106
En la calle	4 222 555	2 871 398	1 351 157
En el trabajo	1 670 607	1 324 274	346 333

### 3.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

4a. Parte y última

INDICADOR	2002		
	TOTAL	URBANO	RURAL
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Alguna vez ha consumido alcohol	64.87	69.45	50.50
Nunca ha consumido alcohol	35.13	30.55	49.50
<b>2. Razón por la que nunca consumió alcohol:</b>	<b>35.13</b>	<b>30.55</b>	<b>49.50</b>
Porque no se acostumbraba en casa	4.06	3.25	6.61
Por religión	1.98	1.53	3.39
Por miedo a tener un problema	1.99	1.62	3.16
Porque no le llama la atención	25.28	22.39	34.35
Otro	1.82	1.77	1.99
<b>3. Población de 12 a 65 años que ha consumido alcohol por patrón de consumo:</b>	<b>64.87</b>	<b>69.45</b>	<b>50.50</b>
Ex bebedor	18.55	18.63	18.27
Bebedor actual	46.32	50.81	32.23
<b>4. Frecuencia de consumo:</b>	<b>46.32</b>	<b>50.81</b>	<b>32.23</b>
Diario o casi diario	1.36	1.47	1.01
De 1 a 4 veces por semana	7.04	7.73	4.89
De 1 a 3 veces por mes	12.01	12.78	9.61
De 3 a 11 veces al año	9.63	10.48	6.94
De 1 a 2 veces al año	16.28	18.35	9.79
<b>5. Consumo por tipo de bebida: <sup>a</sup></b>			
Pulque, aguardiente o alcohol de 96°	3.52	2.75	5.92
Cerveza	32.59	34.41	26.87
Vino de mesa	10.56	12.68	3.90
Destilados	21.13	24.91	9.29
Coolers	5.54	6.73	1.81
<b>6. Mayor número de copas:</b>	<b>46.32</b>	<b>50.81</b>	<b>32.23</b>
24 y más copas en un solo día	0.42	0.43	0.40
De 12 a 23 copas en un solo día	2.22	2.05	2.73
De 8 a 11 copas en un solo día	5.40	5.72	4.41
De 5 a 7 copas en un solo día	7.99	8.09	7.67
De 3 a 4 copas en un solo día	13.03	14.93	7.08
De 1 a 2 copas en un solo día	17.25	19.58	9.94
No sabe	0.01	0.01	0.00
<b>7. Experiencias causadas por el consumo: <sup>a</sup></b>			
Tuvo problemas con las autoridades mientras usaba bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo	2.17	2.59	0.86
Ha sido arrestado mientras conducía después de tomarse unas copas	0.81	0.87	0.61
Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) o compañero(a) cuando estuvo tomado	3.36	3.40	3.23
<b>8. Síntomas de dependencia: <sup>a</sup></b>			
Tolerancia	4.88	5.01	4.47
Abstinencia	8.11	8.35	7.36
Incapacidad de control	10.60	10.88	9.72
Deseo persistente	2.36	2.31	2.52
Emplea mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos	1.36	1.39	1.27
Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo	1.63	1.66	1.53
Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos causados por el consumo	1.60	1.65	1.44
Población que cumple el criterio de dependencia <sup>b</sup>	4.07	4.03	4.19
<b>9. Lugar de consumo <sup>a</sup></b>			
Casa	34.88	38.63	23.14
Casa de otras personas	26.92	29.59	18.57
Restaurantes	10.97	13.09	4.33
Bares o antros con licencia para expender alcohol	11.58	13.23	6.43
Lugares sin licencia para expender alcohol	2.83	2.71	3.19
En la calle	6.05	5.43	8.00
En el trabajo	2.39	2.50	2.05

<sup>a</sup> No presenta total ya que es posible la incidencia en más de una de las variables mencionadas.

<sup>b</sup> Población que presenta 3 o más síntomas de dependencia.

## 3.2 Índice de tabulados

---

- 3.2.1 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.2 Población de 12 a 17 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.3 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.4 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.5 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.6 Población masculina de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.7 Población femenina de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.8 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y frecuencia de consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.9 Población de 12 a 17 años de edad por tipo de localidad y frecuencia de consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.10 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y frecuencia de consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.11 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y frecuencia de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.12 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y frecuencia de consumo de alcohol, según grupos de edad

- 3.2.13 Población masculina de 18 a 65 años de edad por frecuencia de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.14 Población femenina de 18 a 65 años de edad por frecuencia de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.15 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y bebida de preferencia, según sexo
- 3.2.16 Población de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y bebida de preferencia, según sexo
- 3.2.17 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y bebida de preferencia, según grupos de edad
- 3.2.18 Población de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y bebida de preferencia, según grupos de edad
- 3.2.19 Población masculina de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y bebida de preferencia, según grupos de edad
- 3.2.20 Población femenina de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por bebida de preferencia, según grupos de edad
- 3.2.21 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrón de consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.22 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrón de consumo de alcohol, según sexo
- 3.2.23 Población de 12 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrón de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.24 Población de 18 a 65 años de edad por tipo de localidad y patrón de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.25 Población masculina de 18 a 65 años de edad por patrón de consumo de alcohol, según grupos de edad
- 3.2.26 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y síntomas de dependencia

- 3.2.27 Población de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y síntomas de dependencia
- 3.2.28 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de problemas derivados del consumo de alcohol
- 3.2.29 Población de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de problemas derivados del consumo de alcohol
- 3.2.30 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y problemas derivados del consumo de alcohol, según dependencia
- 3.2.31 Población masculina de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de problemas derivados del consumo de alcohol, según dependencia
- 3.2.32 Población de 12 a 65 años de edad que nunca ha consumido alcohol por tipo de localidad y razones por las que nunca lo ha consumido, según sexo
- 3.2.33 Población de 12 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y número máximo de copas consumidas en un solo día, según sexo
- 3.2.34 Población de 18 a 65 años de edad que ha consumido alcohol por tipo de localidad y número máximo de copas consumidas en un solo día, según sexo

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.1

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>69 767 067</b>	<b>100.00</b>	<b>31 393 657</b>	<b>100.00</b>	<b>38 373 410</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	24 512 628	35.13	6 708 498	21.37	17 804 130	46.40
EX BEBEDOR	12 938 679	18.55	5 507 246	17.54	7 431 433	19.37
BEBEDOR ACTUAL	32 315 760	46.32	19 177 913	61.09	13 137 847	34.24
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>52 887 532</b>	<b>100.00</b>	<b>23 715 545</b>	<b>100.00</b>	<b>29 171 987</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	16 158 062	30.55	4 502 490	18.99	11 655 572	39.95
EX BEBEDOR	9 854 808	18.63	3 905 430	16.47	5 949 378	20.39
BEBEDOR ACTUAL	26 874 662	50.81	15 307 625	64.55	11 567 037	39.65
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>16 879 535</b>	<b>100.00</b>	<b>7 678 112</b>	<b>100.00</b>	<b>9 201 423</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	8 354 566	49.50	2 206 008	28.73	6 148 558	66.82
EX BEBEDOR	3 083 871	18.27	1 601 816	20.86	1 482 055	16.11
BEBEDOR ACTUAL	5 441 098	32.23	3 870 288	50.41	1 570 810	17.07

**POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.2

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>13 685 359</b>	<b>100.00</b>	<b>6 807 951</b>	<b>100.00</b>	<b>6 877 408</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	8 813 575	64.40	3 975 142	58.39	4 838 433	70.35
EX BEBEDOR	1 349 357	9.86	748 516	10.99	600 841	8.74
BEBEDOR ACTUAL	3 522 427	25.74	2 084 293	30.62	1 438 134	20.91
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>9 915 026</b>	<b>100.00</b>	<b>4 915 246</b>	<b>100.00</b>	<b>4 999 780</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	5 973 866	60.25	2 671 039	54.34	3 302 827	66.06
EX BEBEDOR	961 930	9.70	517 689	10.53	444 241	8.89
BEBEDOR ACTUAL	2 979 230	30.05	1 726 518	35.13	1 252 712	25.06
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>3 770 333</b>	<b>100.00</b>	<b>1 892 705</b>	<b>100.00</b>	<b>1 877 628</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	2 839 709	75.32	1 304 103	68.90	1 535 606	81.78
EX BEBEDOR	387 427	10.28	230 827	12.20	156 600	8.34
BEBEDOR ACTUAL	543 197	14.41	357 775	18.90	185 422	9.88

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.3

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>56 081 708</b>	<b>100.00</b>	<b>24 585 706</b>	<b>100.00</b>	<b>31 496 002</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	15 699 053	27.99	2 733 356	11.12	12 965 697	41.17
EX BEBEDOR	11 589 322	20.67	4 758 730	19.36	6 830 592	21.69
BEBEDOR ACTUAL	28 793 333	51.34	17 093 620	69.53	11 699 713	37.15
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>42 972 506</b>	<b>100.00</b>	<b>18 800 299</b>	<b>100.00</b>	<b>24 172 207</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	10 184 196	23.70	1 831 451	9.74	8 352 745	34.56
EX BEBEDOR	8 892 878	20.69	3 387 741	18.02	5 505 137	22.77
BEBEDOR ACTUAL	23 895 432	55.61	13 581 107	72.24	10 314 325	42.67
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>13 109 202</b>	<b>100.00</b>	<b>5 785 407</b>	<b>100.00</b>	<b>7 323 795</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	5 514 857	42.07	901 905	15.59	4 612 952	62.99
EX BEBEDOR	2 696 444	20.57	1 370 989	23.70	1 325 455	18.10
BEBEDOR ACTUAL	4 897 901	37.36	3 512 513	60.71	1 385 388	18.92

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.4  
1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 12 A 17 AÑOS		DE 18 A 29 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>69 767 067</b>	<b>100.00</b>	<b>13 685 359</b>	<b>100.00</b>	<b>20 178 586</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	24 512 628	35.13	8 813 575	64.40	5 792 467	28.71
EX BEBEDOR	12 938 679	18.55	1 349 357	9.86	3 784 469	18.75
BEBEDOR ACTUAL	32 315 760	46.32	3 522 427	25.74	10 601 650	52.54
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>52 887 532</b>	<b>100.00</b>	<b>9 915 026</b>	<b>100.00</b>	<b>16 021 998</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	16 158 062	30.55	5 973 866	60.25	3 744 558	23.37
EX BEBEDOR	9 854 808	18.63	961 930	9.70	3 150 238	19.66
BEBEDOR ACTUAL	26 874 662	50.81	2 979 230	30.05	9 127 202	56.97
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>16 879 535</b>	<b>100.00</b>	<b>3 770 333</b>	<b>100.00</b>	<b>4 156 588</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	8 354 566	49.50	2 839 709	75.32	2 047 909	49.27
EX BEBEDOR	3 083 871	18.27	387 427	10.28	634 231	15.26
BEBEDOR ACTUAL	5 441 098	32.23	543 197	14.41	1 474 448	35.47

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.4  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD					
	DE 30 A 39 AÑOS		DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>14 038 071</b>	<b>100.00</b>	<b>11 552 872</b>	<b>100.00</b>	<b>10 312 179</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	3 989 347	28.42	3 007 963	26.04	2 909 276	28.21
EX BEBEDOR	2 650 256	18.88	2 112 205	18.28	3 042 392	29.50
BEBEDOR ACTUAL	7 398 468	52.70	6 432 704	55.68	4 360 511	42.29
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>10 792 042</b>	<b>100.00</b>	<b>8 854 363</b>	<b>100.00</b>	<b>7 304 103</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	2 628 064	24.35	1 955 787	22.09	1 855 787	25.41
EX BEBEDOR	1 967 436	18.23	1 666 239	18.82	2 108 965	28.87
BEBEDOR ACTUAL	6 196 542	57.42	5 232 337	59.09	3 339 351	45.72
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>3 246 029</b>	<b>100.00</b>	<b>2 698 509</b>	<b>100.00</b>	<b>3 008 076</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	1 361 283	41.94	1 052 176	38.99	1 053 489	35.02
EX BEBEDOR	682 820	21.04	445 966	16.53	933 427	31.03
BEBEDOR ACTUAL	1 201 926	37.03	1 200 367	44.48	1 021 160	33.95

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.5  
1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>56 081 708</b>	<b>100.00</b>	<b>20 178 586</b>	<b>100.00</b>	<b>14 038 071</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	15 699 053	27.99	5 792 467	28.71	3 989 347	28.42
EX BEBEDOR	11 589 322	20.67	3 784 469	18.75	2 650 256	18.88
BEBEDOR ACTUAL	28 793 333	51.34	10 601 650	52.54	7 398 468	52.70
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>42 972 506</b>	<b>100.00</b>	<b>16 021 998</b>	<b>100.00</b>	<b>10 792 042</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	10 184 196	23.70	3 744 558	23.37	2 628 064	24.35
EX BEBEDOR	8 892 878	20.69	3 150 238	19.66	1 967 436	18.23
BEBEDOR ACTUAL	23 895 432	55.61	9 127 202	56.97	6 196 542	57.42
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>13 109 202</b>	<b>100.00</b>	<b>4 156 588</b>	<b>100.00</b>	<b>3 246 029</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	5 514 857	42.07	2 047 909	49.27	1 361 283	41.94
EX BEBEDOR	2 696 444	20.57	634 231	15.26	682 820	21.04
BEBEDOR ACTUAL	4 897 901	37.36	1 474 448	35.47	1 201 926	37.03

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.5  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>11 552 872</b>	<b>100.00</b>	<b>10 312 179</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	3 007 963	26.04	2 909 276	28.21
EX BEBEDOR	2 112 205	18.28	3 042 392	29.50
BEBEDOR ACTUAL	6 432 704	55.68	4 360 511	42.29
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>8 854 363</b>	<b>100.00</b>	<b>7 304 103</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	1 955 787	22.09	1 855 787	25.41
EX BEBEDOR	1 666 239	18.82	2 108 965	28.87
BEBEDOR ACTUAL	5 232 337	59.09	3 339 351	45.72
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>2 698 509</b>	<b>100.00</b>	<b>3 008 076</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	1 052 176	38.99	1 053 489	35.02
EX BEBEDOR	445 966	16.53	933 427	31.03
BEBEDOR ACTUAL	1 200 367	44.48	1 021 160	33.95

**POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.6  
1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>24 585 706</b>	<b>100.00</b>	<b>8 721 300</b>	<b>100.00</b>	<b>6 135 624</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	2 733 356	11.12	1 288 915	14.78	640 366	10.44
EX BEBEDOR	4 758 730	19.36	1 453 199	16.66	1 009 251	16.45
BEBEDOR ACTUAL	17 093 620	69.53	5 979 186	68.56	4 486 007	73.11
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>18 800 299</b>	<b>100.00</b>	<b>6 980 412</b>	<b>100.00</b>	<b>4 910 484</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	1 831 451	9.74	865 124	12.39	464 338	9.46
EX BEBEDOR	3 387 741	18.02	1 176 177	16.85	688 203	14.01
BEBEDOR ACTUAL	13 581 107	72.24	4 939 111	70.76	3 757 943	76.53
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>5 785 407</b>	<b>100.00</b>	<b>1 740 888</b>	<b>100.00</b>	<b>1 225 140</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	901 905	15.59	423 791	24.34	176 028	14.37
EX BEBEDOR	1 370 989	23.70	277 022	15.91	321 048	26.21
BEBEDOR ACTUAL	3 512 513	60.71	1 040 075	59.74	728 064	59.43

**POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.6  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>5 004 244</b>	<b>100.00</b>	<b>4 724 538</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	331 902	6.63	472 173	9.99
EX BEBEDOR	817 658	16.34	1 478 622	31.30
BEBEDOR ACTUAL	3 854 684	77.03	2 773 743	58.71
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>3 847 420</b>	<b>100.00</b>	<b>3 061 983</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	248 328	6.45	253 661	8.28
EX BEBEDOR	613 847	15.95	909 514	29.70
BEBEDOR ACTUAL	2 985 245	77.59	1 898 808	62.01
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>1 156 824</b>	<b>100.00</b>	<b>1 662 555</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	83 574	7.22	218 512	13.14
EX BEBEDOR	203 811	17.62	569 108	34.23
BEBEDOR ACTUAL	869 439	75.16	874 935	52.63

**POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.7  
1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>31 496 002</b>	<b>100.00</b>	<b>11 457 286</b>	<b>100.00</b>	<b>7 902 447</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	12 965 697	41.17	4 503 552	39.31	3 348 981	42.38
EX BEBEDOR	6 830 592	21.69	2 331 270	20.35	1 641 005	20.77
BEBEDOR ACTUAL	11 699 713	37.15	4 622 464	40.35	2 912 461	36.86
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>24 172 207</b>	<b>100.00</b>	<b>9 041 586</b>	<b>100.00</b>	<b>5 881 558</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	8 352 745	34.56	2 879 434	31.85	2 163 726	36.79
EX BEBEDOR	5 505 137	22.77	1 974 061	21.83	1 279 233	21.75
BEBEDOR ACTUAL	10 314 325	42.67	4 188 091	46.32	2 438 599	41.46
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>7 323 795</b>	<b>100.00</b>	<b>2 415 700</b>	<b>100.00</b>	<b>2 020 889</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	4 612 952	62.99	1 624 118	67.23	1 185 255	58.65
EX BEBEDOR	1 325 455	18.10	357 209	14.79	361 772	17.90
BEBEDOR ACTUAL	1 385 388	18.92	434 373	17.98	473 862	23.45

**POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.7  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>6 548 628</b>	<b>100.00</b>	<b>5 587 641</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	2 676 061	40.86	2 437 103	43.62
EX BEBEDOR	1 294 547	19.77	1 563 770	27.99
BEBEDOR ACTUAL	2 578 020	39.37	1 586 768	28.40
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>5 006 943</b>	<b>100.00</b>	<b>4 242 120</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	1 707 459	34.10	1 602 126	37.77
EX BEBEDOR	1 052 392	21.02	1 199 451	28.27
BEBEDOR ACTUAL	2 247 092	44.88	1 440 543	33.96
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>1 541 685</b>	<b>100.00</b>	<b>1 345 521</b>	<b>100.00</b>
NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	968 602	62.83	834 977	62.06
EX BEBEDOR	242 155	15.71	364 319	27.08
BEBEDOR ACTUAL	330 928	21.47	146 225	10.87

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.8

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>69 767 067</b>	<b>100.00</b>	<b>31 393 657</b>	<b>100.00</b>	<b>38 373 410</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	947 099	1.36	774 523	2.47	172 576	0.45
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	4 914 166	7.04	4 139 868	13.19	774 298	2.02
DE 1 A 3 VECES POR MES	8 380 994	12.01	6 123 557	19.51	2 257 437	5.88
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	6 715 576	9.63	3 814 532	12.15	2 901 044	7.56
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	11 357 925	16.28	4 325 433	13.78	7 032 492	18.33
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	12 938 679	18.55	5 507 246	17.54	7 431 433	19.37
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	24 512 628	35.13	6 708 498	21.37	17 804 130	46.40
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>52 887 532</b>	<b>100.00</b>	<b>23 715 545</b>	<b>100.00</b>	<b>29 171 987</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	777 014	1.47	624 080	2.63	152 934	0.52
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	4 087 922	7.73	3 373 108	14.22	714 814	2.45
DE 1 A 3 VECES POR MES	6 759 318	12.78	4 781 100	20.16	1 978 218	6.78
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	5 544 632	10.48	2 901 107	12.23	2 643 525	9.06
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	9 705 776	18.35	3 628 230	15.30	6 077 546	20.83
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	9 854 808	18.63	3 905 430	16.47	5 949 378	20.39
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	16 158 062	30.55	4 502 490	18.99	11 655 572	39.95
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>16 879 535</b>	<b>100.00</b>	<b>7 678 112</b>	<b>100.00</b>	<b>9 201 423</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	170 085	1.01	150 443	1.96	19 642	0.21
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	826 244	4.89	766 760	9.99	59 484	0.65
DE 1 A 3 VECES POR MES	1 621 676	9.61	1 342 457	17.48	279 219	3.03
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	1 170 944	6.94	913 425	11.90	257 519	2.80
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	1 652 149	9.79	697 203	9.08	954 946	10.38
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	3 083 871	18.27	1 601 816	20.86	1 482 055	16.11
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	8 354 566	49.50	2 206 008	28.73	6 148 558	66.82

**POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.9

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>13 685 359</b>	<b>100.00</b>	<b>6 807 951</b>	<b>100.00</b>	<b>6 877 408</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	34 214	0.25	24 649	0.36	9 565	0.14
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	310 399	2.27	210 069	3.09	100 330	1.46
DE 1 A 3 VECES POR MES	844 007	6.17	669 535	9.83	174 472	2.54
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	525 721	3.84	242 029	3.56	283 692	4.12
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	1 808 086	13.21	938 011	13.78	870 075	12.65
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	1 349 357	9.86	748 516	10.99	600 841	8.74
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	8 813 575	64.40	3 975 142	58.39	4 838 433	70.35
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>9 915 026</b>	<b>100.00</b>	<b>4 915 246</b>	<b>100.00</b>	<b>4 999 780</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	25 509	0.26	15 944	0.32	9 565	0.19
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	276 805	2.79	176 475	3.59	100 330	2.01
DE 1 A 3 VECES POR MES	714 861	7.21	546 223	11.11	168 638	3.37
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	445 661	4.49	205 815	4.19	239 846	4.80
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	1 516 394	15.29	782 061	15.91	734 333	14.69
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	961 930	9.70	517 689	10.53	444 241	8.89
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	5 973 866	60.25	2 671 039	54.34	3 302 827	66.06
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>3 770 333</b>	<b>100.00</b>	<b>1 892 705</b>	<b>100.00</b>	<b>1 877 628</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	8 705	0.23	8 705	0.46	0	0.00
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	33 594	0.89	33 594	1.77	0	0.00
DE 1 A 3 VECES POR MES	129 146	3.43	123 312	6.52	5 834	0.31
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	80 060	2.12	36 214	1.91	43 846	2.34
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	291 692	7.74	155 950	8.24	135 742	7.23
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	387 427	10.28	230 827	12.20	156 600	8.34
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	2 839 709	75.32	1 304 103	68.90	1 535 606	81.78

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.10

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>56 081 708</b>	<b>100.00</b>	<b>24 585 706</b>	<b>100.00</b>	<b>31 496 002</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	912 885	1.63	749 874	3.05	163 011	0.52
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	4 603 767	8.21	3 929 799	15.98	673 968	2.14
DE 1 A 3 VECES POR MES	7 536 987	13.44	5 454 022	22.18	2 082 965	6.61
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	6 189 855	11.04	3 572 503	14.53	2 617 352	8.31
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	9 549 839	17.03	3 387 422	13.78	6 162 417	19.57
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	11 589 322	20.67	4 758 730	19.36	6 830 592	21.69
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	15 699 053	27.99	2 733 356	11.12	12 965 697	41.17
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>42 972 506</b>	<b>100.00</b>	<b>18 800 299</b>	<b>100.00</b>	<b>24 172 207</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	751 505	1.75	608 136	3.23	143 369	0.59
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	3 811 117	8.87	3 196 633	17.00	614 484	2.54
DE 1 A 3 VECES POR MES	6 044 457	14.07	4 234 877	22.53	1 809 580	7.49
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	5 098 971	11.87	2 695 292	14.34	2 403 679	9.94
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	8 189 382	19.06	2 846 169	15.14	5 343 213	22.10
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	8 892 878	20.69	3 387 741	18.02	5 505 137	22.77
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	10 184 196	23.70	1 831 451	9.74	8 352 745	34.56
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>13 109 202</b>	<b>100.00</b>	<b>5 785 407</b>	<b>100.00</b>	<b>7 323 795</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	161 380	1.23	141 738	2.45	19 642	0.27
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	792 650	6.05	733 166	12.67	59 484	0.81
DE 1 A 3 VECES POR MES	1 492 530	11.39	1 219 145	21.07	273 385	3.73
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	1 090 884	8.32	877 211	15.16	213 673	2.92
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	1 360 457	10.38	541 253	9.36	819 204	11.19
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	2 696 444	20.57	1 370 989	23.70	1 325 455	18.10
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	5 514 857	42.07	901 905	15.59	4 612 952	62.99

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.11  
1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 12 A 17 AÑOS		DE 18 A 29 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>69 767 067</b>	<b>100.00</b>	<b>13 685 359</b>	<b>100.00</b>	<b>20 178 586</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	947 099	1.36	34 214	0.25	223 979	1.11
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	4 914 166	7.04	310 399	2.27	1 680 706	8.33
DE 1 A 3 VECES POR MES	8 380 994	12.01	844 007	6.17	2 845 824	14.10
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	6 715 576	9.63	525 721	3.84	2 396 719	11.88
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	11 357 925	16.28	1 808 086	13.21	3 454 422	17.12
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	12 938 679	18.55	1 349 357	9.86	3 784 469	18.75
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	24 512 628	35.13	8 813 575	64.40	5 792 467	28.71
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>52 887 532</b>	<b>100.00</b>	<b>9 915 026</b>	<b>100.00</b>	<b>16 021 998</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	777 014	1.47	25 509	0.26	190 722	1.19
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	4 087 922	7.73	276 805	2.79	1 444 861	9.02
DE 1 A 3 VECES POR MES	6 759 318	12.78	714 861	7.21	2 435 392	15.20
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	5 544 632	10.48	445 661	4.49	2 063 915	12.88
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	9 705 776	18.35	1 516 394	15.29	2 992 312	18.68
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	9 854 808	18.63	961 930	9.70	3 150 238	19.66
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	16 158 062	30.55	5 973 866	60.25	3 744 558	23.37
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>16 879 535</b>	<b>100.00</b>	<b>3 770 333</b>	<b>100.00</b>	<b>4 156 588</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	170 085	1.01	8 705	0.23	33 257	0.80
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	826 244	4.89	33 594	0.89	235 845	5.67
DE 1 A 3 VECES POR MES	1 621 676	9.61	129 146	3.43	410 432	9.87
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	1 170 944	6.94	80 060	2.12	332 804	8.01
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	1 652 149	9.79	291 692	7.74	462 110	11.12
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	3 083 871	18.27	387 427	10.28	634 231	15.26
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	8 354 566	49.50	2 839 709	75.32	2 047 909	49.27

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.11  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD					
	DE 30 A 39 AÑOS		DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>14 038 071</b>	<b>100.00</b>	<b>11 552 872</b>	<b>100.00</b>	<b>10 312 179</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	319 610	2.28	134 390	1.16	234 906	2.28
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	1 061 245	7.56	1 142 360	9.89	719 456	6.98
DE 1 A 3 VECES POR MES	1 919 115	13.67	1 788 016	15.48	984 032	9.54
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	1 439 977	10.26	1 398 324	12.10	954 835	9.26
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	2 658 521	18.94	1 969 614	17.05	1 467 282	14.23
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	2 650 256	18.88	2 112 205	18.28	3 042 392	29.50
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	3 989 347	28.42	3 007 963	26.04	2 909 276	28.21
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>10 792 042</b>	<b>100.00</b>	<b>8 854 363</b>	<b>100.00</b>	<b>7 304 103</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	288 964	2.68	110 594	1.25	161 225	2.21
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	894 882	8.29	935 482	10.57	535 892	7.34
DE 1 A 3 VECES POR MES	1 572 731	14.57	1 372 865	15.50	663 469	9.08
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	1 180 471	10.94	1 141 840	12.90	712 745	9.76
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	2 259 494	20.94	1 671 556	18.88	1 266 020	17.33
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	1 967 436	18.23	1 666 239	18.82	2 108 965	28.87
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	2 628 064	24.35	1 955 787	22.09	1 855 787	25.41
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>3 246 029</b>	<b>100.00</b>	<b>2 698 509</b>	<b>100.00</b>	<b>3 008 076</b>	<b>100.00</b>
DIARIO O CASI DIARIO	30 646	0.94	23 796	0.88	73 681	2.45
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	166 363	5.13	206 878	7.67	183 564	6.10
DE 1 A 3 VECES POR MES	346 384	10.67	415 151	15.38	320 563	10.66
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	259 506	7.99	256 484	9.50	242 090	8.05
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	399 027	12.29	298 058	11.05	201 262	6.69
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	682 820	21.04	445 966	16.53	933 427	31.03
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	1 361 283	41.94	1 052 176	38.99	1 053 489	35.02

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.12  
1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>56 081 708</b>	<b>100.00</b>	<b>20 178 586</b>	<b>100.00</b>	<b>14 038 071</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O						
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	5 516 652	9.84	1 904 685	9.44	1 380 855	9.84
DE 1 A 3 VECES POR MES	7 536 987	13.44	2 845 824	14.10	1 919 115	13.67
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	6 189 855	11.04	2 396 719	11.88	1 439 977	10.26
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	9 549 839	17.03	3 454 422	17.12	2 658 521	18.94
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	11 589 322	20.67	3 784 469	18.75	2 650 256	18.88
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	15 699 053	27.99	5 792 467	28.71	3 989 347	28.42
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>42 972 506</b>	<b>100.00</b>	<b>16 021 998</b>	<b>100.00</b>	<b>10 792 042</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O						
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	4 562 622	10.62	1 635 583	10.21	1 183 846	10.97
DE 1 A 3 VECES POR MES	6 044 457	14.07	2 435 392	15.20	1 572 731	14.57
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	5 098 971	11.87	2 063 915	12.88	1 180 471	10.94
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	8 189 382	19.06	2 992 312	18.68	2 259 494	20.94
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	8 892 878	20.69	3 150 238	19.66	1 967 436	18.23
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	10 184 196	23.70	3 744 558	23.37	2 628 064	24.35
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>13 109 202</b>	<b>100.00</b>	<b>4 156 588</b>	<b>100.00</b>	<b>3 246 029</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O						
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	954 030	7.28	269 102	6.47	197 009	6.07
DE 1 A 3 VECES POR MES	1 492 530	11.39	410 432	9.87	346 384	10.67
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	1 090 884	8.32	332 804	8.01	259 506	7.99
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	1 360 457	10.38	462 110	11.12	399 027	12.29
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	2 696 444	20.57	634 231	15.26	682 820	21.04
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	5 514 857	42.07	2 047 909	49.27	1 361 283	41.94

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.12  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>11 552 872</b>	<b>100.00</b>	<b>10 312 179</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O				
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	1 276 750	11.05	954 362	9.25
DE 1 A 3 VECES POR MES	1 788 016	15.48	984 032	9.54
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	1 398 324	12.10	954 835	9.26
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	1 969 614	17.05	1 467 282	14.23
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	2 112 205	18.28	3 042 392	29.50
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	3 007 963	26.04	2 909 276	28.21
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>8 854 363</b>	<b>100.00</b>	<b>7 304 103</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O				
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	1 046 076	11.81	697 117	9.54
DE 1 A 3 VECES POR MES	1 372 865	15.50	663 469	9.08
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	1 141 840	12.90	712 745	9.76
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	1 671 556	18.88	1 266 020	17.33
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	1 666 239	18.82	2 108 965	28.87
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	1 955 787	22.09	1 855 787	25.41
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>2 698 509</b>	<b>100.00</b>	<b>3 008 076</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O				
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	230 674	8.55	257 245	8.55
DE 1 A 3 VECES POR MES	415 151	15.38	320 563	10.66
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	256 484	9.50	242 090	8.05
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	298 058	11.05	201 262	6.69
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	445 966	16.53	933 427	31.03
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	1 052 176	38.99	1 053 489	35.02

**POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.13  
1a. Parte

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN MASCULINA 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>	<b>24 585 706</b>	<b>100.00</b>	<b>8 721 300</b>	<b>100.00</b>	<b>6 135 624</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O						
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	4 679 673	19.03	1 561 370	17.90	1 224 231	19.95
DE 1 A 3 VECES POR MES	5 454 022	22.18	1 976 849	22.67	1 472 767	24.00
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	3 572 503	14.53	1 203 994	13.81	880 914	14.36
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	3 387 422	13.78	1 236 973	14.18	908 095	14.80
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	4 758 730	19.36	1 453 199	16.66	1 009 251	16.45
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	2 733 356	11.12	1 288 915	14.78	640 366	10.44
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>18 800 299</b>	<b>100.00</b>	<b>6 980 412</b>	<b>100.00</b>	<b>4 910 484</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O						
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	3 804 769	20.24	1 315 914	18.85	1 045 113	21.28
DE 1 A 3 VECES POR MES	4 234 877	22.53	1 616 193	23.15	1 214 957	24.74
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	2 695 292	14.34	913 368	13.08	696 858	14.19
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	2 846 169	15.14	1 093 636	15.67	801 015	16.31
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	3 387 741	18.02	1 176 177	16.85	688 203	14.01
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	1 831 451	9.74	865 124	12.39	464 338	9.46

**POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.13  
2a. Parte y última

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>	<b>5 004 244</b>	<b>100.00</b>	<b>4 724 538</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O				
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	1 041 043	20.80	853 029	18.06
DE 1 A 3 VECES POR MES	1 265 564	25.29	738 842	15.64
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	892 842	17.84	594 753	12.59
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	655 235	13.09	587 119	12.43
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	817 658	16.34	1 478 622	31.30
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	331 902	6.63	472 173	9.99
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>3 847 420</b>	<b>100.00</b>	<b>3 061 983</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O				
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	838 957	21.81	604 785	19.75
DE 1 A 3 VECES POR MES	948 105	24.64	455 622	14.88
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	702 750	18.27	382 316	12.49
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	495 433	12.88	456 085	14.90
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	613 847	15.95	909 514	29.70
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	248 328	6.45	253 661	8.28

<sup>a</sup> No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

**POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.14  
1a. Parte

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>	<b>31 496 002</b>	<b>100.00</b>	<b>11 457 286</b>	<b>100.00</b>	<b>7 902 447</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O						
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	836 979	2.66	343 315	3.00	156 624	1.98
DE 1 A 3 VECES POR MES	2 082 965	6.61	868 975	7.58	446 348	5.65
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	2 617 352	8.31	1 192 725	10.41	559 063	7.07
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	6 162 417	19.57	2 217 449	19.35	1 750 426	22.15
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	6 830 592	21.69	2 331 270	20.35	1 641 005	20.77
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	12 965 697	41.17	4 503 552	39.31	3 348 981	42.38
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>24 172 207</b>	<b>100.00</b>	<b>9 041 586</b>	<b>100.00</b>	<b>5 881 558</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O						
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	757 853	3.14	319 669	3.54	138 733	2.36
DE 1 A 3 VECES POR MES	1 809 580	7.49	819 199	9.06	357 774	6.08
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	2 403 679	9.94	1 150 547	12.73	483 613	8.22
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	5 343 213	22.10	1 898 676	21.00	1 458 479	24.80
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	5 505 137	22.77	1 974 061	21.83	1 279 233	21.75
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	8 352 745	34.56	2 879 434	31.85	2 163 726	36.79

**POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.14  
2a. Parte y última

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>	<b>6 548 628</b>	<b>100.00</b>	<b>5 587 641</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O				
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	235 707	3.60	101 333	1.81
DE 1 A 3 VECES POR MES	522 452	7.98	245 190	4.39
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	505 482	7.72	360 082	6.44
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	1 314 379	20.07	880 163	15.75
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	1 294 547	19.77	1 563 770	27.99
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	2 676 061	40.86	2 437 103	43.62
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>5 006 943</b>	<b>100.00</b>	<b>4 242 120</b>	<b>100.00</b>
DIARIO, CASI DIARIO O				
DE 1 A 4 VECES POR SEMANA	207 119	4.14	92 332	2.18
DE 1 A 3 VECES POR MES	424 760	8.48	207 847	4.90
DE 3 A 11 VECES AL AÑO	439 090	8.77	330 429	7.79
DE 1 A 2 VECES AL AÑO	1 176 123	23.49	809 935	19.09
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	1 052 392	21.02	1 199 451	28.27
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	1 707 459	34.10	1 602 126	37.77

<sup>a</sup> No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.15

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>						
PULQUE	1 115 780	1.60	873 463	2.78	242 317	0.63
CERVEZA	22 735 729	32.59	15 276 487	48.66	7 459 242	19.44
VINO DE MESA	7 365 433	10.56	3 411 611	10.87	3 953 822	10.30
DESTILADOS	14 743 214	21.13	8 539 999	27.20	6 203 215	16.17
COOLERS	3 863 053	5.54	2 111 962	6.73	1 751 091	4.56
AGUARDIENTE/ALCOHOL DE 96°	1 521 384	2.18	1 303 100	4.15	218 284	0.57
<b>ÁREAS URBANAS</b>						
PULQUE	744 920	1.41	560 586	2.36	184 334	0.63
CERVEZA	18 200 036	34.41	11 827 241	49.87	6 372 795	21.85
VINO DE MESA	6 707 748	12.68	3 135 991	13.22	3 571 757	12.24
DESTILADOS	13 175 437	24.91	7 368 134	31.07	5 807 303	19.91
COOLERS	3 557 785	6.73	1 865 541	7.87	1 692 244	5.80
AGUARDIENTE/ALCOHOL DE 96°	858 440	1.62	721 848	3.04	136 592	0.47
<b>ÁREAS RURALES</b>						
PULQUE	370 860	2.20	312 877	4.07	57 983	0.63
CERVEZA	4 535 693	26.87	3 449 246	44.92	1 086 447	11.81
VINO DE MESA	657 685	3.90	275 620	3.59	382 065	4.15
DESTILADOS	1 567 777	9.29	1 171 865	15.26	395 912	4.30
COOLERS	305 268	1.81	246 421	3.21	58 847	0.64
AGUARDIENTE/ALCOHOL DE 96°	662 944	3.93	581 252	7.57	81 692	0.89

<sup>a</sup> No presenta total ya que es posible la incidencia en más de una de las bebidas mencionadas.

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.16

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>						
PULQUE	1 057 155	1.89	837 000	3.40	220 155	0.70
CERVEZA	20 734 397	36.97	13 899 976	56.54	6 834 421	21.70
VINO DE MESA	6 230 238	11.11	2 804 074	11.41	3 426 164	10.88
DESTILADOS	13 641 334	24.32	7 912 114	32.18	5 729 220	18.19
COOLERS	3 174 201	5.66	1 712 815	6.97	1 461 386	4.64
AGUARDIENTE/ALCOHOL DE 96°	1 400 652	2.50	1 215 614	4.94	185 038	0.59
<b>ÁREAS URBANAS</b>						
PULQUE	702 116	1.63	539 944	2.87	162 172	0.67
CERVEZA	16 598 211	38.63	10 736 418	57.11	5 861 793	24.25
VINO DE MESA	5 694 271	13.25	2 586 159	13.76	3 108 112	12.86
DESTILADOS	12 195 465	28.38	6 833 392	36.35	5 362 073	22.18
COOLERS	2 923 755	6.80	1 514 462	8.06	1 409 293	5.83
AGUARDIENTE/ALCOHOL DE 96°	757 947	1.76	654 601	3.48	103 346	0.43
<b>ÁREAS RURALES</b>						
PULQUE	355 039	2.71	297 056	5.13	57 983	0.79
CERVEZA	4 136 186	31.55	3 163 558	54.68	972 628	13.28
VINO DE MESA	535 967	4.09	217 915	3.77	318 052	4.34
DESTILADOS	1 445 869	11.03	1 078 722	18.65	367 147	5.01
COOLERS	250 446	1.91	198 353	3.43	52 093	0.71
AGUARDIENTE/ALCOHOL DE 96°	642 705	4.90	561 013	9.70	81 692	1.12

<sup>a</sup> No presenta total ya que es posible la incidencia en más de una de las bebidas mencionadas.

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>a b</sup>**

Cuadro 3.2.17

1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 12 A 17 AÑOS		DE 18 29 AÑOS	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>69 767 067</b>		<b>13 685 359</b>		<b>20 178 586</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	2 456 257	3.52	169 091	1.24	570 184	2.83
CERVEZA	22 735 729	32.59	2 001 332	14.62	8 036 402	39.83
VINO DE MESA	7 365 433	10.56	1 135 195	8.29	2 238 010	11.09
DESTILADOS	14 743 214	21.13	1 101 880	8.05	5 151 269	25.53
COOLERS	3 863 053	5.54	688 852	5.03	1 619 788	8.03
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>52 887 532</b>		<b>9 915 026</b>		<b>16 021 998</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	1 456 329	2.75	133 031	1.34	339 961	2.12
CERVEZA	18 200 036	34.41	1 601 825	16.16	6 805 143	42.47
VINO DE MESA	6 707 748	12.68	1 013 477	10.22	2 019 963	12.61
DESTILADOS	13 175 437	24.91	979 972	9.88	4 700 295	29.34
COOLERS	3 557 785	6.73	634 030	6.39	1 500 117	9.36
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>16 879 535</b>		<b>3 770 333</b>		<b>4 156 588</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	999 928	5.92	36 060	0.96	230 223	5.54
CERVEZA	4 535 693	26.87	399 507	10.60	1 231 259	29.62
VINO DE MESA	657 685	3.90	121 718	3.23	218 047	5.25
DESTILADOS	1 567 777	9.29	121 908	3.23	450 974	10.85
COOLERS	305 268	1.81	54 822	1.45	119 671	2.88

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>a b</sup>**

Cuadro 3.2.17  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	GRUPOS DE EDAD					
	DE 30 39 AÑOS		DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>14 038 071</b>		<b>11 552 872</b>		<b>10 312 179</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE						
O ALCOHOL DE 96°	539 347	3.84	651 763	5.64	525 872	5.10
CERVEZA	5 427 730	38.66	4 302 847	37.24	2 967 418	28.78
VINO DE MESA	1 660 739	11.83	1 324 536	11.46	1 006 953	9.76
DESTILADOS	3 463 241	24.67	3 072 352	26.59	1 954 472	18.95
COOLERS	657 140	4.68	610 901	5.29	286 372	2.78
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>10 792 042</b>		<b>8 854 363</b>		<b>7 304 103</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE						
O ALCOHOL DE 96°	327 364	3.03	367 609	4.15	288 364	3.95
CERVEZA	4 424 774	41.00	3 247 814	36.68	2 120 480	29.03
VINO DE MESA	1 496 106	13.86	1 220 388	13.78	957 814	13.11
DESTILADOS	3 102 315	28.75	2 810 060	31.74	1 582 795	21.67
COOLERS	634 564	5.88	537 170	6.07	251 904	3.45
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>3 246 029</b>		<b>2 698 509</b>		<b>3 008 076</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE						
O ALCOHOL DE 96°	211 983	6.53	284 154	10.53	237 508	7.90
CERVEZA	1 002 956	30.90	1 055 033	39.10	846 938	28.16
VINO DE MESA	164 633	5.07	104 148	3.86	49 139	1.63
DESTILADOS	360 926	11.12	262 292	9.72	371 677	12.36
COOLERS	22 576	0.70	73 731	2.73	34 468	1.15

<sup>a</sup> Las cifras presentadas en total, áreas urbanas y áreas rurales corresponden a la población de 12 a 65 años de edad consumidora y no consumidora de alcohol.

<sup>b</sup> Los valores relativos se calcularon respecto a la población de 12 a 65 años total y por cada grupo de edad, según corresponda.

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>a b</sup>**

Cuadro 3.2.18

1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>56 081 708</b>		<b>20 178 586</b>		<b>14 038 071</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE						
O ALCOHOL DE 96°	2 287 166	4.08	570 184	2.83	539 347	3.84
CERVEZA	20 734 397	36.97	8 036 402	39.83	5 427 730	38.66
VINO DE MESA	6 230 238	11.11	2 238 010	11.09	1 660 739	11.83
DESTILADOS	13 641 334	24.32	5 151 269	25.53	3 463 241	24.67
COOLERS	3 174 201	5.66	1 619 788	8.03	657 140	4.68
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>42 972 506</b>		<b>16 021 998</b>		<b>10 792 042</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE						
O ALCOHOL DE 96°	1 323 298	3.08	339 961	2.12	327 364	3.03
CERVEZA	16 598 211	38.63	6 805 143	42.47	4 424 774	41.00
VINO DE MESA	5 694 271	13.25	2 019 963	12.61	1 496 106	13.86
DESTILADOS	12 195 465	28.38	4 700 295	29.34	3 102 315	28.75
COOLERS	2 923 755	6.80	1 500 117	9.36	634 564	5.88
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>13 109 202</b>		<b>4 156 588</b>		<b>3 246 029</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE						
O ALCOHOL DE 96°	963 868	7.35	230 223	5.54	211 983	6.53
CERVEZA	4 136 186	31.55	1 231 259	29.62	1 002 956	30.90
VINO DE MESA	535 967	4.09	218 047	5.25	164 633	5.07
DESTILADOS	1 445 869	11.03	450 974	10.85	360 926	11.12
COOLERS	250 446	1.91	119 671	2.88	22 576	0.70

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>a b</sup>**

Cuadro 3.2.18  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>11 552 872</b>		<b>10 312 179</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	651 763	5.64	525 872	5.10
CERVEZA	4 302 847	37.24	2 967 418	28.78
VINO DE MESA	1 324 536	11.46	1 006 953	9.76
DESTILADOS	3 072 352	26.59	1 954 472	18.95
COOLERS	610 901	5.29	286 372	2.78
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>8 854 363</b>		<b>7 304 103</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	367 609	4.15	288 364	3.95
CERVEZA	3 247 814	36.68	2 120 480	29.03
VINO DE MESA	1 220 388	13.78	957 814	13.11
DESTILADOS	2 810 060	31.74	1 582 795	21.67
COOLERS	537 170	6.07	251 904	3.45
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>2 698 509</b>		<b>3 008 076</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	284 154	10.53	237 508	7.90
CERVEZA	1 055 033	39.10	846 938	28.16
VINO DE MESA	104 148	3.86	49 139	1.63
DESTILADOS	262 292	9.72	371 677	12.36
COOLERS	73 731	2.73	34 468	1.15

<sup>a</sup> Las cifras presentadas en total, áreas urbanas y áreas rurales corresponden a la población de 12 a 65 años de edad consumidora y no consumidora de alcohol.

<sup>b</sup> Los valores relativos se calcularon respecto a la población de 18 a 65 años total y por cada grupo de edad, según corresponda.

**POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>a b</sup>**

Cuadro 3.2.19

1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>24 585 706</b>		<b>8 721 300</b>		<b>6 135 624</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE						
O ALCOHOL DE 96°	1 934 360	7.87	470 468	5.39	449 008	7.32
CERVEZA	13 899 976	56.54	5 149 811	59.05	3 711 941	60.50
VINO DE MESA	2 804 074	11.41	961 288	11.02	770 088	12.55
DESTILADOS	7 912 114	32.18	2 590 536	29.70	2 140 083	34.88
COOLERS	1 712 815	6.97	806 964	9.25	406 335	6.62
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>18 800 299</b>		<b>6 980 412</b>		<b>4 910 484</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE						
O ALCOHOL DE 96°	1 094 017	5.82	262 697	3.76	291 622	5.94
CERVEZA	10 736 418	57.11	4 174 201	59.80	3 032 289	61.75
VINO DE MESA	2 586 159	13.76	890 849	12.76	714 802	14.56
DESTILADOS	6 833 392	36.35	2 286 374	32.75	1 926 766	39.24
COOLERS	1 514 462	8.06	719 966	10.31	394 048	8.02
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>5 785 407</b>		<b>1 740 888</b>		<b>1 225 140</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE						
O ALCOHOL DE 96°	840 343	14.53	207 771	11.93	157 386	12.85
CERVEZA	3 163 558	54.68	975 610	56.04	679 652	55.48
VINO DE MESA	217 915	3.77	70 439	4.05	55 286	4.51
DESTILADOS	1 078 722	18.65	304 162	17.47	213 317	17.41
COOLERS	198 353	3.43	86 998	5.00	12 287	1.00

**POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>a b</sup>**

Cuadro 3.2.19  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y BEBIDA DE PREFERENCIA	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>5 004 244</b>		<b>4 724 538</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	553 189	11.05	461 695	9.77
CERVEZA	2 864 627	57.24	2 173 597	46.01
VINO DE MESA	647 819	12.95	424 879	8.99
DESTILADOS	1 902 289	38.01	1 279 206	27.08
COOLERS	328 764	6.57	170 752	3.61
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>3 847 420</b>		<b>3 061 983</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	295 814	7.69	243 884	7.96
CERVEZA	2 112 402	54.90	1 417 526	46.29
VINO DE MESA	585 550	15.22	394 958	12.90
DESTILADOS	1 675 930	43.56	944 322	30.84
COOLERS	264 164	6.87	136 284	4.45
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>1 156 824</b>		<b>1 662 555</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	257 375	22.25	217 811	13.10
CERVEZA	752 225	65.03	756 071	45.48
VINO DE MESA	62 269	5.38	29 921	1.80
DESTILADOS	226 359	19.57	334 884	20.14
COOLERS	64 600	5.58	34 468	2.07

<sup>a</sup> Las cifras presentadas en total, áreas urbanas y áreas rurales corresponden a la población masculina de 18 a 65 años de edad consumidora y no consumidora de alcohol.

<sup>b</sup> Los valores relativos se calcularon respecto a la población de 18 a 65 años total y por cada grupo de edad, según corresponda.

**POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>a b</sup>**

Cuadro 3.2.20

1a. Parte

BEBIDA DE PREFERENCIA	POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		GRUPOS DE EDAD			
			DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>31 496 002</b>		<b>11 457 286</b>		<b>7 902 447</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	352 806	1.12	99 716	0.87	90 339	1.14
CERVEZA	6 834 421	21.70	2 886 591	25.19	1 715 789	21.71
VINO DE MESA	3 426 164	10.88	1 276 722	11.14	890 651	11.27
DESTILADOS	5 729 220	18.19	2 560 733	22.35	1 323 158	16.74
COOLERS	1 461 386	4.64	812 824	7.09	250 805	3.17
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>24 172 207</b>		<b>9 041 586</b>		<b>5 881 558</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	229 281	0.95	77 264	0.85	35 742	0.61
CERVEZA	5 861 793	24.25	2 630 942	29.10	1 392 485	23.68
VINO DE MESA	3 108 112	12.86	1 129 114	12.49	781 304	13.28
DESTILADOS	5 362 073	22.18	2 413 921	26.70	1 175 549	19.99
COOLERS	1 409 293	5.83	780 151	8.63	240 516	4.09

**POBLACIÓN FEMENINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR BEBIDA DE PREFERENCIA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD<sup>a b</sup>**

Cuadro 3.2.20  
2a. Parte y última

BEBIDA DE PREFERENCIA	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>6 548 628</b>		<b>5 587 641</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	98 574	1.51	64 177	1.15
CERVEZA	1 438 220	21.96	793 821	14.21
VINO DE MESA	676 717	10.33	582 074	10.42
DESTILADOS	1 170 063	17.87	675 266	12.08
COOLERS	282 137	4.31	115 620	2.07
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>5 006 943</b>		<b>4 242 120</b>	
PULQUE, AGUARDIENTE O ALCOHOL DE 96°	71 795	1.43	44 480	1.05
CERVEZA	1 135 412	22.68	702 954	16.57
VINO DE MESA	634 838	12.68	562 856	13.27
DESTILADOS	1 134 130	22.65	638 473	15.05
COOLERS	273 006	5.45	115 620	2.73

<sup>a</sup> Las cifras presentadas en total, áreas urbanas y áreas rurales corresponden a la población femenina de 18 a 65 años de edad consumidora y no consumidora de alcohol.

<sup>b</sup> Los valores relativos se calcularon respecto a la población de 18 a 65 años total y por cada grupo de edad, según corresponda.

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.21

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>69 767 067</b>	<b>100.00</b>	<b>31 393 657</b>	<b>100.00</b>	<b>38 373 410</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	24 512 628	35.13	6 708 498	21.37	17 804 130	46.40
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	12 938 679	18.55	5 507 246	17.54	7 431 433	19.37
BEBEDOR POCO FRECUENTE BAJO	13 563 415	19.44	4 882 285	15.55	8 681 130	22.62
BEBEDOR POCO FRECUENTE ALTO	4 510 086	6.46	3 257 680	10.38	1 252 406	3.26
BEBEDOR MODERADO BAJO	3 132 124	4.49	1 693 291	5.39	1 438 833	3.75
BEBEDOR MODERADO ALTO	5 248 870	7.52	4 430 266	14.11	818 604	2.13
BEBEDOR FRECUENTE BAJO	1 358 469	1.95	854 458	2.72	504 011	1.31
BEBEDOR FRECUENTE ALTO	1 276 306	1.83	1 020 324	3.25	255 982	0.67
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	3 226 490	4.62	3 039 609	9.68	186 881	0.49
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>52 887 532</b>	<b>100.00</b>	<b>23 715 545</b>	<b>100.00</b>	<b>29 171 987</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	16 158 062	30.55	4 502 490	18.99	11 655 572	39.95
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	9 854 808	18.63	3 905 430	16.47	5 949 378	20.39
BEBEDOR POCO FRECUENTE BAJO	11 837 485	22.38	4 187 330	17.66	7 650 155	26.22
BEBEDOR POCO FRECUENTE ALTO	3 412 923	6.45	2 342 007	9.88	1 070 916	3.67
BEBEDOR MODERADO BAJO	2 652 984	5.02	1 368 142	5.77	1 284 842	4.40
BEBEDOR MODERADO ALTO	4 106 334	7.76	3 412 958	14.39	693 376	2.38
BEBEDOR FRECUENTE BAJO	1 258 888	2.38	792 501	3.34	466 387	1.60
BEBEDOR FRECUENTE ALTO	978 637	1.85	747 580	3.15	231 057	0.79
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	2 627 411	4.97	2 457 107	10.36	170 304	0.58
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>16 879 535</b>	<b>100.00</b>	<b>7 678 112</b>	<b>100.00</b>	<b>9 201 423</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	8 354 566	49.50	2 206 008	28.73	6 148 558	66.82
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	3 083 871	18.27	1 601 816	20.86	1 482 055	16.11
BEBEDOR POCO FRECUENTE BAJO	1 725 930	10.22	694 955	9.05	1 030 975	11.20
BEBEDOR POCO FRECUENTE ALTO	1 097 163	6.50	915 673	11.93	181 490	1.97
BEBEDOR MODERADO BAJO	479 140	2.84	325 149	4.23	153 991	1.67
BEBEDOR MODERADO ALTO	1 142 536	6.77	1 017 308	13.25	125 228	1.36
BEBEDOR FRECUENTE BAJO	99 581	0.59	61 957	0.81	37 624	0.41
BEBEDOR FRECUENTE ALTO	297 669	1.76	272 744	3.55	24 925	0.27
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	599 079	3.55	582 502	7.59	16 577	0.18

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD  
Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.22

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>56 081 708</b>	<b>100.00</b>	<b>24 585 706</b>	<b>100.00</b>	<b>31 496 002</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	15 699 053	27.99	2 733 356	11.12	12 965 697	41.17
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	11 589 322	20.67	4 758 730	19.36	6 830 592	21.69
BEBEDOR POCO FRECUENTE BAJO	11 484 146	20.48	3 856 017	15.68	7 628 129	24.22
BEBEDOR POCO FRECUENTE ALTO	4 255 548	7.59	3 103 908	12.62	1 151 640	3.66
BEBEDOR MODERADO BAJO	2 614 882	4.66	1 297 771	5.28	1 317 111	4.18
BEBEDOR MODERADO ALTO	4 922 105	8.78	4 156 251	16.91	765 854	2.43
BEBEDOR FRECUENTE BAJO	1 228 126	2.19	802 081	3.26	426 045	1.35
BEBEDOR FRECUENTE ALTO	1 210 678	2.16	976 704	3.97	233 974	0.74
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	3 077 848	5.49	2 900 888	11.80	176 960	0.56
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>42 972 506</b>	<b>100.00</b>	<b>18 800 299</b>	<b>100.00</b>	<b>24 172 207</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	10 184 196	23.70	1 831 451	9.74	8 352 745	34.56
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	8 892 878	20.69	3 387 741	18.02	5 505 137	22.77
BEBEDOR POCO FRECUENTE BAJO	10 094 313	23.49	3 334 605	17.74	6 759 708	27.96
BEBEDOR POCO FRECUENTE ALTO	3 194 040	7.43	2 206 856	11.74	987 184	4.08
BEBEDOR MODERADO BAJO	2 222 946	5.17	1 053 992	5.61	1 168 954	4.84
BEBEDOR MODERADO ALTO	3 821 511	8.89	3 180 885	16.92	640 626	2.65
BEBEDOR FRECUENTE BAJO	1 144 020	2.66	755 599	4.02	388 421	1.61
BEBEDOR FRECUENTE ALTO	935 223	2.18	726 174	3.86	209 049	0.86
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	2 483 379	5.78	2 322 996	12.36	160 383	0.66
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>13 109 202</b>	<b>100.00</b>	<b>5 785 407</b>	<b>100.00</b>	<b>7 323 795</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	5 514 857	42.07	901 905	15.59	4 612 952	62.99
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	2 696 444	20.57	1 370 989	23.70	1 325 455	18.10
BEBEDOR POCO FRECUENTE BAJO	1 389 833	10.60	521 412	9.01	868 421	11.86
BEBEDOR POCO FRECUENTE ALTO	1 061 508	8.10	897 052	15.51	164 456	2.25
BEBEDOR MODERADO BAJO	391 936	2.99	243 779	4.21	148 157	2.02
BEBEDOR MODERADO ALTO	1 100 594	8.40	975 366	16.86	125 228	1.71
BEBEDOR FRECUENTE BAJO	84 106	0.64	46 482	0.80	37 624	0.51
BEBEDOR FRECUENTE ALTO	275 455	2.10	250 530	4.33	24 925	0.34
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	594 469	4.53	577 892	9.99	16 577	0.23

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.23  
1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
			DE 12 A 17 AÑOS		DE 18 A 29 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>69 767 067</b>	<b>100.00</b>	<b>13 685 359</b>	<b>100.00</b>	<b>20 178 586</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	24 512 628	35.13	8 813 575	64.40	5 792 467	28.71
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	12 938 679	18.55	1 349 357	9.86	3 784 469	18.75
BEBEDOR POCO FRECUENTE	18 073 501	25.91	2 333 807	17.05	5 851 141	29.00
BEBEDOR MODERADO	8 380 994	12.01	844 007	6.17	2 845 824	14.10
BEBEDOR FRECUENTE	2 634 775	3.78	195 971	1.43	831 258	4.12
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	3 226 490	4.62	148 642	1.09	1 073 427	5.32
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>52 887 532</b>	<b>100.00</b>	<b>9 915 026</b>	<b>100.00</b>	<b>16 021 998</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	16 158 062	30.55	5 973 866	60.25	3 744 558	23.37
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	9 854 808	18.63	961 930	9.70	3 150 238	19.66
BEBEDOR POCO FRECUENTE	15 250 408	28.84	1 962 055	19.79	5 056 227	31.56
BEBEDOR MODERADO	6 759 318	12.78	714 861	7.21	2 435 392	15.20
BEBEDOR FRECUENTE	2 237 525	4.23	158 282	1.60	721 412	4.50
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	2 627 411	4.97	144 032	1.45	914 171	5.71
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>16 879 535</b>	<b>100.00</b>	<b>3 770 333</b>	<b>100.00</b>	<b>4 156 588</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	8 354 566	49.50	2 839 709	75.32	2 047 909	49.27
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	3 083 871	18.27	387 427	10.28	634 231	15.26
BEBEDOR POCO FRECUENTE	2 823 093	16.72	371 752	9.86	794 914	19.12
BEBEDOR MODERADO	1 621 676	9.61	129 146	3.43	410 432	9.87
BEBEDOR FRECUENTE	397 250	2.35	37 689	1.00	109 846	2.64
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	599 079	3.55	4 610	0.12	159 256	3.83

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.23  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD					
	DE 30 A 39 AÑOS		DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>14 038 071</b>	<b>100.00</b>	<b>11 552 872</b>	<b>100.00</b>	<b>10 312 179</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	3 989 347	28.42	3 007 963	26.04	2 909 276	28.21
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	2 650 256	18.88	2 112 205	18.28	3 042 392	29.50
BEBEDOR POCO FRECUENTE	4 098 498	29.20	3 367 938	29.15	2 422 117	23.49
BEBEDOR MODERADO	1 919 115	13.67	1 788 016	15.48	984 032	9.54
BEBEDOR FRECUENTE	494 439	3.52	657 419	5.69	455 688	4.42
BEBEDOR CONSUECUDINARIO	886 416	6.31	619 331	5.36	498 674	4.84
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>10 792 042</b>	<b>100.00</b>	<b>8 854 363</b>	<b>100.00</b>	<b>7 304 103</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	2 628 064	24.35	1 955 787	22.09	1 855 787	25.41
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	1 967 436	18.23	1 666 239	18.82	2 108 965	28.87
BEBEDOR POCO FRECUENTE	3 439 965	31.88	2 813 396	31.77	1 978 765	27.09
BEBEDOR MODERADO	1 572 731	14.57	1 372 865	15.50	663 469	9.08
BEBEDOR FRECUENTE	428 042	3.97	579 140	6.54	350 649	4.80
BEBEDOR CONSUECUDINARIO	755 804	7.00	466 936	5.27	346 468	4.74
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>3 246 029</b>	<b>100.00</b>	<b>2 698 509</b>	<b>100.00</b>	<b>3 008 076</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	1 361 283	41.94	1 052 176	38.99	1 053 489	35.02
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	682 820	21.04	445 966	16.53	933 427	31.03
BEBEDOR POCO FRECUENTE	658 533	20.29	554 542	20.55	443 352	14.74
BEBEDOR MODERADO	346 384	10.67	415 151	15.38	320 563	10.66
BEBEDOR FRECUENTE	66 397	2.05	78 279	2.90	105 039	3.49
BEBEDOR CONSUECUDINARIO	130 612	4.02	152 395	5.65	152 206	5.06

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.24  
1a. Parte

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>56 081 708</b>	<b>100.00</b>	<b>20 178 586</b>	<b>100.00</b>	<b>14 038 071</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	15 699 053	27.99	5 792 467	28.71	3 989 347	28.42
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	11 589 322	20.67	3 784 469	18.75	2 650 256	18.88
BEBEDOR POCO FRECUENTE	15 739 694	28.07	5 851 141	29.00	4 098 498	29.20
BEBEDOR MODERADO	7 536 987	13.44	2 845 824	14.10	1 919 115	13.67
BEBEDOR FRECUENTE	2 438 804	4.35	831 258	4.12	494 439	3.52
BEBEDOR CONSUE TUDINARIO	3 077 848	5.49	1 073 427	5.32	886 416	6.31
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>42 972 506</b>	<b>100.00</b>	<b>16 021 998</b>	<b>100.00</b>	<b>10 792 042</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	10 184 196	23.70	3 744 558	23.37	2 628 064	24.35
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	8 892 878	20.69	3 150 238	19.66	1 967 436	18.23
BEBEDOR POCO FRECUENTE	13 288 353	30.92	5 056 227	31.56	3 439 965	31.88
BEBEDOR MODERADO	6 044 457	14.07	2 435 392	15.20	1 572 731	14.57
BEBEDOR FRECUENTE	2 079 243	4.84	721 412	4.50	428 042	3.97
BEBEDOR CONSUE TUDINARIO	2 483 379	5.78	914 171	5.71	755 804	7.00
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>13 109 202</b>	<b>100.00</b>	<b>4 156 588</b>	<b>100.00</b>	<b>3 246 029</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	5 514 857	42.07	2 047 909	49.27	1 361 283	41.94
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	2 696 444	20.57	634 231	15.26	682 820	21.04
BEBEDOR POCO FRECUENTE	2 451 341	18.70	794 914	19.12	658 533	20.29
BEBEDOR MODERADO	1 492 530	11.39	410 432	9.87	346 384	10.67
BEBEDOR FRECUENTE	359 561	2.74	109 846	2.64	66 397	2.05
BEBEDOR CONSUE TUDINARIO	594 469	4.53	159 256	3.83	130 612	4.02

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.24  
2a. Parte y última

TIPO DE LOCALIDAD Y PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>11 552 872</b>	<b>100.00</b>	<b>10 312 179</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	3 007 963	26.04	2 909 276	28.21
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	2 112 205	18.28	3 042 392	29.50
BEBEDOR POCO FRECUENTE	3 367 938	29.15	2 422 117	23.49
BEBEDOR MODERADO	1 788 016	15.48	984 032	9.54
BEBEDOR FRECUENTE	657 419	5.69	455 688	4.42
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	619 331	5.36	498 674	4.84
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>8 854 363</b>	<b>100.00</b>	<b>7 304 103</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	1 955 787	22.09	1 855 787	25.41
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	1 666 239	18.82	2 108 965	28.87
BEBEDOR POCO FRECUENTE	2 813 396	31.77	1 978 765	27.09
BEBEDOR MODERADO	1 372 865	15.50	663 469	9.08
BEBEDOR FRECUENTE	579 140	6.54	350 649	4.80
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	466 936	5.27	346 468	4.74
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>2 698 509</b>	<b>100.00</b>	<b>3 008 076</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	1 052 176	38.99	1 053 489	35.02
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	445 966	16.53	933 427	31.03
BEBEDOR POCO FRECUENTE	554 542	20.55	443 352	14.74
BEBEDOR MODERADO	415 151	15.38	320 563	10.66
BEBEDOR FRECUENTE	78 279	2.90	105 039	3.49
BEBEDOR CONSUEUDINARIO	152 395	5.65	152 206	5.06

**POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.25  
1a. Parte

PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS		GRUPOS DE EDAD			
	ABSOLUTO	RELATIVO	DE 18 A 29 AÑOS		DE 30 A 39 AÑOS	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>	<b>24 585 706</b>	<b>100.00</b>	<b>8 721 300</b>	<b>100.00</b>	<b>6 135 624</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	2 733 356	11.12	1 288 915	14.78	640 366	10.44
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	4 758 730	19.36	1 453 199	16.66	1 009 251	16.45
BEBEDOR POCO FRECUENTE	6 959 925	28.31	2 440 967	27.99	1 789 009	29.16
BEBEDOR MODERADO	5 454 022	22.18	1 976 849	22.67	1 472 767	24.00
BEBEDOR FRECUENTE	1 778 785	7.24	557 363	6.39	402 792	6.56
BEBEDOR CONSUELTUDINARIO	2 900 888	11.80	1 004 007	11.51	821 439	13.39
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>18 800 299</b>	<b>100.00</b>	<b>6 980 412</b>	<b>100.00</b>	<b>4 910 484</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	1 831 451	9.74	865 124	12.39	464 338	9.46
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	3 387 741	18.02	1 176 177	16.85	688 203	14.01
BEBEDOR POCO FRECUENTE	5 541 461	29.48	2 007 004	28.75	1 497 873	30.50
BEBEDOR MODERADO	4 234 877	22.53	1 616 193	23.15	1 214 957	24.74
BEBEDOR FRECUENTE	1 481 773	7.88	467 188	6.69	349 528	7.12
BEBEDOR CONSUELTUDINARIO	2 322 996	12.36	848 726	12.16	695 585	14.17

**POBLACIÓN MASCULINA DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD POR PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN GRUPOS DE EDAD**

Cuadro 3.2.25  
2a. Parte y última

PATRÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL	GRUPOS DE EDAD			
	DE 40 A 49 AÑOS		DE 50 A 65 AÑOS	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>	<b>5 004 244</b>	<b>100.00</b>	<b>4 724 538</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	331 902	6.63	472 173	9.99
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	817 658	16.34	1 478 622	31.30
BEBEDOR POCO FRECUENTE	1 548 077	30.94	1 181 872	25.02
BEBEDOR MODERADO	1 265 564	25.29	738 842	15.64
BEBEDOR FRECUENTE	438 716	8.77	379 914	8.04
BEBEDOR CONSUE TUDINARIO	602 327	12.04	473 115	10.01
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>3 847 420</b>	<b>100.00</b>	<b>3 061 983</b>	<b>100.00</b>
ABSTEMIO: NUNCA HA BEBIDO	248 328	6.45	253 661	8.28
ABSTEMIO: NO BEBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO	613 847	15.95	909 514	29.70
BEBEDOR POCO FRECUENTE	1 198 183	31.14	838 401	27.38
BEBEDOR MODERADO	948 105	24.64	455 622	14.88
BEBEDOR FRECUENTE	382 683	9.95	282 374	9.22
BEBEDOR CONSUE TUDINARIO	456 274	11.86	322 411	10.53

<sup>a</sup> No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA**

Cuadro 3.2.26

TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL	
	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>		
TOLERANCIA	3 404 351	4.88
ABSTINENCIA	5 661 446	8.11
INCAPACIDAD DE CONTROL	7 395 283	10.60
DESEO PERSISTENTE	1 645 046	2.36
EMPLEA MUCHO TIEMPO PARA CONSEGUIR ALCOHOL O RECUPERARSE DE SUS EFECTOS REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, LABORALES O RECREATIVAS DEBIDO AL CONSUMO	951 720	1.36
USO CONTINUADO A PESAR DE TENER CONCIENCIA DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS O FÍSICOS QUE PARECEN CAUSADOS POR EL CONSUMO	1 134 180	1.63
POBLACIÓN QUE CUMPLE EL CRITERIO DE DEPENDENCIA	1 113 809	1.60
	2 841 303	4.07
<b>ÁREAS URBANAS</b>		
TOLERANCIA	2 650 345	5.01
ABSTINENCIA	4 418 414	8.35
INCAPACIDAD DE CONTROL	5 754 843	10.88
DESEO PERSISTENTE	1 219 149	2.31
EMPLEA MUCHO TIEMPO PARA CONSEGUIR ALCOHOL O RECUPERARSE DE SUS EFECTOS REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, LABORALES O RECREATIVAS DEBIDO AL CONSUMO	737 238	1.39
USO CONTINUADO A PESAR DE TENER CONCIENCIA DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS O FÍSICOS QUE PARECEN CAUSADOS POR EL CONSUMO	875 314	1.66
POBLACIÓN QUE CUMPLE EL CRITERIO DE DEPENDENCIA	871 321	1.65
	2 133 499	4.03
<b>ÁREAS RURALES</b>		
TOLERANCIA	754 006	4.47
ABSTINENCIA	1 243 032	7.36
INCAPACIDAD DE CONTROL	1 640 440	9.72
DESEO PERSISTENTE	425 897	2.52
EMPLEA MUCHO TIEMPO PARA CONSEGUIR ALCOHOL O RECUPERARSE DE SUS EFECTOS REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, LABORALES O RECREATIVAS DEBIDO AL CONSUMO	214 482	1.27
USO CONTINUADO A PESAR DE TENER CONCIENCIA DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS O FÍSICOS QUE PARECEN CAUSADOS POR EL CONSUMO	258 866	1.53
POBLACIÓN QUE CUMPLE EL CRITERIO DE DEPENDENCIA	242 488	1.44
	707 804	4.19

<sup>a</sup> No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los síntomas mencionados.

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA**

Cuadro 3.2.27

TIPO DE LOCALIDAD Y SÍNTOMAS DE DEPENDENCIA	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL	
	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>		
TOLERANCIA	2 986 777	5.33
ABSTINENCIA	5 162 962	9.21
INCAPACIDAD DE CONTROL	6 693 720	11.94
DESEO PERSISTENTE	1 578 661	2.81
EMPLEA MUCHO TIEMPO PARA CONSEGUIR ALCOHOL O RECUPERARSE DE SUS EFECTOS	917 739	1.64
REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, LABORALES O RECREATIVAS DEBIDO AL CONSUMO	1 084 187	1.93
USO CONTINUADO A PESAR DE TENER CONCIENCIA DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS O FÍSICOS QUE PARECEN CAUSADOS POR EL CONSUMO	1 016 040	1.81
POBLACIÓN QUE CUMPLE EL CRITERIO DE DEPENDENCIA	2 559 396	4.56
<b>ÁREAS URBANAS</b>		
TOLERANCIA	2 285 083	5.32
ABSTINENCIA	3 991 623	9.29
INCAPACIDAD DE CONTROL	5 174 820	12.04
DESEO PERSISTENTE	1 186 289	2.76
EMPLEA MUCHO TIEMPO PARA CONSEGUIR ALCOHOL O RECUPERARSE DE SUS EFECTOS	723 496	1.68
REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, LABORALES O RECREATIVAS DEBIDO AL CONSUMO	838 607	1.95
USO CONTINUADO A PESAR DE TENER CONCIENCIA DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS O FÍSICOS QUE PARECEN CAUSADOS POR EL CONSUMO	784 993	1.83
POBLACIÓN QUE CUMPLE EL CRITERIO DE DEPENDENCIA	1 928 592	4.49
<b>ÁREAS RURALES</b>		
TOLERANCIA	701 694	5.35
ABSTINENCIA	1 171 339	8.94
INCAPACIDAD DE CONTROL	1 518 900	11.59
DESEO PERSISTENTE	392 372	2.99
EMPLEA MUCHO TIEMPO PARA CONSEGUIR ALCOHOL O RECUPERARSE DE SUS EFECTOS	194 243	1.48
REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, LABORALES O RECREATIVAS DEBIDO AL CONSUMO	245 580	1.87
USO CONTINUADO A PESAR DE TENER CONCIENCIA DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS O FÍSICOS QUE PARECEN CAUSADOS POR EL CONSUMO	231 047	1.76
POBLACIÓN QUE CUMPLE EL CRITERIO DE DEPENDENCIA	630 804	4.81

<sup>a</sup> No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los síntomas mencionados.

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL**

Cuadro 3.2.28

TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL	
	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a b</sup></b>		
TUVO PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES MIENTRAS USABA BEBIDAS ALCOHÓLICAS AUNQUE NO IBA CONDUCIENDO	1 512 704	4.68
HA SIDO ARRESTADO MIENTRAS CONDUCE DESPUÉS DE TOMARSE UNAS COPAS	562 098	1.74
COMENZÓ UNA DISCUSIÓN O PELEA CON SU ESPOSO(A) O COMPAÑERO(A) CUANDO ESTUVO TOMANDO	2 343 719	7.25
<b>ÁREAS URBANAS</b>		
TUVO PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES MIENTRAS USABA BEBIDAS ALCOHÓLICAS AUNQUE NO IBA CONDUCIENDO	1 367 380	5.09
HA SIDO ARRESTADO MIENTRAS CONDUCE DESPUÉS DE TOMARSE UNAS COPAS	459 737	1.71
COMENZÓ UNA DISCUSIÓN O PELEA CON SU ESPOSO(A) O COMPAÑERO(A) CUANDO ESTUVO TOMANDO	1 798 295	6.69

<sup>a</sup> No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

<sup>b</sup> No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los problemas mencionados.

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL**

Cuadro 3.2.29

TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL	
	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a b</sup></b>		
TUVO PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES MIENTRAS USABA BEBIDAS ALCOHÓLICAS AUNQUE NO IBA CONDUCIENDO	1 320 194	4.59
HA SIDO ARRESTADO MIENTRAS CONDUCE DESPUÉS DE TOMARSE UNAS COPAS	533 560	1.85
COMENZÓ UNA DISCUSIÓN O PELEA CON SU ESPOSO(A) O COMPAÑERO(A) CUANDO ESTUVO TOMANDO	2 269 836	7.88
<b>ÁREAS URBANAS</b>		
TUVO PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES MIENTRAS USABA BEBIDAS ALCOHÓLICAS AUNQUE NO IBA CONDUCIENDO	1 185 292	4.96
HA SIDO ARRESTADO MIENTRAS CONDUCE DESPUÉS DE TOMARSE UNAS COPAS	431 199	1.80
COMENZÓ UNA DISCUSIÓN O PELEA CON SU ESPOSO(A) O COMPAÑERO(A) CUANDO ESTUVO TOMANDO	1 730 974	7.24

<sup>a</sup> No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

<sup>b</sup> No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los problemas mencionados.

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO  
DE ALCOHOL, SEGÚN DEPENDENCIA**

Cuadro 3.2.30

TIPO DE LOCALIDAD Y PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL CON PROBLEMAS DERIVADOS		DEPENDENCIA			
			BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a</sup></b>						
TUVO PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES MIENTRAS USABA BEBIDAS ALCOHÓLICAS AUNQUE NO IBA CONDUCIENDO HA SIDO ARRESTADO MIENTRAS CONDUCE DESPUÉS DE TOMARSE UNAS COPAS COMENZÓ UNA DISCUSIÓN O PELEA CON SU ESPOSO(A) O COMPAÑERO(A) CUANDO ESTUVO TOMANDO	1 512 704	4.68	745 956	2.31	766 748	2.37
	562 098	1.74	330 718	1.02	231 380	0.72
	2 343 719	7.25	1 184 940	3.67	1 158 779	3.59
<b>ÁREAS URBANAS</b>						
TUVO PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES MIENTRAS USABA BEBIDAS ALCOHÓLICAS AUNQUE NO IBA CONDUCIENDO HA SIDO ARRESTADO MIENTRAS CONDUCE DESPUÉS DE TOMARSE UNAS COPAS COMENZÓ UNA DISCUSIÓN O PELEA CON SU ESPOSO(A) O COMPAÑERO(A) CUANDO ESTUVO TOMANDO	1 367 380	5.09	671 148	2.50	696 232	2.59
	459 737	1.71	265 952	0.99	193 785	0.72
	1 798 295	6.69	906 449	3.37	891 846	3.32
<b>ÁREAS RURALES</b>						
TUVO PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES MIENTRAS USABA BEBIDAS ALCOHÓLICAS AUNQUE NO IBA CONDUCIENDO HA SIDO ARRESTADO MIENTRAS CONDUCE DESPUÉS DE TOMARSE UNAS COPAS COMENZÓ UNA DISCUSIÓN O PELEA CON SU ESPOSO(A) O COMPAÑERO(A) CUANDO ESTUVO TOMANDO	145 324	2.67	74 808	1.37	70 516	1.30
	102 361	1.88	64 766	1.19	37 595	0.69
	545 424	10.02	278 491	5.12	266 933	4.91

<sup>a</sup> No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los problemas mencionados.

**POBLACIÓN MASCULINA DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL POR TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN DEPENDENCIA**

Cuadro 3.2.31

TIPO DE PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL	POBLACIÓN MASCULINA DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL CON PROBLEMAS DERIVADOS		DEPENDENCIA			
			BEBEDOR CON DEPENDENCIA		BEBEDOR SIN DEPENDENCIA	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL<sup>a b</sup></b>						
TUVO PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES MIENTRAS USABA BEBIDAS ALCOHÓLICAS AUNQUE NO IBA CONDUCIENDO HA SIDO ARRESTADO MIENTRAS CONDUÍA DESPUÉS DE TOMARSE UNAS COPAS COMENZÓ UNA DISCUSIÓN O PELEA CON SU ESPOSO(A) O COMPAÑERO(A) CUANDO ESTUVO TOMANDO	1 448 842	8.48	730 342	4.27	718 500	4.20
	551 544	3.23	320 164	1.87	231 380	1.35
	2 141 429	12.53	1 108 276	6.48	1 033 153	6.04
<b>ÁREAS URBANAS</b>						
TUVO PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES MIENTRAS USABA BEBIDAS ALCOHÓLICAS AUNQUE NO IBA CONDUCIENDO HA SIDO ARRESTADO MIENTRAS CONDUÍA DESPUÉS DE TOMARSE UNAS COPAS COMENZÓ UNA DISCUSIÓN O PELEA CON SU ESPOSO(A) O COMPAÑERO(A) CUANDO ESTUVO TOMANDO	1 304 005	37.12	656 021	18.68	647 984	18.45
	459 737	13.09	265 952	7.57	193 785	5.52
	1 640 280	46.70	844 514	24.04	795 766	22.66

<sup>a</sup> No se presenta desglose de cifras por área rural, debido a su escasa significancia estadística.

<sup>b</sup> No presenta total ya que es posible la incidencia en más de uno de los problemas mencionados.

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y RAZONES POR LAS QUE NUNCA  
LO HA CONSUMIDO, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.32

TIPO DE LOCALIDAD Y RAZONES POR LAS QUE NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE NUNCA HA CONSUMIDO ALCOHOL		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>24 512 628</b>	<b>100.00</b>	<b>6 708 498</b>	<b>100.00</b>	<b>17 804 130</b>	<b>100.00</b>
PORQUE NO SE ACOSTUMBRA EN CASA	2 833 360	11.56	634 323	9.46	2 199 037	12.35
POR RELIGIÓN	1 383 773	5.65	437 700	6.52	946 073	5.31
POR MIEDO A TENER PROBLEMAS	1 387 367	5.66	509 569	7.60	877 798	4.93
PORQUE NO LE LLAMA LA ATENCIÓN	17 637 493	71.95	4 704 821	70.13	12 932 672	72.64
OTRO	1 270 635	5.18	422 085	6.29	848 550	4.77
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>16 158 062</b>	<b>100.00</b>	<b>4 502 490</b>	<b>100.00</b>	<b>11 655 572</b>	<b>100.00</b>
PORQUE NO SE ACOSTUMBRA EN CASA	1 718 408	10.63	411 323	9.14	1 307 085	11.21
POR RELIGIÓN	810 842	5.02	274 622	6.10	536 220	4.60
POR MIEDO A TENER PROBLEMAS	854 152	5.29	288 722	6.41	565 430	4.85
PORQUE NO LE LLAMA LA ATENCIÓN	11 839 812	73.27	3 244 891	72.07	8 594 921	73.74
OTRO	934 848	5.79	282 932	6.28	651 916	5.59
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>8 354 566</b>	<b>100.00</b>	<b>2 206 008</b>	<b>100.00</b>	<b>6 148 558</b>	<b>100.00</b>
PORQUE NO SE ACOSTUMBRA EN CASA	1 114 952	13.35	223 000	10.11	891 952	14.51
POR RELIGIÓN	572 931	6.86	163 078	7.39	409 853	6.67
POR MIEDO A TENER PROBLEMAS	533 215	6.38	220 847	10.01	312 368	5.08
PORQUE NO LE LLAMA LA ATENCIÓN	5 797 681	69.40	1 459 930	66.18	4 337 751	70.55
OTRO	335 787	4.02	139 153	6.31	196 634	3.20

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO MÁXIMO DE COPAS  
CONSUMIDAS EN UN SOLO DÍA, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.33

TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO MÁXIMO DE COPAS CONSUMIDAS EN UN SOLO DÍA <sup>a</sup>	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>32 310 087</b>	<b>100.00</b>	<b>19 177 913</b>	<b>100.00</b>	<b>13 132 174</b>	<b>100.00</b>
DE 1 A 2	12 032 346	37.24	4 215 751	21.98	7 816 595	59.52
DE 3 A 4	9 092 096	28.14	5 224 721	27.24	3 867 375	29.45
DE 5 A 7	5 573 720	17.25	4 633 837	24.16	939 883	7.16
DE 8 A 11	3 770 512	11.67	3 304 603	17.23	465 909	3.55
DE 12 A 23	1 546 515	4.79	1 517 884	7.91	28 631	0.22
24 O MÁS	294 898	0.91	281 117	1.47	13 781	0.10
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>26 868 989</b>	<b>100.00</b>	<b>15 307 625</b>	<b>100.00</b>	<b>11 561 364</b>	<b>100.00</b>
DE 1 A 2	10 355 171	38.54	3 496 477	22.84	6 858 694	59.32
DE 3 A 4	7 896 258	29.39	4 416 408	28.85	3 479 850	30.10
DE 5 A 7	4 278 682	15.92	3 504 496	22.89	774 186	6.70
DE 8 A 11	3 025 378	11.26	2 608 180	17.04	417 198	3.61
DE 12 A 23	1 085 290	4.04	1 067 635	6.97	17 655	0.15
24 O MÁS	228 210	0.85	214 429	1.40	13 781	0.12
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>5 441 098</b>	<b>100.00</b>	<b>3 870 288</b>	<b>100.00</b>	<b>1 570 810</b>	<b>100.00</b>
DE 1 A 2	1 677 175	30.82	719 274	18.58	957 901	60.98
DE 3 A 4	1 195 838	21.98	808 313	20.89	387 525	24.67
DE 5 A 7	1 295 038	23.80	1 129 341	29.18	165 697	10.55
DE 8 A 11	745 134	13.69	696 423	17.99	48 711	3.10
DE 12 A 23	461 225	8.48	450 249	11.63	10 976	0.70
24 O MÁS	66 688	1.23	66 688	1.72	0	0.00

<sup>a</sup> Excluye el no especificado.

**POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL  
POR TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO MÁXIMO DE COPAS  
CONSUMIDAS EN UN SOLO DÍA, SEGÚN SEXO**

Cuadro 3.2.34

TIPO DE LOCALIDAD Y NÚMERO MÁXIMO DE COPAS CONSUMIDAS EN UN SOLO DÍA <sup>a</sup>	POBLACIÓN DE 18 A 65 AÑOS QUE HA CONSUMIDO ALCOHOL		SEXO			
	ABSOLUTO	RELATIVO	HOMBRES		MUJERES	
			ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>28 791 380</b>	<b>100.00</b>	<b>17 093 620</b>	<b>100.00</b>	<b>11 697 760</b>	<b>100.00</b>
DE 1 A 2	9 718 508	33.75	2 959 381	17.31	6 759 127	57.78
DE 3 A 4	8 400 808	29.18	4 850 806	28.38	3 550 002	30.35
DE 5 A 7	5 227 649	18.16	4 343 447	25.41	884 202	7.56
DE 8 A 11	3 648 633	12.67	3 186 616	18.64	462 017	3.95
DE 12 A 23	1 500 884	5.21	1 472 253	8.61	28 631	0.24
24 O MÁS	294 898	1.02	281 117	1.64	13 781	0.12
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>23 893 479</b>	<b>100.00</b>	<b>13 581 107</b>	<b>100.00</b>	<b>10 312 372</b>	<b>100.00</b>
DE 1 A 2	8 392 315	35.12	2 432 598	17.91	5 959 717	57.79
DE 3 A 4	7 323 598	30.65	4 141 032	30.49	3 182 566	30.86
DE 5 A 7	3 981 079	16.66	3 255 732	23.97	725 347	7.03
DE 8 A 11	2 920 211	12.22	2 506 905	18.46	413 306	4.01
DE 12 A 23	1 048 066	4.39	1 030 411	7.59	17 655	0.17
24 O MÁS	228 210	0.96	214 429	1.58	13 781	0.13
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>4 897 901</b>	<b>100.00</b>	<b>3 512 513</b>	<b>100.00</b>	<b>1 385 388</b>	<b>100.00</b>
DE 1 A 2	1 326 193	27.08	526 783	15.00	799 410	57.70
DE 3 A 4	1 077 210	21.99	709 774	20.21	367 436	26.52
DE 5 A 7	1 246 570	25.45	1 087 715	30.97	158 855	11.47
DE 8 A 11	728 422	14.87	679 711	19.35	48 711	3.52
DE 12 A 23	452 818	9.25	441 842	12.58	10 976	0.79
24 O MÁS	66 688	1.36	66 688	1.90	0	0.00

<sup>a</sup> Excluye el no especificado.

## 4. Drogas

#### 4.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE DROGAS POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

1a. Parte

INDICADOR	2002		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>69 767 067</b>	<b>31 393 657</b>	<b>38 373 410</b>
Nunca ha consumido drogas	66 258 426	28 695 687	37 562 739
Alguna vez ha consumido drogas	3 508 641	2 697 970	810 671
<b>2. Población que ha consumido drogas por tipo: <sup>a</sup></b>			
Drogas médicas	845 561	399 847	445 714
Mariguana	2 430 285	2 152 991	277 294
Cocaína <sup>b</sup>	857 766	700 033	157 733
Inhalables	314 760	291 447	23 313
Otras drogas	330 243	281 462	48 781
<b>3. Lugar o fuente de obtención: <sup>a</sup></b>			
En la calle	1 045 546	949 029	96 517
Con un amigo	1 957 846	1 638 795	319 051
Otras fuentes	765 810	425 617	340 193
<b>4. Número de veces que ha utilizado drogas:</b>	<b>3 508 641</b>	<b>2 697 970</b>	<b>810 671</b>
De 1 a 2 veces	1 668 729	1 258 124	410 605
De 3 a 5 veces	606 791	466 400	140 391
De 6 a 10 veces	349 167	304 543	44 624
De 11 a 49 veces	335 806	253 803	82 003
50 veces o más	497 372	382 446	114 926
No especificado	50 776	32 654	18 122
<b>5. Última vez que usó drogas:</b>	<b>3 508 641</b>	<b>2 697 970</b>	<b>810 671</b>
Último mes	569 903	410 745	159 158
Último año	343 462	293 403	50 059
Más de un año	2 432 765	1 893 689	539 076
No sabe	162 511	100 133	62 378
<b>6. Edad de inicio por tipo de droga:</b>	<b>20.77</b>	<b>19.96</b>	<b>23.63</b>
Drogas médicas	28.43	29.71	27.30
Mariguana	18.50	18.41	19.32
Cocaína <sup>b</sup>	22.24	22.51	21.03
Inhalables	17.79	18.11	13.85
Otras drogas	22.83	23.84	17.79
<b>7. Condición de solicitud de ayuda:</b>	<b>3 508 641</b>	<b>2 697 970</b>	<b>810 671</b>
No ha solicitado ayuda	3 337 348	2 544 127	793 221
Ha solicitado ayuda	171 293	153 843	17 450
<b>8. Experiencias vividas por el uso de drogas: <sup>a</sup></b>			
Discusiones con su familia o amigos	528 264	430 259	98 005
Peleas por consumir drogas	341 858	298 960	42 898
Ha tenido problemas con la policía, en la escuela y/o trabajo	302 610	290 885	11 725
Problemas económicos	270 017	252 029	17 988

#### 4.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE DROGAS POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

2a. Parte

INDICADOR	2002		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Nunca ha consumido drogas	94.97	91.41	97.89
Alguna vez ha consumido drogas	5.03	8.59	2.11
<b>2. Población que ha consumido drogas por tipo: <sup>a</sup></b>			
Drogas médicas	1.21	1.27	1.16
Mariguana	3.48	6.86	0.72
Cocaína <sup>b</sup>	1.23	2.23	0.41
Inhalables	0.45	0.93	0.06
Otras drogas	0.47	0.90	0.13
<b>3. Lugar o fuente de obtención: <sup>a</sup></b>			
En la calle	29.80	35.18	11.91
Con un amigo	55.80	60.74	39.36
Otras fuentes	21.83	15.78	41.96
<b>4. Número de veces que ha utilizado drogas:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
De 1 a 2 veces	47.56	46.63	50.65
De 3 a 5 veces	17.29	17.29	17.32
De 6 a 10 veces	9.95	11.29	5.50
De 11 a 49 veces	9.57	9.41	10.12
50 veces o más	14.18	14.18	14.18
No especificado	1.45	1.21	2.24
<b>5. Última vez que usó drogas:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Último mes	16.24	15.22	19.63
Último año	9.79	10.87	6.18
Más de un año	69.34	70.19	66.50
No sabe	4.63	3.71	7.69
<b>6. Edad de inicio por tipo de droga:</b>	<b>20.77</b>	<b>19.96</b>	<b>23.63</b>
Drogas médicas	28.43	29.71	27.30
Mariguana	18.50	18.41	19.32
Cocaína <sup>b</sup>	22.24	22.51	21.03
Inhalables	17.79	18.11	13.85
Otras drogas	22.83	23.84	17.79
<b>7. Condición de solicitud de ayuda:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
No ha solicitado ayuda	95.12	94.30	97.85
Ha solicitado ayuda	4.88	5.70	2.15
<b>8. Experiencias vividas por el uso de drogas: <sup>a</sup></b>			
Discusiones con su familia o amigos	15.06	15.95	12.09
Peleas por consumir drogas	9.74	11.08	5.29
Ha tenido problemas con la policía, en la escuela y/o trabajo	8.62	10.78	1.45
Problemas económicos	7.70	9.34	2.22

#### 4.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE DROGAS POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

3a. Parte

INDICADOR	2002		
	TOTAL	URBANO	RURAL
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>69 767 067</b>	<b>52 887 532</b>	<b>16 879 535</b>
Nunca ha consumido drogas	66 258 426	49 942 133	16 316 293
Alguna vez ha consumido drogas	3 508 641	2 945 399	563 242
<b>2. Población que ha consumido drogas por tipo: <sup>a</sup></b>			
Drogas médicas	845 561	732 373	113 188
Mariguana	2 430 285	2 045 071	385 214
Cocaína <sup>b</sup>	857 766	761 287	96 479
Inhalables	314 760	281 030	33 730
Otras drogas	330 243	304 070	26 173
<b>3. Lugar o fuente de obtención: <sup>a</sup></b>			
En la calle	1 045 546	856 354	189 192
Con un amigo	1 957 846	1 684 607	273 239
Otras fuentes	765 810	640 253	125 557
<b>4. Número de veces que ha utilizado drogas:</b>	<b>3 508 641</b>	<b>2 945 399</b>	<b>563 242</b>
De 1 a 2 veces	1 668 729	1 373 047	295 682
De 3 a 5 veces	606 791	509 461	97 330
De 6 a 10 veces	349 167	296 423	52 744
De 11 a 49 veces	335 806	271 364	64 442
50 veces o más	497 372	445 240	52 132
No especificado	50 776	49 864	912
<b>5. Última vez que usó drogas:</b>	<b>3 508 641</b>	<b>2 945 399</b>	<b>563 242</b>
Último mes	569 903	462 540	107 363
Último año	343 462	295 598	47 864
Más de un año	2 432 765	2 054 890	377 875
No sabe	162 511	132 371	30 140
<b>6. Edad de inicio por tipo de droga:</b>	<b>20.77</b>	<b>20.51</b>	<b>22.14</b>
Drogas médicas	28.43	28.45	28.32
Mariguana	18.50	18.30	19.59
Cocaína <sup>b</sup>	22.24	20.85	33.23
Inhalables	17.79	17.65	19.02
Otras drogas	22.83	20.89	39.05
<b>7. Condición de solicitud de ayuda:</b>	<b>3 508 641</b>	<b>2 945 399</b>	<b>563 242</b>
No ha solicitado ayuda	3 337 348	2 792 982	544 366
Ha solicitado ayuda	171 293	152 417	18 876
<b>8. Experiencias vividas por el uso de drogas: <sup>a</sup></b>			
Discusiones con su familia o amigos	528 264	490 678	37 586
Peleas por consumir drogas	341 858	332 787	9 071
Ha tenido problemas con la policía, en la escuela y/o trabajo	302 610	289 689	12 921
Problemas económicos	270 017	261 998	8 019

#### 4.1 PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONSUMO DE DROGAS POR SEXO Y TIPO DE LOCALIDAD

4a. Parte y última

INDICADOR	2002		
	TOTAL	URBANO	RURAL
<b>1. Población de 12 a 65 años:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Nunca ha consumido drogas	94.97	94.43	96.66
Alguna vez ha consumido drogas	5.03	5.57	3.34
<b>2. Población que ha consumido drogas por tipo: <sup>a</sup></b>			
Drogas médicas	1.21	1.38	0.67
Mariguana	3.48	3.87	2.28
Cocaína <sup>b</sup>	1.23	1.44	0.57
Inhalables	0.45	0.53	0.20
Otras drogas	0.47	0.57	0.16
<b>3. Lugar o fuente de obtención: <sup>a</sup></b>			
En la calle	29.80	29.07	33.59
Con un amigo	55.80	57.19	48.51
Otras fuentes	21.83	21.74	22.29
<b>4. Número de veces que ha utilizado drogas:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
De 1 a 2 veces	47.56	46.62	52.50
De 3 a 5 veces	17.29	17.30	17.28
De 6 a 10 veces	9.95	10.06	9.36
De 11 a 49 veces	9.57	9.21	11.44
50 veces o más	14.18	15.12	9.26
No especificado	1.45	1.69	0.16
<b>5. Última vez que usó drogas:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Último mes	16.24	15.70	19.06
Último año	9.79	10.04	8.50
Más de un año	69.34	69.77	67.09
No sabe	4.63	4.49	5.35
<b>6. Edad de inicio por tipo de droga:</b>	<b>21.48</b>	<b>21.10</b>	<b>23.50</b>
Drogas médicas	28.80	28.85	28.52
Mariguana	18.50	18.30	19.59
Cocaína <sup>b</sup>	22.32	20.94	33.26
Inhalables	17.79	17.65	19.02
Otras drogas	22.03	20.29	39.05
<b>7. Condición de solicitud de ayuda:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
No ha solicitado ayuda	95.12	94.83	96.65
Ha solicitado ayuda	4.88	5.17	3.35
<b>8. Experiencias vividas por el uso de drogas: <sup>a</sup></b>			
Discusiones con su familia o amigos	15.06	16.66	6.67
Peleas por consumir drogas	9.74	11.30	1.61
Ha tenido problemas con la policía, en la escuela y/o trabajo	8.62	9.84	2.29
Problemas económicos	7.70	8.90	1.42

<sup>a</sup> No presentan totales ya que es posible la incidencia en más de una de las variables mencionadas.

<sup>b</sup> Incluye cocaína, pasta de cocaína y crack.

## 4.2 Índice de tabulados

---

- 4.2.1 Población de 12 a 65 años de edad que ha usado drogas alguna vez en su vida por tipo de localidad y grupos de edad, según sexo
- 4.2.2 Población de 12 a 65 años de edad que ha usado drogas por lo menos una vez en el último año por tipo de localidad, según sexo
- 4.2.3 Población de 12 a 65 años de edad que ha usado drogas médicas alguna vez en su vida por tipo de localidad, según sexo
- 4.2.4 Población de 12 a 65 años de edad que ha usado drogas ilegales alguna vez en su vida por tipo de localidad, según sexo
- 4.2.5 Población de 12 a 65 años de edad que ha usado drogas por tipo de localidad, según número de veces que ha usado drogas en su vida

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA USADO DROGAS ALGUNA VEZ EN SU VIDA POR TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO**

Cuadro 4.2.1

TIPO DE LOCALIDAD Y GRUPOS DE EDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA USADO DROGAS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>3 508 641</b>	<b>5.03</b>	<b>2 697 970</b>	<b>8.59</b>	<b>810 671</b>	<b>2.11</b>
DE 12 A 34 AÑOS	2 010 595	2.88	1 516 460	4.83	494 135	1.29
DE 35 A 65 AÑOS	1 498 046	2.15	1 181 510	3.76	316 536	0.82
<b>ÁREAS URBANAS</b>	<b>2 945 399</b>	<b>5.57</b>	<b>2 233 937</b>	<b>9.42</b>	<b>711 462</b>	<b>2.44</b>
DE 12 A 34 AÑOS	1 733 922	3.28	1 289 630	5.44	444 292	1.52
DE 35 A 65 AÑOS	1 211 477	2.29	944 307	3.98	267 170	0.92
<b>ÁREAS RURALES</b>	<b>563 242</b>	<b>3.34</b>	<b>464 033</b>	<b>6.04</b>	<b>99 209</b>	<b>1.08</b>
DE 12 A 34 AÑOS	276 673	1.64	226 830	2.95	49 843	0.54
DE 35 A 65 AÑOS	286 569	1.70	237 203	3.09	49 366	0.54

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA USADO DROGAS POR LO MENOS UNA VEZ EN EL ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO**

Cuadro 4.2.2

TIPO DE LOCALIDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA USADO DROGAS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>913 365</b>	<b>1.31</b>	<b>704 148</b>	<b>2.24</b>	<b>209 217</b>	<b>0.55</b>
ÁREAS URBANAS	758 138	1.43	579 927	2.45	178 211	0.61
ÁREAS RURALES	155 227	0.92	124 221	1.62	31 006	0.34

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA USADO DROGAS MÉDICAS  
ALGUNA VEZ EN SU VIDA POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO**

Cuadro 4.2.3

TIPO DE LOCALIDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA USADO DROGAS MÉDICAS		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>845 561</b>	<b>1.21</b>	<b>399 847</b>	<b>1.27</b>	<b>445 714</b>	<b>1.16</b>
ÁREAS URBANAS	732 373	1.38	342 711	1.45	389 662	1.34
ÁREAS RURALES	113 188	0.67	57 136	0.74	56 052	0.61

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA USADO DROGAS ILEGALES  
ALGUNA VEZ EN SU VIDA POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN SEXO**

Cuadro 4.2.4

TIPO DE LOCALIDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA USADO DROGAS ILEGALES		SEXO			
			HOMBRES		MUJERES	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>2 893 374</b>	<b>4.15</b>	<b>2 511 203</b>	<b>8.00</b>	<b>382 171</b>	<b>1.00</b>
ÁREAS URBANAS	2 440 021	4.61	2 101 007	8.86	339 014	1.16
ÁREAS RURALES	453 353	2.69	410 196	5.34	43 157	0.47

**POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS DE EDAD QUE HA USADO DROGAS  
POR TIPO DE LOCALIDAD, SEGÚN NÚMERO DE VECES  
QUE HA USADO DROGAS EN SU VIDA**

Cuadro 4.2.5

TIPO DE LOCALIDAD	POBLACIÓN DE 12 A 65 AÑOS QUE HA USADO DROGAS		NÚMERO DE VECES QUE HA USADO DROGAS					
			DE 1 A 5 VECES		6 VECES O MÁS		NO ESPECIFICADO	
	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>TOTAL</b>	<b>3 508 641</b>	<b>5.03</b>	<b>2 275 520</b>	<b>3.26</b>	<b>1 182 345</b>	<b>1.69</b>	<b>50 776</b>	<b>0.07</b>
ÁREAS URBANAS	2 945 399	5.57	1 882 508	3.56	1 013 027	1.92	49 864	0.09
ÁREAS RURALES	563 242	3.34	393 012	2.33	169 318	1.00	912	0.01

# Glosario

## Glosario

---

### A

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS.** Actividades cuyo propósito fundamental es producir bienes y/o servicios comercializables en el mercado y generar ingresos monetarios y/o en especie.

**ÁREA DE LISTADO (AL).** Porción de terreno perfectamente delimitada y localizada dentro de una ageb, que ha sido seleccionada mediante métodos probabilísticos y dentro de la cual se realiza el listado de viviendas, para posteriormente seleccionar las unidades de viviendas donde se realizarán las entrevistas.

**ÁREAS GEOESTADÍSTICAS BÁSICAS (Ageb).** Subdivisión de los municipios o delegaciones que conforman el país, utilizada por primera vez en el X Censo General de Población y Vivienda 1980. Su utilidad radica en permitir la formación de unidades primarias de muestreo y la organización de la información estadística. Tiene tres atributos fundamentales: a) es perfectamente reconocible en el terreno por estar delimitada por rasgos topográficos identificables y perdurables; b) por lo general es homogénea en cuanto a sus características geográficas, económicas y sociales; c) su extensión es tal que puede ser recorrida por una sola persona. Las ageb se clasifican en más y menos urbanizadas, dependiendo de su densidad de viviendas. Una ageb menos urbanizada puede comprender una o más localidades menores a 100 000 habitantes.

### C

**CONDICIÓN DE ACTIVIDAD.** Clasificación de la población de 12 y más años activa o inactiva, de acuerdo con el desempeño o no de una actividad económica o con la búsqueda activa de ésta en la semana de referencia.

**CONDICIÓN DE INACTIVIDAD.** Clasificación de la población no económicamente activa, según el motivo de inactividad: estudiantes, amas de casa, pensionados o jubilados, incapacitados y otros inactivos.

**CONDICIÓN DE OCUPACIÓN.** Distinción de la población económicamente activa en ocupada y desocupada o

desempleada abierta, de acuerdo con el desempeño de un trabajo o de la búsqueda activa de uno, respectivamente.

**CUESTIONARIO BÁSICO (CB).** Instrumento de levantamiento de la Encuesta Nacional de Adicciones mediante el cual se capta el consumo de tabaco, alcohol y drogas en la población de 12 a 65 años.

### E

**EDAD.** Se capta en años cumplidos al momento de la entrevista.

**ESTADO CIVIL.** Es la situación que cada persona de 12 años y más tiene de acuerdo con las leyes o costumbres conyugales o matrimoniales del país, las cuales son:

- Soltero(a). Persona que nunca ha estado casado(a) o en unión libre.
- Casado(a). Persona que ha contraído matrimonio conforme a la ley y/o de acuerdo con cualquier religión.
- Unión Libre. Persona que vive con su pareja como si estuviera casada, sin estarlo.
- Divorciado(a). Persona que se encuentra separada por una sentencia de divorcio dictada por la autoridad competente y que no ha vuelto a casarse ni a vivir en unión libre.
- Separado(a). Se refiere a la persona que vive separada de hecho de su cónyuge o compañero (a) (sin mediar una sentencia legal), sin que se haya vuelto a casar o vivir en unión libre.
- Viudo(a). Persona que ha perdido a su esposo(a) o compañero(a) por fallecimiento y no se ha vuelto a casar ni a vivir en unión libre.

### G

**GRUPOS DE OCUPACIÓN.** Clasificación de los ocupados, según las tareas o funciones específicas que desempeñaron en su trabajo en la semana de referencia.

## H

**HOGAR.** Persona o conjunto de personas que viven en una misma vivienda, que hacen vida en común, comparten un ingreso (aportado por uno o más miembros del hogar o proveniente de transferencias) destinado a cubrir su sustento.

## N

**NIVEL DE INGRESOS.** Mide la percepción monetaria mensual de los ocupados.

**NIVEL DE INSTRUCCIÓN O DE ESCOLARIDAD.** Registra el último curso educativo formal aprobado por las personas de 6 años y más.

## P

**POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PEA O ACTIVOS.** Son todas las personas de 12 y más años que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, o formaban parte de la población desocupada abierta.

**POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PEI O INACTIVOS.** Personas de 12 y más años que en la semana de referencia no participaron en actividades económicas ni eran parte de la población desocupada abierta.

## R

**RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.** Clasifica a los ocupados de acuerdo con el tipo de producto o servicio que se genera en la empresa, negocio o institución donde trabajaron en la semana de referencia.

**RELIGIÓN.** Culto al que declare pertenecer la persona entrevistada. La clasificación es: católica, protestante o evangélica, judía, otra religión y ninguna.

**RESIDENTE DE LA VIVIENDA.** Personas que unidas o no por lazos de parentesco habitan regularmente en la vivienda (o al menos duermen en ella la mayor parte de la semana) sosteniéndose de un gasto común. Incluye las que se encuentran temporalmente ausentes.

**RESIDENTE HABITUAL DE LA VIVIENDA.** Personas que duermen la mayor parte de la semana en la vivienda seleccionada. También se considera como residentes habituales a los sirvientes y a los hijos de éstos, siempre y cuando duerman en la vivienda, así como a todas aquellas personas que hayan llegado a la vivienda hasta el último día de la semana de referencia con la intención de permanecer en ella por un periodo mayor a tres meses.

## S

**SEMANA DE LEVANTAMIENTO.** Espacio temporal de siete días (lunes a domingo) durante los cuales el operativo de campo de la encuesta realiza las entrevistas en las viviendas seleccionadas.

**SEXO.** Condición orgánica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

## T

**TARJETA DE REGISTRO DE HOGARES (TRH).** Instrumento de levantamiento de la encuesta, que capta información sobre las viviendas y las características sociodemográficas de todos los miembros del hogar.

**TIPO DE LOCALIDAD.** Se entiende por localidad a un conjunto de viviendas reconocido por un nombre dado por ley o costumbre; los resultados de la encuesta consideran dos tipos:

- Área urbana. Localidades conformadas por un número mayor o igual a 2 500 habitantes.
- Área rural. Son localidades que tienen menos de 2 500 habitantes.

## V

**VIVIENDA.** Espacio físico con entrada independiente que puede albergar uno o varios hogares. Únicamente son motivo de entrevista para la encuesta las viviendas particulares (destinadas al alojamiento de las familias). Se excluyen las viviendas colectivas (hoteles, cárceles, posadas, conventos, hospitales, cuarteles, etcétera).

**VIVIENDAS NO ENTREVISTADAS.** Motivos por los cuales no fue posible recolectar la información en una vivienda que originalmente se seleccionó para la entrevista. Éstas se clasifican en:

- Tipo "A" (viviendas ocupadas). Viviendas en las que no fue posible realizar la entrevista por diferentes motivos, como el no encontrar a sus residentes o la renuencia a proporcionar la información.
- Tipo "B" (viviendas desocupadas). Viviendas que están desocupadas por encontrarse deterioradas, en construcción o acondicionadas como negocios temporales.
- Tipo "C" (viviendas no localizadas). Viviendas que no fueron localizadas por haber sido demolidas, cambiadas de sitio, transformadas en negocios permanentes o fusionadas estructuralmente con otras viviendas no seleccionadas.
- Tipo "D" (seleccionado sin información). Entrevistas no logradas por situaciones relacionadas con la persona seleccionada, tales como: ausencia, negativa, incapacidad, o por tratarse de una vivienda en donde las personas que la habitan están fuera del rango de edad establecido.

# Anexos

## A. Tarjeta de registro de hogares



Esta encuesta está autorizada por la ley de información estadística y geográfica, capítulo V, artículo 38. Toda información se mantendrá con carácter estrictamente **CONFIDENCIAL**

a) Entidad \_\_\_\_\_

b) Municipio \_\_\_\_\_

c) Estrato \_\_\_\_\_

d) Dirección de la vivienda (calle, camino, carretera, núm. exterior e interior y colonia o fraccionamiento)

Núm.de Renglón del Listado de Viv. \_\_\_\_\_

Verifique en el registro de listado de viviendas, si se encuentra en la vivienda seleccionada.

# ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES

## TARJETA DE REGISTRO DE HOGARES

(T.R.H. Forma ENA-01)

TRANSCRIBA DEL LISTADO DE VIVIENDAS

e) AGEB \_\_\_\_\_ f) SECTOR \_\_\_\_\_ g) ÁREA DE LISTADO \_\_\_\_\_ h) MANZANA \_\_\_\_\_ i) CONTROL \_\_\_\_\_ j) NÚMERO VIV. SEL. \_\_\_\_\_ k) HOGAR \_\_\_\_\_

### CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA	TAMAÑO DE LA VIVIENDA	MATERIAL PREDOMINANTE DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS	TIPO DE HOGAR
<b>1. Identifique y marque la opción correspondiente</b> 1. <input type="checkbox"/> Casa sola 2. <input type="checkbox"/> Departamento en edificio 3. <input type="checkbox"/> Departamento en vecindad 4. <input type="checkbox"/> Cuarto de azotea 5. <input type="checkbox"/> Otro _____ especifique _____	<b>3. ¿Tiene esta vivienda un cuarto exclusivo para cocinar?</b> (Marque la opción indicada) 1. <input type="checkbox"/> SI 2. <input type="checkbox"/> NO	<b>4. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o muros de esta vivienda?</b> (Marque la opción indicada) 1. <input type="checkbox"/> Tabique, ladrillo, block, piedra o concreto 2. <input type="checkbox"/> Madera 3. <input type="checkbox"/> Adobe 4. <input type="checkbox"/> Lámina de asbesto o metálica 5. <input type="checkbox"/> Lámina de cartón 6. <input type="checkbox"/> Otra _____ especifique _____	<b>5. Esta vivienda cuenta con servicios de:</b> (Lea todas las opciones y marque las indicadas) Si = 1 No = 2 1. <input type="checkbox"/> Energía eléctrica 2. <input type="checkbox"/> Agua entubada 3. <input type="checkbox"/> Drenaje 4. <input type="checkbox"/> Otro _____ 9. <input type="checkbox"/> No respuesta especifique _____	<b>7. Codifique el tipo de hogar de acuerdo al parentesco</b> 1. <input type="checkbox"/> <b>Hogar nuclear</b> (Jefe, esposa e hijos.) 2. <input type="checkbox"/> <b>Hogar ampliado</b> (Jefe, esposa, hijos, sobrinos, cuñados, primos, amigos, huéspedes.) 3. <input type="checkbox"/> <b>Hogar extenso</b> (Jefe, esposa, hijos, padres, abuelos, nietos, nueras, yernos, hermanos solteros.) 4. <input type="checkbox"/> <b>Hogar extenso mixto</b> (Jefe, esposa, hijos, tíos, sobrinos, cuñados, concuños, primos, hermanos, suegros, amigos, huéspedes.) 5. <input type="checkbox"/> <b>Hogar de otros parientes</b> (Jefe, primos, sobrinos, tíos, cuñado.) 6. <input type="checkbox"/> <b>Hogar de corresidentes no parientes entre sí</b> (Jefe, amigos, huéspedes.) 7. <input type="checkbox"/> <b>Hogar de otros parientes y no parientes</b> (Jefe, primos, sobrinos, cuñado, concuños, tíos, compadres, ahijados, amigos, huéspedes.) 8. <input type="checkbox"/> <b>Hogar unipersonal</b> (Persona sola) 9. <input type="checkbox"/> <b>Hogar reconstruido</b> (Hogar con hijos de uniones anteriores)
<b>TENENCIA DE LA VIVIENDA</b> <b>2. ¿Esta vivienda es?</b> (Lea las opciones y marque la indicada) 1. <input type="checkbox"/> La está pagando 2. <input type="checkbox"/> Propia y totalmente pagada 3. <input type="checkbox"/> Rentada o alquilada 4. <input type="checkbox"/> Prestada o cedida sin pago 5. <input type="checkbox"/> No sabe 6. <input type="checkbox"/> Otra _____ especifique _____	<b>3.1 ¿Cuánta la vivienda con cuarto de baño?</b> (Marque la opción indicada) 1. <input type="checkbox"/> SI _____ 2. <input type="checkbox"/> NO _____	<b>4.1 ¿De qué material es la mayor parte de los techos de la vivienda?</b> (Marque la opción indicada) 1. <input type="checkbox"/> Losa de concreto, tabique o ladrillo 2. <input type="checkbox"/> Palma, tejamanil o madera 3. <input type="checkbox"/> Lámina de asbesto 4. <input type="checkbox"/> Lámina de cartón 5. <input type="checkbox"/> Otro _____ especifique _____	<b>6. Bienes de la vivienda</b> (Lea todas las opciones y marque las indicadas) Si = 1 No = 2 1. <input type="checkbox"/> Radiograbadora 2. <input type="checkbox"/> Televisión 3. <input type="checkbox"/> Estéreo o modular 4. <input type="checkbox"/> Videocasetera 5. <input type="checkbox"/> Teléfono 6. <input type="checkbox"/> Refrigerador 7. <input type="checkbox"/> Lavadora 8. <input type="checkbox"/> Calentador de Agua (boiler) 9. <input type="checkbox"/> Automóvil o camioneta 10. <input type="checkbox"/> Computadora 11. <input type="checkbox"/> Ninguno 12. <input type="checkbox"/> No respuesta	
<b>2.1 ¿A nombre de quién está el contrato o, a quién le prestaron esta vivienda (casa, departamento, cuarto)?</b> (Lea las opciones y marque la indicada) 1. <input type="checkbox"/> Jefa o jefe 2. <input type="checkbox"/> Esposa o esposo, cónyuge del jefe 3. <input type="checkbox"/> Hija(s) o hijo(s) 4. <input type="checkbox"/> Otra (o) residente pariente 5. <input type="checkbox"/> Otra (o) residente no pariente 6. <input type="checkbox"/> Otra (o) no residente 9. <input type="checkbox"/> No respuesta	<b>3.2 ¿Cuántos cuartos se usan exclusivamente para dormir en esta vivienda?</b> _____ cuartos para dormir	<b>4.2 ¿De qué material es la mayor parte de los pisos de la vivienda?</b> (Marque la opción indicada) 1. <input type="checkbox"/> Madera, mosaico u otros recubrimientos 2. <input type="checkbox"/> Concreto o firme 3. <input type="checkbox"/> Tierra		
	<b>3.3 ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?</b> (Cuenta la cocina, pero no baños ni pasillos) _____ cuartos			

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA	RESULTADO FINAL DE LA ENTREVISTA	OBSERVACIONES:							
<b>8. Escriba 1, 2, 3 ó 4 según corresponda a cada característica</b> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1 Nula</td> <td style="text-align: center;">3 Media</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2 Baja</td> <td style="text-align: center;">4 Alta</td> </tr> </table> 1.- Pavimentación de calles y banquetas ..... _____ 2.- Alcantarillado ..... _____ 3.- Alumbrado ..... _____ 4.- Limpieza en calles ..... _____ 5.- Presencia de contenedores ..... _____ 6.- Cableado de teléfono ..... _____ 7.- Presencia de jardines hornamentales ..... _____ 8.- Presencia de unidades habitacionales ..... _____ 9.- Presencia cercana de avenidas ..... _____ 10.- Presencia cercana de carreteras ..... _____ 11.- Presencia de casas individuales pequeñas muy juntas ..... _____ 12.- Circulación de transporte público motorizado ..... _____ 13.- Circulación de transporte público de tracción animal ..... _____ 14.- Presencia cercana de escuelas públicas ..... _____ 15.- Presencia cercana de escuelas privadas ..... _____		1 Nula	3 Media		2 Baja	4 Alta	<b>Adicional para el área rural</b> 16.- Tipo de actividad económica predominante observada _____ _____ <b>Suministro de agua</b> 1 Sí 2 No <b>Consumo humano</b> 17.- Pipas..... _____ 18.- Pozo..... _____ 19.- Río..... _____ 20.- Otro _____ especifique _____ <b>Zona agrícola o ganadera</b> 21.- Riego..... _____ 22.- Temporal..... _____ 23.- Otro _____ especifique _____	<b>Tipo</b> <b>A</b> 01 <input type="checkbox"/> Entrevista completa 02 <input type="checkbox"/> Nadie en el momento de la entrevista 03 <input type="checkbox"/> Ausente temporalmente 04 <input type="checkbox"/> Se negó a dar información de la TRH y CB 05 <input type="checkbox"/> Otro (vivienda ocupada) _____ especifique _____ <b>B</b> 06 <input type="checkbox"/> Desocupada adecuada para habitarse 07 <input type="checkbox"/> Desocupada inadecuada para habitarse 08 <input type="checkbox"/> Desocupada en construcción 09 <input type="checkbox"/> Desocupada, usada temporalmente para negocio o almacenaje <b>C</b> 10 <input type="checkbox"/> Demolida 11 <input type="checkbox"/> Tienda de campaña, trailer, casa móvil cambiada de sitio 12 <input type="checkbox"/> Negocio o almacén permanente 13 <input type="checkbox"/> Otro _____ especifique _____ <b>D</b> 14 <input type="checkbox"/> No se encontró a la persona elegida 15 <input type="checkbox"/> El elegido se negó a dar información 16 <input type="checkbox"/> Elegido incapacitado para dar información	Nombre del entrevistador: _____ Nombre del supervisor: _____ Nombre del crítico-codificador: _____ OBSERVACIONES: _____ _____ _____
	1 Nula	3 Media							
	2 Baja	4 Alta							



## B. Cuestionario de adicciones



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
EPIDEMIOLOGÍA

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2002**  
**ENA-2002**

**CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

Este cuestionario es parte de un estudio de la Secretaría de Salud que se está realizando en diferentes lugares del país. Estamos interesados en conocer los hábitos de consumo de *bebidas alcohólicas y otras sustancias*, así como las opiniones, actitudes y problemas asociados con ese consumo. No existen respuestas correctas o incorrectas; si alguna de las preguntas le causa incomodidad, puede sentirse libre de NO contestarla, sin embargo, nos sería de gran utilidad que respondiera a la mayor cantidad de preguntas posibles. **TODAS SUS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES** y ninguna persona puede ser identificada a través de este cuestionario ya que los resultados se presentarán en forma de un resumen estadístico de todas las respuestas.

**TRANSCRIBA DEL LISTADO DE VIVIENDAS**

NÚMERO DE MUNICIPIO	ESTRATO	CONTROL	NÚM. DE VIVIENDA SELECCIONADA	REGLÓN SELECCIONADO	PERÍODO
□ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □ □

**OBSERVACIONES**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**Derechos Reservados.**

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud.

Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio sin permiso por escrito del propietario de los derechos.

**Nota:** Las preguntas 46f, 47e, 48e, 49e, 50f, 51f, 52f, 53f, y de la 73 a la 78, fueron incluidas para atender un compromiso internacional. Estas preguntas no fueron analizadas en el presente reporte.

# MIGRACIÓN

**A1. ¿Habla usted algún otro idioma que no sea español?**

- 1 Si → Pase a preg. A2  
 2 No → Salte a preg. A4

**A2. ¿Cuál(es)?**

- 1 Indígena \_\_\_\_\_  
 Especifique  
 2 Inglés  
 3 Francés  
 4 Otro \_\_\_\_\_  
 Especifique

**A3. Cuando usted habla con alguien de su familia (esposo(a), hijo(a), mamá, papá, ¿Qué idioma utiliza?**

- 1 Usualmente en otro idioma  
 2 Usualmente en español  
 3 Ambos con misma frecuencia

**A4. ¿En qué país nació usted?**

- 1 México → Salte a preg. A6  
 2 Otro \_\_\_\_\_ → Pase a preg. A5  
 Especifique

**A5. ¿Cuántos años tenía cuando vino a establecerse en este país?**

- \_\_\_\_\_ AÑOS  
 Salte a preg. A8  
 99 No sabe

**A6. ¿Nació usted en esta ciudad o localidad?**

- 1 Si → Salte a preg. A8  
 2 No → Pase a preg. A7

**A7. ¿Cuántos años tenía cuando vino a vivir a esta ciudad o localidad?**

- \_\_\_\_\_ AÑOS  
 Pase a preg. A8  
 99 No sabe

**A8. ¿Sus papás nacieron en este país?**

- 1 Si, ambos  
 2 Si, sólo mi papá  
 3 Si, sólo mi mamá  
 4 Ninguno de los dos  
 9 No sabe

**A9. ¿Usted ha ido alguna vez a Estados Unidos?**

- 1 Si → Pase a preg. A10  
 2 No → Salte a preg. A12

**A10. ¿Cuál ha sido el motivo principal de sus viajes?**

- 1 Trabajo  
 2 Estudios  
 3 Vacaciones  
 4 Otro \_\_\_\_\_  
 Especifique

**A11. En total (sin contar vacaciones o viajes rápidos): ¿Cuánto tiempo ha permanecido en los Estados Unidos?**

- 1 Menos de un año  
 2 Entre uno y tres años  
 3 Más de tres años  
 9 No sabe

**A12. ¿Cómo considera su situación económica?**

- 1 Muy mala  
 2 Mala  
 3 Regular  
 4 Buena  
 5 Muy buena

**A13. ¿Hasta qué edad vivió con sus padres biológicos?**

- 1 Padre \_\_\_\_\_  
 Años  
 2 Madre \_\_\_\_\_  
 Años  
 3 Aún vive con ambos  
 4 Nunca vivió con ellos

<b>TABACO</b>	
<p><b>1. ¿Ha fumado <i>tabaco</i> alguna vez en su vida?</b></p> <p> <input type="radio"/> ① Si → Pase a preg. 2  <input type="radio"/> ② No → Salte a preg. 15 </p>	□□
<p><b>2. ¿Cuántos años tenía cuando fumó <i>tabaco</i> o cigarrillos por primera vez?</b></p> <p>↓ Edad _____</p>	□□□
<p><b>3. En toda su vida ¿Ha fumado más de 100 cigarros, es decir, 5 cajetillas?</b></p> <p>↓  <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No </p>	□□
<p><b>4. En los últimos 12 meses, ¿Ha fumado <i>tabaco</i>?</b></p> <p> <input type="radio"/> ① Si → Pase a preg. 5  <input type="radio"/> ② No → Salte a preg. 14 </p>	□□
<p><b>5. En los últimos 30 días, ¿Ha fumado <i>tabaco</i>?</b></p> <p> <input type="radio"/> ① Si → Pase a preg. 6  <input type="radio"/> ② No → Salte a preg. 8 </p>	□□
<p><b>6. Aproximadamente, ¿Cuántos cigarrillos ha fumado diariamente en los últimos 30 días?</b></p> <p>↓  <input type="radio"/> ① No fuma diario  <input type="radio"/> ② De 1 a 5  <input type="radio"/> ③ De 6 a 10  <input type="radio"/> ④ De 11 a 20  <input type="radio"/> ⑤ Más de 20 </p>	□□
<p><b>7. ¿Cuánto tiempo después de despertarse fuma su primer cigarro?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓  <input type="radio"/> ① Los primeros 5 minutos  <input type="radio"/> ② Entre 5 y 30 minutos  <input type="radio"/> ③ Entre 31 y 60 minutos  <input type="radio"/> ④ Más de 1 hora </p>	□□
<p><b>8. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a fumar <i>tabaco</i> diariamente?</b></p> <p>↓  <input type="radio"/> ① Edad _____  <input type="radio"/> ② Nunca ha fumado a diario </p>	□□□
<p><b>9. ¿Fuma usted más durante las primeras horas del día que durante el resto del día?</b></p> <p> <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No ] Pase a preg. 10  <input type="radio"/> ③ Ya no fuma → Salte a preg. 14 </p>	□□
<p><b>10. ¿Sería difícil para usted abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido? (Iglesias, bibliotecas, cines, secciones de no fumar en restaurantes u oficinas)</b></p> <p>↓  <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No </p>	□□
<p><b>11. De los cigarros que fuma durante el día ¿Cuál sería el más difícil de dejar para usted?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓  <input type="radio"/> ① El primero de la mañana  <input type="radio"/> ② El de después de comer  <input type="radio"/> ③ Cuando está bajo tensión  <input type="radio"/> ④ El del baño  <input type="radio"/> ⑤ El de antes de dormir  <input type="radio"/> ⑥ Algún otro  <input type="radio"/> ⑦ Todos </p>	□□
<p><b>12. Cuando se enferma y tiene que permanecer en cama ¿Usted fuma?</b></p> <p>↓  <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No </p>	□□
<p><b>13. ¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar?</b></p> <p> <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No ] Salte a preg. 15 </p>	□□
<p><b>14. ¿Hace cuánto tiempo dejó de fumar?</b></p> <p>↓  _____ Meses      _____ años </p>	□□□□
<p><b>15. De las personas que viven con usted, ¿Cuántos de ellos fuman? (Dé su mejor aproximación)</b></p> <p>↓  _____  Núm. de personas </p>	□□□

# ALCOHOL

"Ahora le haré algunas preguntas relacionadas con las bebidas alcohólicas"

<b>16. ¿Ha consumido alguna vez cualquier bebida que contenga alcohol?</b> ① Si → Salte a pregunta 18 ② No → Pase a pregunta 17	□
<b>17. ¿Por qué razón nunca ha consumido bebidas que contengan alcohol?</b> (Marque una sola opción) ① Porque no se acostumbra en casa ② Por religión ③ Por miedo a tener un problema ④ Porque no le llama la atención ⑤ Otro _____ Especifique _____	□
<b>18. ¿En los últimos 12 meses tomó alguna bebida que contenga alcohol? (cerveza, pulque, vino, brandy, whisky, ron, tequila, coolers, presidencola, etc.)</b> ① Si → Salte a pregunta 18b ② No → Pase a pregunta 18a	□
<b>18a. ¿Dejó de tomar por haber tenido algún problema con su forma de beber?</b> ① Si ② No	□

<b>18b. ¿Con que frecuencia tomó alguna bebida que contenga alcohol en los últimos 12 meses?</b> ① A diario ② Casi diario (5 a 6 veces por semana) ③ 3-4 veces a la semana ④ 1-2 veces a la semana ⑤ 2-3 veces al mes ⑥ Una vez al mes ⑦ 7-11 veces al año ⑧ 3-6 veces al año ⑨ 2 veces al año ⑩ Una vez al año ⑪ Menos de una vez al año	□ □
<b>19. Cuando toma bebidas alcohólicas como vino, cerveza, destilados, coolers, etc., generalmente, ¿Cuántas copas toma usted en cada ocasión o por día?</b> _____ Anote Núm. de Copas	□ □

20. Durante el año pasado ¿Con qué frecuencia tomó?	1)Vino de Mesa?	2)Cooler, Qbitas, etc.?	3) Cerveza?	4) Brandy, tequila, ron?	5)Pulque?	6)Alcohol puro, aguardiente?
A) 5 ó más copas de...	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □
B) 3 ó 4 copas de...	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □
C) 1 a 2 copas de...	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □	□ □
A diario.....	01	1 ó 2 veces a la semana...04	De 7 a 11 veces al año.....	07	Una vez al año.....	10
Casi diario (5 a 6 veces por semana).....	02	2 a 3 veces al mes.....05	De 3 a 6 veces al año.....	08	Menos de una vez al año....	11
3 a 4 veces a la semana.....	03	Una vez al mes.....06	2 veces al año.....09	Nunca.....	12	
					NS, NR.....	99

Piense en todas las diferentes clases de bebidas alcohólicas mezcladas, es decir, cualquier combinación de latas, botellas o vasos de cerveza, vino o bebidas conteniendo licor, de cualquier clase

21. Durante los ÚLTIMOS 12 MESES ¿Cuál es el mayor número de copas que usted ha bebido en un solo día?	22. ¿Con qué frecuencia ha tomado...	PREGUNTA				
		22A	22B	22C	22D	22E
		12 ó + COPAS	8 A 11 COPAS	5 A 7 COPAS	3 A 4 COPAS	1 A 2 COPAS
① 24 ó más copas en un solo día ② 12 a 23 copas en un solo día ③ 8 a 11 copas en un solo día ④ 5,6 ó 7 copas en un solo día ⑤ 3 ó 4 copas en un solo día ⑥ 1 ó 2 copas en un solo día ⑨ No sabe	A. A diario?	1	1	1	1	1
	B. Casi a diario (5 ó 6 veces por semana)?	2	2	2	2	2
	C. De tres a cuatro veces a la semana?	3	3	3	3	3
	D. De una o dos veces a la semana?	4	4	4	4	4
	E. De dos a tres veces al mes?	5	5	5	5	5
	F. Una vez al mes?	6	6	6	6	6
	G. De siete a once veces al año?	7	7	7	7	7
	H. De tres a seis veces al año?	8	8	8	8	8
	I. Dos veces en el año?	9	9	9	9	9
	J. Una sola vez en el año?	10	10	10	10	10
	K. Menos de una vez al año?	11	11	11	11	11
	L. Nunca en el año pasado?	12	12	12	12	12
	□		□ □	□ □	□ □	□ □

A continuación se mencionan algunas de las experiencias que muchas personas han reportado en relación con el consumo de alcohol. ¿Puede hacer el favor de decirme si ha tenido esta(s) experiencia(s) cuando ha tomado alcohol?

**En los últimos 12 meses:**

<p>23. ¿Descubrió que la misma cantidad de bebidas alcohólicas tenían mucho menos efecto que antes?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>23a. ¿Descubrió que necesitaba una copa para no tener temblores o para no enfermarse?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>23b. ¿Se enfermó o vomitó después de tomar bebidas alcohólicas o en la mañana siguiente?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>23c. ¿Estaba deprimido(a), irritable o nervioso(a) después de tomar bebidas alcohólicas o en la mañana siguiente?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>23d. ¿Vió, sintió, o escuchó cosas que en realidad no se encontraban ahí cuando los efectos del alcohol comenzaban a desaparecer?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>23e. ¿Tuvo ataques o convulsiones cuando los efectos del alcohol comenzaban a desaparecer?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>24. ¿Algunas veces su deseo por una copa es muy fuerte?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>

<p>24a. ¿Se mantuvo tomando bebidas alcohólicas aunque sabía que tenía un problema de salud causado o empeorado por andar bebiendo?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>24b. ¿Se mantuvo tomando bebidas alcohólicas a pesar de que sentía que el beber le estaba causando problemas psicológicos o emocionales?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>25. ¿Ha tenido que dejar o reducir trabajo importante o actividades sociales debido a su gusto por las bebidas alcohólicas?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>25a. ¿Ha tenido que dejar o rechazar placeres o intereses por favorecer el tomar bebidas alcohólicas?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>26. ¿Empezó a tomar y fue difícil parar antes de sentirse completamente embriagado(a)?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>27. ¿Algunas veces ha continuado tomando a pesar de haberse prometido a sí mismo(a) no hacerlo?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>28. ¿Ha tratado de reducir el número de copas y/o las veces que bebe pero no ha podido?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>29. ¿Alguna vez comenzó a tomar bebidas alcohólicas a pesar de que no tenía la intención de hacerlo?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p>30. ¿Una y otra vez ha querido disminuir o dejar de tomar bebidas alcohólicas?</p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>

<p><b>31. ¿Ha pasado mucho de su tiempo tomando bebidas alcohólicas o reponiéndose de los efectos de la bebida o haciendo cosas para obtener alcohol?</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>39. Ha perdido o casi perdió un trabajo, debido a la bebida?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 39a ② No → Salte a preg. 40</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>32. ¿Ha tenido una enfermedad del hígado o hepatitis?</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>39a. Ha ocurrido esto en los últimos 12 meses</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Si el entrevistado no tiene pareja Salte a pregunta 41</b></p>			
<p><b>33. ¿Ha tenido una enfermedad del estómago o sangre al vomitar?</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>40. ¿Comenzó una discusión o pelea con su esposo(a) compañero(a) cuando estuvo tomando?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 40a ② No → Salte a preg. 41</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>34. ¿Ha tenido hormigueo o entumecimiento en los pies?</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>40a. Ha ocurrido esto en los últimos 12 meses</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>35. ¿Ha tenido problemas de memoria aun cuando no estaba bebiendo?</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>41. En los últimos 12 meses, ¿Con qué frecuencia consumió bebidas alcohólicas en alguno de los siguientes lugares?</b></p>	
<p><b>36. ¿Ha tenido pancreatitis?</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>41a. Casa</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Al menos una vez a la semana ② Al menos una vez al mes ③ Al menos una vez en el último año ④ Nunca en el último año</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>37. ¿Tuvo problemas con las autoridades mientras consumía bebidas alcohólicas aunque no iba conduciendo?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 37a ② No → Salte a preg. 38</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>41b. Casa de otras personas</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Al menos una vez a la semana ② Al menos una vez al mes ③ Al menos una vez en el último año ④ Nunca en el último año</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>37a. Ha ocurrido esto en los últimos 12 meses</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>41c. Restaurantes</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Al menos una vez a la semana ② Al menos una vez al mes ③ Al menos una vez en el último año ④ Nunca en el último año</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>38. ¿Ha sido arrestado(a) mientras conducía después de tomarse unas copas?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 38a ② No → Salte a preg. 39</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Si no trabaja o nunca ha trabajado Salte a pregunta 40</b></p>	
<p><b>38a. Ha ocurrido esto en los últimos 12 meses</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>		



<p><b>42d. ¿Cuál fué la razón por la que tomó los opiáceos en mayor cantidad o por más tiempo de lo que le indicó el doctor?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Porque se sentía mal y quiso aliviar su malestar</p> <p>② Porque al tomarla se sentía “muy bien”</p> <p>③ No sabe cual fué la razón</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>42i. ¿Cómo obtuvo ese(os) opiáceo(s), sustancia(s) o producto(s) que consumió?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① De un médico</p> <p>② En la calle</p> <p>③ En la casa</p> <p>④ De un amigo</p> <p>⑤ Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/>
<b>TRANQUILIZANTES</b>			
<p><b>42e. ¿Qué edad tenía cuando usó opiáceos por primera vez?</b></p> <p>↓</p> <p>Edad _____</p>	<input type="text"/>	<p><b>43. ¿Me podría decir si Ud. ha tomado...</b></p> <p><b>TRANQUILIZANTES:</b> Que se utilizan para calmar a las personas, calmar los nervios o relajar sus músculos como Librium, Valium, Diazepam, Ativan, Rohypnol, etc.?</p> <p>↓</p> <p>① Si → Pase a preg. 43a</p> <p>② No</p> <p>③ No sabe</p> <p>Salte a preg. 44</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>42f. ¿Cuántas veces en su vida ha usado los opiáceos?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces</p> <p>② 3-5 veces</p> <p>③ 6-10 veces</p> <p>④ 11-49 veces</p> <p>⑤ 50 o más</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>43a. Dígame el nombre de los medicamentos, productos o sustancias que ha tomado, probado o usado</b></p> <p>↓</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p><b>42g. ¿Cuándo fué la última vez que usó los opiáceos?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Hoy</p> <p>② En el último mes</p> <p>③ En el último año</p> <p>④ Hace más de un año</p> <p>⑤ No sabe</p> <p>Pase a preg. 42h</p> <p>Salte a preg. 42i</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>43b. ¿Alguno de estos medicamentos, productos o sustancias se los recetó un doctor?</b></p> <p>↓</p> <p>① Si → Pase a preg. 43c</p> <p>② No → Salte a preg. 43e</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>42h. En los últimos 30 días ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado opiáceos?</b></p> <p>↓</p> <p>_____ días</p>	<input type="text"/>		

<p><b>43c. ¿Tomó los tranquilizantes en mayor cantidad de lo que le indicó el doctor?</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>43e. ¿Qué edad tenía cuando usó los tranquilizantes por primera vez?</b></p> <p>↓</p> <p>Edad _____</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>43c1. ¿Tomó los tranquilizantes por más tiempo de lo que le indicó el doctor?</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>43f. ¿Cuántas veces en su vida ha usado tranquilizantes?</b></p> <p>(Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces ② 3-5 veces ③ 6-10 veces ④ 11-49 veces ⑤ 50 o más</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>43c2. ¿Tomó los tranquilizantes por una razón diferente a la que le indicó el doctor?</b></p> <p>↓</p> <p>① Si ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>43g. ¿Cuándo fué la última vez que usó tranquilizantes?</b></p> <p>(Marque una sola opción)</p> <p>① Hoy ② En el último mes ③ En el último año ④ Hace más de un año ⑤ No sabe</p> <p style="text-align: right;">] Pase a preg. 43h ] Salte a preg. 43i</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Entrevistador:</b> Si en cualquiera de las preguntas 43c, 43c1, 43c2, la persona seleccionada contestó si, pase a la pregunta 43d; Si en todas las preguntas contestó no, Salte a preg. 44</p>		<p><b>43h. En los últimos 30 días ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado tranquilizantes?</b></p> <p>↓</p> <p>_____ días</p>	
<p><b>43d. ¿Cuál fué la razón por la que lo(s) tomó en mayor cantidad o por más tiempo o por una razón diferente de lo que le indicó el doctor?</b></p> <p>(Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Porque se sentía mal y quiso aliviar su malestar ② Porque al tomarlos se sentía "muy bien" ③ No sabe cual fue la razón</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>43i. ¿Cómo obtuvo ese(os) tranquilizantes, sustancia(s) o producto(s) que consumió?</b></p> <p>(Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① De un médico ② En la calle ③ En la casa ④ De un amigo ⑤ Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/>

<b>SEDANTES Y BARBITÚRICOS</b>	
<p><b>44. ¿Me podría decir si Ud. ha tomado...</b></p> <p><b>SEDANTES Y BARBITÚRICOS:</b> Para ayudar a las personas a dormir o a relajarse como los barbitúricos, equanil, mandrax, sevenal, sopor, etc.?</p> <p> <input type="radio"/> ① Si → Pase a preg. 44a  <input type="radio"/> ② No  <input type="radio"/> ③ No sabe         </p> <p style="margin-left: 150px;">] Salte a preg. 45</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>44a. Dígame el nombre de los medicamentos, productos o sustancias que ha tomado, probado o usado</b></p> <p>↓</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>44b. ¿Alguno de estos medicamentos, productos o sustancias se las recetó un doctor?</b></p> <p> <input type="radio"/> ① Si → Pase a pregunta 44c  <input type="radio"/> ② No → Salte a pregunta 44e         </p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>44c. ¿Tomó los sedantes y barbitúricos en mayor cantidad de lo que le indicó el doctor?</b></p> <p>↓</p> <p> <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No         </p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>44c1. ¿Tomó los sedantes y barbitúricos por más tiempo de lo que le indicó el doctor?</b></p> <p>↓</p> <p> <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No         </p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>44c2. ¿Tomó los sedantes y barbitúricos por una razón diferente a la que le indicó el doctor?</b></p> <p>↓</p> <p> <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No         </p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Entrevistador:</b> Si en cualquiera de las preguntas 44c, 44c1, 44c2, la persona seleccionada contestó si, pase a la pregunta 44d; Si en todas las preguntas contestó no, Salte a preg. 45</p>	
<p><b>44d. ¿Cuál fue la razón por la que tomó los sedantes y barbitúricos en mayor cantidad o por más tiempo o por una razón diferente de lo que le indicó el doctor?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p> <input type="radio"/> ① Porque se sentía mal y quiso aliviar su malestar  <input type="radio"/> ② Porque al tomarlos se sentía "muy bien"  <input type="radio"/> ③ No sabe cual fue la razón         </p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>44e. ¿Qué edad tenía cuando usó los sedantes y barbitúricos por primera vez?</b></p> <p>↓</p> <p>Edad _____</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>44f. ¿Cuántas veces en su vida ha usado los sedantes y barbitúricos?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p> <input type="radio"/> ① 1-2 veces  <input type="radio"/> ② 3-5 veces  <input type="radio"/> ③ 6-10 veces  <input type="radio"/> ④ 11-49 veces  <input type="radio"/> ⑤ 50 o más         </p>	<input type="checkbox"/>

<p><b>44g. ¿Cuándo fué la última vez que usó los sedantes y barbitúricos?</b> (Marque una sola opción)</p> <p> <input type="radio"/> ① Hoy  <input type="radio"/> ② En el último mes  <input type="radio"/> ③ En el último año  <input type="radio"/> ④ Hace más de un año  <input type="radio"/> ⑤ No sabe </p> <p style="text-align: right;">     Pase a preg. 44h      Salte a preg. 44i </p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>45a. Dígame el nombre de los medicamentos, productos o sustancias que ha tomado, probado o usado</b></p> <p>↓</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>44h. En los últimos 30 días ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado sedantes y barbitúricos?</b></p> <p>↓</p> <p>_____ días</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>45b. ¿Alguno de estos medicamentos, productos o sustancias se los recetó un doctor?</b></p> <p> <input type="radio"/> ① Si → Pase a pregunta 45c  <input type="radio"/> ② No → Salte a pregunta 45e </p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>44i. ¿Cómo obtuvo ese(os) sedantes y barbitúricos que consumió?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p> <input type="radio"/> ① De un médico  <input type="radio"/> ② En la calle  <input type="radio"/> ③ En la casa  <input type="radio"/> ④ De un amigo  <input type="radio"/> ⑤ Otro _____  <small>Especifique</small> </p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>45c. ¿Tomó las anfetaminas en mayor cantidad de lo que le indicó el doctor?</b></p> <p>↓</p> <p> <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No </p>	<input type="checkbox"/>
<b>ANFETAMINAS</b>		<p><b>45c1. ¿Tomó las anfetaminas por más tiempo de lo que le indicó el doctor?</b></p> <p>↓</p> <p> <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No </p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>45. ¿Me podría decir si Ud. ha tomado...</b></p> <p><b>ANFETAMINAS O ESTIMULANTES:</b> Para ayudar a perder peso o dar a la gente más energía como Bensedrina, Aktedrón, Esbelcaps, etc.?</p> <p> <input type="radio"/> ① Si → Pase a preg. 45a  <input type="radio"/> ② No  <input type="radio"/> ⑤ No sabe </p> <p style="text-align: right;">Salte a preg. 46</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>45c2. ¿Tomó las anfetaminas por una razón diferente a la que le indicó el doctor?</b></p> <p>↓</p> <p> <input type="radio"/> ① Si  <input type="radio"/> ② No </p>	<input type="checkbox"/>
		<p><b>Entrevistador:</b> Si en cualquiera de las preguntas 45c, 45c1, 45c2, la persona seleccionada contestó si, pase a la pregunta 45d; Si en todas las preguntas contestó no, Salte a preg. 46</p>	

<p><b>45d. ¿Cuál fué la razón por la que tomó anfetaminas en mayor cantidad o por más tiempo o por una razón diferente de lo que le indicó el doctor?</b></p> <p>↓</p> <p>① Porque se sentía mal y quiso aliviar su malestar</p> <p>② Porque al tomarlos se sentía “muy bien”</p> <p>③ No sabe cual fue la razón</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>45i. ¿Cómo obtuvo las anfetaminas, que consumió?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① De un médico</p> <p>② En la calle</p> <p>③ En la casa</p> <p>④ De un amigo</p> <p>⑤ Otro _____ Especifique</p>	<input type="checkbox"/>
<b>MARIGUANA</b>			
<p><b>45e. ¿Qué edad tenía cuando usó las anfetaminas por primera vez?</b></p> <p>↓</p> <p>Edad _____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p><b>46. ¿Me podría decir si alguna vez Ud. ha tomado, usado o probado...</b></p> <p><b>MARIGUANA, HASHISH:</b> También llamada "mota", "churro", etc.?</p> <p>① Si → Pase a preg. 46a</p> <p>② No</p> <p>③ No sabe</p> <p>Salte a preg. 47</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>45f. ¿Cuántas veces en su vida ha usado anfetaminas?</b></p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces</p> <p>② 3-5 veces</p> <p>③ 6-10 veces</p> <p>④ 11-49 veces</p> <p>⑤ 50 o más</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>46a. Dígame el nombre de los productos o sustancias que ha tomado, probado o usado</b></p> <p>↓</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>45g. ¿Cuándo fué la última vez que usó anfetaminas?</b></p> <p>① Hoy</p> <p>② En el último mes</p> <p>③ En el último año</p> <p>④ Hace más de un año</p> <p>⑤ No sabe</p> <p>Pase a preg. 45h</p> <p>Salte a preg. 45i</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>46b. ¿Cómo la ha usado?</b> (Marque las opciones indicadas)</p> <p>① Fumada</p> <p>② Inhalada</p> <p>③ Inyectada</p> <p>④ Tomada, tragada</p> <p>⑤ Untada u otra forma, NO como droga</p> <p>⑥ No sabe → Pase a preg. 46c</p> <p>Salte a preg. 47</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>45h. En los últimos 30 días ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado anfetaminas?</b></p> <p>↓</p> <p>_____ días</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

<p><b>46c. ¿Qué edad tenía cuando la(los) usó por primera vez?</b></p> <p>↓</p> <p>Edad _____</p>	<input type="text"/>	<p><b>46h. En el último mes ¿Cuántos días la (los) ha consumido, tomado o usado?</b></p> <p>↓</p> <p>_____ días</p>	<input type="text"/>
<p><b>46d. ¿Cuántas veces en su vida la(los) ha usado?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces</p> <p>② 3-5 veces</p> <p>③ 6-10 veces</p> <p>④ 11-49 veces</p> <p>⑤ 50 o más</p>		<b>COCAÍNA</b>	
<p><b>46e. ¿Cómo obtuvo esa(s) sustancia(s) o producto(s) que consumió?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① En la calle</p> <p>② En la casa</p> <p>③ De un amigo</p> <p>④ Otro _____ Especifique</p>		<p><b>47. ¿Me podría decir si alguna vez ha tomado, usado, probado...</b></p> <p><b>COCAÍNA EN POLVO:</b> También llamada "perico", "nieve", "grapa", etc.?</p> <p>① Si → Pase a preg. 47a</p> <p>② No</p> <p>⑨ No sabe</p> <p style="margin-left: 150px;">] Salte a preg. 48</p>	<input type="text"/>
<p><b>46f. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido esas sustancias?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <p>① Una sola vez</p> <p>② Diario</p> <p>③ Por lo menos 1 vez a la semana</p> <p>④ Por lo menos 1 vez al mes</p> <p>⑤ Por lo menos 1 vez al año</p> <p>⑥ Otro _____ Especifique</p>		<p><b>47a. ¿Cómo la ha usado?</b> (Marque las opciones indicadas)</p> <p>↓</p> <p>① Fumada</p> <p>② Inhalada</p> <p>③ Inyectada</p> <p>④ Tomada, Tragada</p> <p>⑤ Otra _____ Especifique</p>	<input type="text"/>
<p><b>46g. ¿Cuándo fué la última vez que la (los) usó?</b></p> <p>① Hoy</p> <p>② En el último mes</p> <p>③ En el último año</p> <p>④ Hace más de un año</p> <p>⑨ No sabe</p> <p style="margin-left: 150px;">] Pase a preg. 46h</p> <p style="margin-left: 150px;">] Salte a preg. 47</p>		<p><b>47b. ¿Qué edad tenía cuando probó por primera vez la cocaína?</b></p> <p>↓</p> <p>_____ Edad</p>	<input type="text"/>
<p><b>46g. ¿Cuándo fué la última vez que la (los) usó?</b></p> <p>① Hoy</p> <p>② En el último mes</p> <p>③ En el último año</p> <p>④ Hace más de un año</p> <p>⑨ No sabe</p> <p style="margin-left: 150px;">] Pase a preg. 46h</p> <p style="margin-left: 150px;">] Salte a preg. 47</p>		<p><b>47c. ¿Cuántas veces en su vida ha usado cocaína?</b></p> <p>↓</p> <p>① 1-2 veces</p> <p>② 3-5 veces</p> <p>③ 6-10 veces</p> <p>④ 11-49 veces</p> <p>⑤ 50 o más</p>	<input type="text"/>

**47d. ¿Cómo obtuvo esa cocaína que consumió?**

(Marque una sola opción)

↓

① En la calle

② En la casa

③ De un amigo

④ Otro \_\_\_\_\_

Especifique

**47e. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido la cocaína?**

(Marque una sola opción)

↓

① Una sola vez

② Diario

③ Por lo menos 1 vez a la semana

④ Por lo menos 1 vez al mes

⑤ Por lo menos 1 vez al año

⑥ Otro \_\_\_\_\_

Especifique

**47f. ¿Cuándo fué la última vez que usó cocaína?**

↓

① Hoy

② En el último mes

③ En el último año

④ Hace más de un año

⑤ No sabe

Pase a preg. 47g

Salte a preg. 48

**47g. En el último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado cocaína en polvo?**

↓

\_\_\_\_\_ días

**PASTA DE COCAÍNA**

**48. ¿Me podría decir si alguna vez ha tomado, usado, probado... PASTA DE COCAÍNA ?**

↓

① Si  → Pase a preg. 48a

② No

③ No sabe

Salte a preg. 49

**48a. ¿Cómo la ha usado?**

(Marque las opciones indicadas)

↓

① Fumada

② Inhalada

③ Inyectada

④ Tomada, tragada

⑤ Otra \_\_\_\_\_

Especifique

**48b. ¿Qué edad tenía cuando usó por primera vez la pasta de cocaína?**

↓

Edad \_\_\_\_\_

**48c. ¿Cuántas veces en su vida ha usado pasta de cocaína?**

(Marque una sola opción)

↓

① 1-2 veces

② 3-5 veces

③ 6-10 veces

④ 11-49 veces

⑤ 50 o más

**48d. ¿Cómo obtuvo esa pasta de cocaína que consumió?**  
(Marque una sola opción)

↓

① En la calle

② En la casa

③ De un amigo

④ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

**48e. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido pasta de cocaína?**  
(Marque una sola opción)

↓

① Una sola vez

② Diario

③ Por lo menos 1 vez a la semana

④ Por lo menos 1 vez al mes

⑤ Por lo menos 1 vez al año

⑥ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

**48f. ¿Cuándo fué la última vez que usó pasta de cocaína?**

↓

① Hoy  Pase a preg. 48g

② En el último mes

③ En el último año

④ Hace más de un año  Salte a preg. 49

⑤ No sabe

**48g. El último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado pasta de cocaína?**

↓

\_\_\_\_\_ días

**CRACK**

**49. ¿Me podría decir si Ud. ha tomado, usado, probado...**

**CRACK ?**

① Si  → Pase a preg. 49a

② No  Salte a preg. 50

③ No sabe

**49a. ¿Cómo lo ha usado?**  
(Marque las opciones indicadas)

↓

① Fumado

② Inhalado

③ Inyectado

④ Tomado, tragado

⑤ Otra \_\_\_\_\_  
Especifique

**49b. ¿Qué edad tenía cuando usó crack por primera vez?**

↓

Edad \_\_\_\_\_

**49c. ¿Cuántas veces en su vida ha usado crack?**  
(Marque una sola opción)

↓

① 1-2 veces

② 3-5 veces

③ 6-10 veces

④ 11-49 veces

⑤ 50 o más

**49d. ¿Cómo obtuvo ese crack que consumió?**  
(Marque una sola opción)

↓

① En la calle

② En la casa

③ De un amigo

④ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

**49e. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido el crack?**  
(Marque una sola opción)

↓

① Una sola vez

② Diario

③ Por lo menos 1 vez a la semana

④ Por lo menos 1 vez al mes

⑤ Por lo menos 1 vez al año

⑥ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

**49f. ¿Cuándo fué la última vez que usó crack?**  
(Marque una sola opción)

↓

① Hoy

② En el último mes

③ En el último año

④ Hace más de un año

⑤ No sabe

Pase a preg. 49g

Salte a preg. 50

**49g. En el último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado crack?**

↓

\_\_\_\_\_ días

**ALUCINÓGENOS**

**50. ¿Me podría decir si Ud. ha tomado, usado, probado...**

**ALUCINÓGENOS:** Como hongos, peyote, mezcalina, LSD, PCP, etc. También llamados "ácidos", "champiñones", etc.?

↓

① Si  → Pase a preg. 50a

② No  } Salte a preg. 51

③ No sabe

**50a. Dígame el nombre de los productos o sustancias que ha tomado, probado o usado**

↓

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**50b. ¿Cómo los ha usado?**  
(Marque las opciones indicadas)

↓

① Fumados

② Inhalados

③ Inyectados

④ Tomados, tragados

⑤ Otra \_\_\_\_\_  
Especifique

**50c. ¿Qué edad tenía cuando usó alucinógenos por primera vez?**

↓

Edad \_\_\_\_\_

**50d. ¿Cuántas veces en su vida ha usado alucinógenos?**  
(Marque una sola opción)

↓

① 1-2 veces

② 3-5 veces

③ 6-10 veces

④ 11-49 veces

⑤ 50 o más

**50e. ¿Cómo obtuvo eso(s) alucinógenos que consumió?**  
(Marque una sola opción)

↓

① En la calle

② En la casa

③ De un amigo

④ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

**50f. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido esta(s) sustancia(s)?**  
(Marque una sola opción)

↓

① Una sola vez

② Diario

③ Por lo menos 1 vez a la semana

④ Por lo menos 1 vez al mes

⑤ Por lo menos 1 vez al año

⑥ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

**50g. ¿Cuándo fué la última vez que usó alucinógenos?**  
(Marque una sola opción)

↓

① Hoy  Pase a preg. 50h

② En el último mes

③ En el último año

④ Hace más de un año  Salte a preg. 51

⑤ No sabe

**50h. En el último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado alucinógenos?**

↓

\_\_\_\_\_ días

**INHALABLES**

**51. ¿Me podría decir si alguna vez Ud. ha tomado, usado, probado...**

**INHALABLES:** Como thinner, pegamento, pintura, gasolina, activo, sprays, etc. Llamados "chemos", "memos", para "elevarse"?

↓

① Si  → Pase a preg. 51a

② No  Salte a preg. 52

③ No sabe

**51a. Dígame el nombre de los productos o sustancias que ha tomado, probado o usado**

↓

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**51b. ¿Cómo los ha usado?**

↓

① Inhalados

② Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

**51c. ¿Qué edad tenía cuando lo(s) usó por primera vez?**

↓

Edad \_\_\_\_\_

**51d. ¿Cuántas veces en su vida lo(s) ha usado?**  
(Marque una sola opción)

↓

① 1-2 veces

② 3-5 veces

③ 6-10 veces

④ 11-49 veces

⑤ 50 o más

**51e. ¿Cómo obtuvo los inhalables que consumió?**  
(Marque una sola opción)

↓

① En la calle

② En la casa

③ De un amigo

④ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

**51f. ¿Con qué frecuencia ha probado usado o consumido inhalables?**  
(Marque una sola opción)

↓

① Una sola vez

② Diario

③ Por lo menos 1 vez a la semana

④ Por lo menos 1 vez al mes

⑤ Por lo menos 1 vez al año

⑥ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

**51g. ¿Cuándo fué la última vez que usó inhalables?**  
(Marque una sola opción)

① Hoy

② En el último mes

③ En el último año

④ Hace más de un año

⑤ No sabe

] Pase a preg. 51h  
] Salte a preg. 52

**51h. En el último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado inhalables?**

↓

\_\_\_\_\_ días

**HEROÍNA**

**52. ¿Me podría decir si alguna vez Ud. ha tomado, usado, probado...**

**HEROÍNA, OPIO:** También llamada “arpón”, “ficción”, la “H”?

① Si → Pase a preg. 52a

② No

③ No sabe } Pase a preg. 53

**52a. Dígame el nombre de el(los) producto(s) o sustancia(s) que ha tomado, probado o usado**

↓

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**52b. ¿Cómo los ha usado?**  
(Marque las opciones indicadas)

↓

① Fumado

② Inhalado

③ Inyectado

④ Tomado, tragado

⑤ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

**52c. ¿Qué edad tenía cuando lo(s) usó por primera vez?**

↓

Edad \_\_\_\_\_

**52d. ¿Cuántas veces en su vida lo(s) ha usado?**

↓

① 1-2 veces

② 3-5 veces

③ 6-10 veces

④ 11-49 veces

⑤ 50 o más

**52e. ¿Cómo obtuvo esa(s) sustancia(s) o producto(s) que consumió?**  
(Marque una sola opción)

↓

① En la calle

② En la casa

③ De un amigo

④ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

□

**52f. ¿Con qué frecuencia ha probado, usado o consumido esa(s) sustancia(s)?**  
(Marque una sola opción)

↓

① Una sola vez

② Diario

③ Por lo menos 1 vez a la semana

④ Por lo menos 1 vez al mes

⑤ Por lo menos 1 vez al año

⑥ Otro \_\_\_\_\_  
Especifique

□

**52g. ¿Cuándo fué la última vez que lo(s) usó?**

① Hoy

② En el último mes

③ En el último año

④ Hace más de un año

⑤ No sabe

Pase a preg. 52h

Salte a preg. 53

□

**52h. En el último mes ¿Cuántos días lo(s) ha consumido, tomado o usado?**

↓

\_\_\_\_\_ días

□□□

**METANFETAMINAS**

**53. ¿Me podría decir si alguna vez Ud. ha tomado, usado, probado...**

**METANFETAMINAS:** Como las tachas, el éxtasis o el cristal?

① Si → Pase a preg. 53a

② No

③ No sabe

Salte a preg. 54

□

**53a. Dígame el nombre de el(los) producto(s) o sustancia(s) que ha tomado, probado o usado**

↓

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

□□□□

□□□□

□□□□

**53b. ¿Cómo las ha usado?**  
(Marque las opciones indicadas)

↓

① Fumada

② Inhalada

③ Inyectada

④ Tomada

⑤ Otra \_\_\_\_\_  
Especifique

□□

**53c. ¿Qué edad tenía cuando usó metanfetaminas por primera vez?**

↓

Edad \_\_\_\_\_

□□□

**53d. ¿Cuántas veces en su vida ha usado metanfetaminas?**  
(Marque una sola opción)

↓

① 1-2 veces

② 3-5 veces

③ 6-10 veces

④ 11-49 veces

⑤ 50 o más

□

**53e. ¿Cómo obtuvo esas metanfetaminas que consumió?**  
(Marque una sola opción)

**1** En la calle  
 **2** En la casa  
 **3** De un amigo  
 **4** Otro \_\_\_\_\_  
 Especifique

**53f. ¿Con qué frecuencia ha probado usado o consumido metanfetaminas?**  
(Marque una sola opción)

**1** Una sola vez  
 **2** Diario  
 **3** Por lo menos 1 vez a la semana  
 **4** Por lo menos 1 vez al mes  
 **5** Por lo menos 1 vez al año  
 **6** Otro \_\_\_\_\_  
 Especifique

**53g. ¿Cuándo fué la última vez que usó metanfetaminas?**  
(Marque una sola opción)

**1** Hoy  
 **2** En el último mes  
 **3** En el último año  
 **4** Hace más de un año  
 **9** No sabe

Pase a preg. 53h  
 Salte a preg. 54

**53h. En el último mes ¿Cuántos días ha consumido, tomado o usado metanfetaminas?**

\_\_\_\_\_ días

**54. ¿Ha consumido otro tipo de drogas?**  
(Especifique cuales)

**1** Si \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 **2** No \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Entrevistador:** Si el informante indicó haber consumido al menos un medicamento (sin prescripción médica), sustancia o producto de los mencionados anteriormente pase a la pregunta 55. Si nunca ha consumido salte a pregunta 72

A continuación le mencionaré algunas de las experiencias que muchas personas han reportado en relación con el uso de drogas. Conforme yo lea cada una, ¿Puede hacer el favor de indicarme si ha tenido esta(s) experiencia(s) cuando ha usado drogas o medicamentos sin receta?

**55. ¿Ha tenido discusiones con su familia o amigos por consumir drogas?**

**1** Si → Pase a preg. 55a  
 **2** No → Salte a preg. 56

**55a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?**

**1** Si  
 **2** No

**56. ¿Ha tenido peleas por consumir drogas?**

**1** Si → Pase a preg. 56a  
 **2** No → Salte a preg. 57

**56a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?**

**1** Si  
 **2** No

**57. ¿Lo han arrestado o ha sido reprendido por la policía debido al uso de drogas?**

**1** Si → Pase a preg. 57a  
 **2** No → Salte a preg. 58

**57a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?**

**1** Si  
 **2** No

**58. ¿Ha tenido problemas en la escuela y/o en el trabajo por consumir drogas?**

**1** Si → Pase a preg. 58a  
 **2** No → Salte a preg. 59

**58a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?**

**1** Si  
 **2** No

<p><b>59. ¿Ha tenido problemas económicos por el uso de drogas?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 59a          ② No → Salte a preg. 60</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>64. ¿Ha tenido malestar general, dolores abdominales o calambres al suspender el uso de alguna droga?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 64a          ② No → Salte a preg. 65</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>59a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b></p> <p>↓          ① Si          ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>64a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b></p> <p>↓          ① Si          ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>60. ¿Ha usado alguna droga en tal forma que sintió que la necesitaba o dependía de ella?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 60a          ② No → Salte a preg. 61</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>65. ¿Ha tenido problemas de salud como dolores de cabeza persistentes, convulsiones o infecciones como resultado del uso de drogas?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 65a          ② No → Salte a preg. 66</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>60a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b></p> <p>↓          ① Si          ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>65a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b></p> <p>↓          ① Si          ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>61. ¿Alguna vez ha tratado de reducir el uso de alguna droga pero no ha podido?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 61a          ② No → Salte a preg. 62</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>66. ¿Ha sentido que su memoria o concentración son deficientes o que no puede pensar claramente?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 66a          ② No → Salte a preg. 67</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>61a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b></p> <p>↓          ① Si          ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>66a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b></p> <p>↓          ① Si          ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>62. ¿Alguna vez sintió que necesitaba mayor cantidad de droga para que le hiciera efecto?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 62a          ② No → Salte a preg. 63</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>67. ¿Se ha sentido triste, deprimido o ha perdido interés en las cosas?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 67a          ② No → Salte a preg. 68</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>62a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b></p> <p>↓          ① Si          ② No</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>67a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b></p> <p>↓          ① Si          ② No</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>63. ¿Alguna vez se ha sentido enfermo al disminuir o reducir el uso de cualquiera de éstas drogas?</b></p> <p>① Si → Pase a preg. 63a          ② No → Salte a preg. 64</p>	<input type="checkbox"/>		
<p><b>63a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b></p> <p>↓          ① Si          ② No</p>	<input type="checkbox"/>		

<b>68. ¿Se ha sentido muy nervioso o ansioso?</b> ① Si → Pase a preg. 68a ② No → Salte a preg. 69	<input type="checkbox"/>
<b>68a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b> ↓ ① Si ② No	<input type="checkbox"/>
<b>69. ¿Se ha sentido irritable o molesto?</b> ① Si → Pase a preg. 69a ② No → Salte a preg. 70	<input type="checkbox"/>
<b>69a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b> ↓ ① Si ② No	<input type="checkbox"/>
<b>70. ¿Se ha sentido suspicaz o desconfiado hacia la gente?</b> ① Si → Pase a preg. 70a ② No → Salte a preg. 71	<input type="checkbox"/>
<b>70a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b> ↓ ① Si ② No	<input type="checkbox"/>
<b>71. ¿Ha necesitado ayuda médica de urgencia?</b> ① Si → Pase a preg. 71a ② No → Salte a preg. 71b	<input type="checkbox"/>
<b>71a. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b> ↓ ① Si ② No	<input type="checkbox"/>
<b>71b. ¿Alguna vez deseó consumir droga tan desesperadamente que no podía pensar en nada más?</b> ① Si → Pase a preg. 71c ② No → Salte a preg. 71d	<input type="checkbox"/>
<b>71c. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b> ↓ ① Si ② No	<input type="checkbox"/>
<b>71d. ¿Continuó usando drogas aún después de saber que le causaba problemas emocionales?</b> ① Si → Pase a preg. 71e ② No → Salte a preg. 72	<input type="checkbox"/>
<b>71e. ¿Ha pasado esto en los últimos 12 meses?</b> ↓ ① Si ② No	<input type="checkbox"/>

<b>72. En los últimos 12 meses, ¿Ha solicitado ayuda a alguna institución o persona, para consultar sobre problemas relacionados con su... ?</b>  <b>72a. Consumo de Tabaco</b> ① Si → (Mencione las opciones y marque las utilizadas) ② No ③ Nunca ha consumido tabaco ] Pase a preg. 72b  a Hospital General o Centro Comunitario b Hospital o Servicio Psiquiátrico c Grupo de atención médica o médico privado d Padre o Sacerdote e Curandero f Otros (parches, chicles, etc.)	<input type="checkbox"/>
<b>72b. Consumo de Drogas</b> ① Si → (Mencione las opciones y marque las utilizadas) ② No ③ Nunca ha consumido drogas ] Pase a preg. 72c  a Hospital General o Centro Comunitario b Hospital o Servicio Psiquiátrico c Grupo de atención médica o médico privado d Padre o Sacerdote e Curandero f Otros _____ Especifique	<input type="checkbox"/>
<b>72c. Consumo de Bebidas Alcohólicas</b> ① Si → (Mencione las opciones y marque las utilizadas) ② No ③ Nunca ha consumido alcohol ] Pase a preg. 73  a Hospital General o Centro Comunitario b Hospital o Servicio Psiquiátrico c Grupo de atención médica o médico privado d Padre o Sacerdote e Curandero f Grupo Alcohólicos Anónimos g Otros _____ Especifique	<input type="checkbox"/>
<b>73. En su opinión ¿Qué tan grave es el uso de las siguientes drogas?</b>  <b>73a. Fumar cigarrillos</b> (Marque una sola opción) ↓ ① Nada grave ② Poco grave ③ Bastante grave ④ Muy grave ⑤ No sabe	<input type="checkbox"/>

**73b. Tomar bebidas alcohólicas frecuentemente**

(Marque una sola opción)

- ① Nada grave
- ② Poco grave
- ③ Bastante grave
- ④ Muy grave
- ⑨ No sabe

**73c. Embriagarse con bebidas alcohólicas**

(Marque una sola opción)

- ① Nada grave
- ② Poco grave
- ③ Bastante grave
- ④ Muy grave
- ⑨ No sabe

**73d. Tomar tranquilizantes/estimulantes alguna vez**

(Marque una sola opción)

- ① Nada grave
- ② Poco grave
- ③ Bastante grave
- ④ Muy grave
- ⑨ No sabe

**73e. Tomar tranquilizantes/estimulantes frecuentemente**

(Marque una sola opción)

- ① Nada grave
- ② Poco grave
- ③ Bastante grave
- ④ Muy grave
- ⑨ No sabe

**73f. Inhalar solventes alguna vez**

(Marque una sola opción)

- ① Nada grave
- ② Poco grave
- ③ Bastante grave
- ④ Muy grave
- ⑨ No sabe

**73g. Inhalar solventes frecuentemente**

(Marque una sola opción)

- ① Nada grave
- ② Poco grave
- ③ Bastante grave
- ④ Muy grave
- ⑨ No sabe

**73h. Fumar marihuana alguna vez**

(Marque una sola opción)

- ① Nada grave
- ② Poco grave
- ③ Bastante grave
- ④ Muy grave
- ⑨ No sabe

**73i. Fumar marihuana frecuentemente**

(Marque una sola opción)

- ① Nada grave
- ② Poco grave
- ③ Bastante grave
- ④ Muy grave
- ⑨ No sabe

**73j. Consumir cocaína alguna vez**

(Marque una sola opción)

- ① Nada grave
- ② Poco grave
- ③ Bastante grave
- ④ Muy grave
- ⑨ No sabe

**73k. Consumir cocaína frecuentemente**

(Marque una sola opción)

- ① Nada grave
- ② Poco grave
- ③ Bastante grave
- ④ Muy grave
- ⑨ No sabe

**74. ¿Se siente lo suficientemente informado sobre las consecuencias de las drogas (tabaco, alcohol, marihuana, pasta base, cocaína, etc)?**

(Marque una sola opción)

- ① Poco informado
- ② Bien informado
- ③ Muy informado

<p><b>75. ¿De dónde provienen principalmente sus conocimientos sobre las drogas?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① Amigos</li> <li>② Padres, familiares</li> <li>③ Profesores</li> <li>④ Profesionales</li> <li>⑤ Periódicos</li> <li>⑥ Televisión</li> <li>⑦ Folletos</li> <li>⑧ Experiencia propia</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<p><b>77. ¿Cómo calificaría estos cursos de prevención que recibió?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① Muy útil</li> <li>② Útil</li> <li>③ Poco útil</li> <li>④ Nada útil</li> <li>⑤ No sabe</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<p><b>76. ¿Ha recibido cursos de prevención del consumo de drogas?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① No → Termine</li> <li>② Una vez</li> <li>③ Varias veces</li> </ul> <p style="margin-left: 150px;">] Pase a preg. 77</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>78. ¿Han cambiado estos cursos su actitud personal respecto a las drogas?</b> (Marque una sola opción)</p> <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① Me siento igualmente atraído(a) por las drogas</li> <li>② Me siento menos atraído(a) por las drogas</li> <li>③ Me siento igual sin deseo de consumir drogas</li> <li>④ Me siento fortalecido(a) en mi decisión</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
<p><b>TERMINE</b></p>			

## C. Definiciones operacionales de la encuesta

## C. Definiciones operacionales de la encuesta

---

### C.1 CONSUMO DE TABACO

Para fines de recopilación y análisis de información, en esta encuesta se considera al cigarrillo como la forma preferida de consumir tabaco para la mayoría de los fumadores del país.

Fumador	Individuo que al momento de la entrevista reporta fumar.
Exfumador	Individuo que al momento de la entrevista reporta no haber fumado en el último año, pero sí antes con cualquier patrón de consumo.
No fumador	Individuo que nunca en su vida ha consumido cigarrillos.

#### Patrón de consumo

Fumador leve	Persona que consume una cantidad no superior a cinco cigarrillos en promedio por día.
Fumador moderado	Individuo que consume una cantidad de 6 a 15 cigarrillos en promedio por día.
Fumador severo o dependiente	Persona que consume una cantidad igual o mayor a 16 cigarrillos por día.
Fumador pasivo	Individuo no fumador expuesto involuntariamente al humo de tabaco. Se considera población no fumadora a la suma de individuos nunca fumadores y exfumadores.

#### Dependencia al consumo de tabaco

Se considera para su evaluación la escala propuesta por Fagerström. Sin embargo en estos resultados sólo se señalan a los indicadores principales para hablar de dependencia a la nicotina que son el de encender el primer cigarrillo del día dentro de los primeros cinco minutos después de levantarse y la cantidad de cigarrillos fumados por día.

### C.2 CONSUMO DE ALCOHOL

Bebedor	Persona que ha tomado alcohol por lo menos en el último año.
Exbebedor	Persona que ha tomado alguna vez alcohol, pero que no lo ha vuelto a hacer en el último año.
Abstemio	Persona que nunca ha tomado alcohol o no lo hizo en el último año.

#### Frecuencia de consumo

Diario o casi diario	El encuestado menciona que toma alcohol en la frecuencia indicada.
De 1 a 4 veces por semana	El encuestado menciona que toma alcohol en la frecuencia indicada.
De 1 a 3 veces por mes	El encuestado menciona que toma alcohol en la frecuencia indicada.
De 3 a 11 veces al año	El encuestado menciona que toma alcohol en la frecuencia indicada.
De 1 a 2 veces al año	El encuestado menciona que toma alcohol en la frecuencia indicada.
Abstemio: no bebió en el último año	Ver patrón de consumo en este mismo capítulo.
Abstemio: nunca ha bebido	Ver patrón de consumo en este mismo capítulo.

#### Consumo de bebidas

Pulque	El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida por lo menos una copa de la bebida.
Cerveza	El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida, por lo menos una copa de la bebida.

Vino de mesa	El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida, por lo menos una copa de la bebida.	Bebedor frecuente de bajo nivel	Toma de una a cuatro copas por lo menos una vez a la semana, nunca toma cinco copas o más en una sola ocasión.
Destilados	El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida, por lo menos una copa de la bebida.	Bebedor frecuente de alto nivel	Toma alcohol por lo menos una vez a la semana y cuando toma de cinco copas o más por ocasión lo hace cuando mucho de una a tres veces por mes.
Coolers	El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida, por lo menos una copa de la bebida.		
Aguardiente	El encuestado menciona haber consumido alguna vez en su vida, por lo menos una copa de la bebida.	Consuetudinario	Toma diariamente y por lo menos una vez a la semana se toma cinco o más copas en una sola ocasión.

### Equivalencia de bebidas

Un trago o copa es igual a:

- 1 Lata o botella mediana de cerveza (330 ml)
- 1 Jarro o jícara de pulque de 500 ml
- 1 Vaso de 120 ml de vino de mesa
- Destilados: brandy, ron, whisky, vodka, ginebra
- 1 Vaso o copa de bebida con licor (30 ml)
- 1 Botella de *coolers* de vino (330 ml)
- 1 Copa "farolazo" (30ml)

### Patrón de consumo

Abstemio	Nunca ha consumido alguna copa completa de alcohol.
No bebió en el último año	Ha consumido alcohol, pero no lo ha hecho en el último año.
Bebedor poco frecuente bajo	Consumió alcohol en el último año y nunca tomó 5 copas o más en una sola ocasión.
Bebedor poco frecuente alto	Consumió alcohol en el último año, (sin incluir el último mes) bebiendo por lo menos cinco copas o más en una ocasión.
Bebedor moderado bajo	Consumió alcohol en el último mes y nunca tomó cinco copas o más en una sola ocasión.
Bebedor moderado alto	Consumió alcohol en el último mes o en el último año (sin incluir la última semana) bebiendo por lo menos cinco copas o más en una sola ocasión.

### Abuso/Dependencia al consumo de alcohol

#### Síntoma 1. Tolerancia

- Descubrió que la misma cantidad de bebidas alcohólicas tenían mucho menos efecto que antes.

#### Síntoma 2. Abstinencia

- Descubrió que necesitaba una copa para no tener temblores o para no enfermarse.
- Se enfermó o vomitó después de tomar bebidas alcohólicas o en la mañana siguiente.
- Estaba deprimido, irritable o nervioso después de tomar bebidas alcohólicas o en la mañana siguiente.
- Vió, sintió o escuchó cosas que en realidad no se encontraban ahí cuando los efectos del alcohol comenzaron a desaparecer.
- Tuvo ataques o convulsiones cuando los efectos del alcohol comenzaban a desaparecer.

#### Síntoma 3. Uso por más tiempo o en mayor cantidad

- Empezó a tomar y fue difícil parar antes de sentirse completamente embriagado.
- Algunas veces ha continuado tomando a pesar de haberse prometido a sí mismo no hacerlo.
- Ha tratado de reducir el número de copas y/o las veces que bebe pero no ha podido.
- Alguna vez comenzó a tomar bebidas alcohólicas a pesar de que no tenía la intención de hacerlo.

- Una y otra vez ha querido disminuir o dejar de tomar bebidas alcohólicas.

#### Síntoma 4. Deseo persistente/incapacidad de control

- Algunas veces su deseo por una copa es muy fuerte.

#### Síntoma 5. Empleo de mucho tiempo para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos

- Ha pasado mucho de su tiempo tomando bebidas alcohólicas o reponiéndose de los efectos de la bebida o haciendo cosas para obtener alcohol.

#### Síntoma 6. Reducción de actividades sociales para conseguir alcohol o recuperarse de sus efectos

- Ha tenido que dejar o reducir trabajo importante o actividades sociales debido a su gusto por las bebidas alcohólicas.
- Ha tenido que dejar o rechazar placeres o intereses por favorecer el tomar bebidas alcohólicas.

#### Síntoma 7. Uso continuado a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos

- Ha tenido una enfermedad del hígado o hepatitis.
- Ha tenido una enfermedad del estómago o sangre al vomitar.
- Ha tenido hormigueo o entumecimiento en los pies.
- Ha tenido problemas de memoria aun cuando no estaba bebiendo.
- Ha tenido pancreatitis.
- Continuó tomando bebidas alcohólicas aunque sabía que tenía un problema de salud causado o empeorado por beber.

- Continuó tomando bebidas alcohólicas a pesar de que sentía que el beber le estaba causando problemas psicológicos o emocionales.

En todos los casos, el síntoma debe estar presente en el último año. Para considerar a una persona como dependiente al consumo de alcohol, debe presentar por lo menos tres síntomas de los que se mencionan anteriormente.

#### Razones para no beber

Se encuentra definida por las opciones:

- Porque no se acostumbra en casa.
- Por religión.
- Por miedo a tener un problema.
- Porque no le llama la atención
- Otra.

### C.3 CONSUMO DE DROGAS

El sujeto debe señalar que consume cualquiera de las sustancias indicadas en el cuestionario. En el caso de las drogas médicas, el consumo debe ser fuera de prescripción, o en mayor medida o por más tiempo a lo señalado por el médico.

#### Drogas médicas

El sujeto debe señalar que ha consumido uno o más de los siguientes tipos de drogas: opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos o anfetaminas. Ese consumo debió de realizarse fuera de prescripción, es decir, en mayor medida de la indicada, por más tiempo del prescrito o una razón diferente por la que fue recetado.

#### Drogas ilegales

El sujeto debe señalar que ha consumido alguna de las siguientes drogas: marihuana, cocaína, pasta de cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína o metanfetaminas.

Esta publicación consta de 988 ejemplares y se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2004 en los talleres gráficos del **Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática**  
Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301, Acceso 11, PB  
Fracc. Jardines del Parque, CP 20270  
Aguascalientes, Ags.  
**México**